W. W. W.

Markdown的常用语法(个人总结)

(/apps/ utm_sc banner



ConnorLin (/u/e560b2e52672) (+ 关注)

♥ 0.9 2016.05.07 14:09* 字数 970 阅读 57969 评论 41 喜欢 263 赞赏 1 (/u/e560b2e52672)

简介

Markdown 是一种轻量级标记语言,它用简洁的语法代替排版,使我们专心于码字。它的目标是实现易读易写,成为一种适用于网络的书写语言。同时,Markdown支持嵌入 html 标签。

<u>注意: Markdown使用 # 、 + 、 * 等符号来标记,符号后面必须跟上 **至少1个** 空格才有效! </u>

Markdown的常用语法

标题

Markdown 标题支持两种形式:

1、用#标记

在标题开头加上1~6个#,依次代表一级标题、二级标题....六级标题

2、用=和-标记

在标题底下加上任意个=代表一级标题,-代表二级标题

一级标题 ===== 二级标题 -----

效果如下:

ಹ

(/apps/ utm_sc

banneı

高

一级标题

二级标题

三级标题

四级标题

五级标题

六级标题

列表

Markdown 支持有序列表和无序列表。

无序列表使用 - 、 + 和 * 作为列表标记:

- Red
- Green
- Blue
- * Red
- * Green
- * Blue
- + Red
- + Green
- + Blue

效果如下:

- Red
- Green
- Blue

有序列表则使用数字加英文句点.来表示:

- 1. Red
- 2. Green
- 3. Blue

效果如下:

- 1. Red
- 2. Green
- 3. Blue

&

引用

引用以 > 来表示, 引用中支持多级引用、标题、列表、代码块、分割线等常规语法。

常见的引用写法:

(/apps/ utm_sc bannei

```
//在`>`后面有 1 个空格
> 这是一段引用
     这是引用的代码块形式
                      //在`>`后面有 5 个空格
>
>
> 代码例子:
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       super.onCreate(savedInstanceState);
       setContentView(R.layout.activity_main);
   }
> 一级引用
> > 二级引用
> > 三级引用
> #### 这是一个四级标题
> 1. 这是第一行列表项
> 2. 这是第二行列表项
```

效果如下:

```
这是一段引用

这是引用的代码块形式 //在`>`后面有 5 个空格

代码例子:
```

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
}
```

```
一级引用二级引用三级引用
```

高

ಹ

**

(/apps/

utm_somen

请 高学

这是一个四级标题

- 1. 这是第一行列表项
- 2. 这是第二行列表项

以下是分割线

强调

两个*或-代表加粗,一个*或-代表斜体, ~~代表删除。

加粗文本 或者 __加粗文本__

斜体文本 或者_斜体文本_

~~删除文本~~

效果如下:

加粗文本 或者 加粗文本

斜体文本 或者 斜体文本

删除文本

图片与链接

图片与链接的语法很像,区别在一个!号。二者格式:

图片: ![图片文本(可忽略)](图片地址)

链接: []() [链接文本](链接地址)

链接又分为 行内式 、 参考式 和 自动链接:

(/apps/

utm_sc

banneı

这是行内式链接: [ConnorLin's Blog](http://connorlin.github.io)。

这是参考式链接: [ConnorLin's Blog] [url], 其中url为链接标记,可置于文中任意位置。

[url]: http://connorlin.github.io/ "ConnorLin's Blog"

链接标记格式为: [链接标记文本]: 链接地址 链接title(可忽略)

这是自动链接:直接使用`<>`括起来<http://connorlin.github.io>

这是图片:![][avatar]

[avatar]: https://connorlin.github.io/images/avatar.jpg

效果如下:

这是行内式链接: ConnorLin's Blog (https://link.jianshu.com? t=http://connorlin.github.io/)。

这是参考式链接: ConnorLin's Blog (https://link.jianshu.com? t=http://connorlin.github.io/),其中url为链接标记,可置于文中任意位置。

这是自动链接: 直接使用 <> 括起来http://connorlin.github.io (https://link.jianshu.com? t=http://connorlin.github.io)

这是图片:



代码

代码分为 行内代码 和 代码块。

- 行内代码使用`代码`标识,可嵌入文字中
- 代码块使用4个空格或```标识

• • • •

这里是代码

...

• 代码语法高亮在 ```后面加上 空格 和语言名称即可

ಹ

```语言

//注意语言前面有空格

这里是代码

...

(/apps/ utm\_sc banner

#### 例如:

```
这是行内代码`onCreate(Bundle savedInstanceState)`的例子。
这是代码块和语法高亮:

``` java
// 注意java前面有空格
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
}

```
```

#### 效果如下:

这是行内代码 onCreate(Bundle savedInstanceState)的例子。

#### 这是代码块和语法高亮:

```
// 注意java前面有空格
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
}
```

# 表格

#### 表格对齐格式

```
居左::----:或-----:居右: -----:
```

#### 例子:

```
|标题|标题|标题|
|:---|:---:|
|居左测试文本|居中测试文本|居右测试文本|
|居左测试文本1|居中测试文本2|居右测试文本3|
|居左测试文本11|居中测试文本22|居右测试文本33|
|居左测试文本111|居中测试文本222|居右测试文本333|
```

#### 效果如下:

~

标题标题标题居左测试文本居中测试文本居右测试文本居左测试文本1居中测试文本2居右测试文本3居左测试文本11居中测试文本22居右测试文本33居左测试文本111居中测试文本222居右测试文本333

(/apps/ utm\_sc banner

# 分隔线

在一行中用三个以上的 \* 、 - 、  $_-$  来建立一个分隔线,行内不能有其他东西。也可以在符号间插入空格。

| ***   |  |  |
|-------|--|--|
|       |  |  |
|       |  |  |
|       |  |  |
| * * * |  |  |
|       |  |  |

效果均为一条分割线:

# 换行

在行尾添加两个空格加回车表示换行:

这是一行后面加两个空格 换行

效果如下:

这是一行后面加两个空格

换行

# 脚注(注解)

使用 [^] 来定义脚注:

这是一个脚注的例子[^1]

[^1]: 这里是脚注

效果如下:

这是一个脚注的例子[1]

&

# 常用弥补Markdown的Html标签

# 字体

<font face="微软雅黑" color="red" size="6">字体及字体颜色和大小</font><font color="#0000ff">字体颜色</font>

(/apps/ utm\_sc banner

#### 效果如下:

<font face="微软雅黑" color="red" size="6">字体及字体颜色和大小/font>
font color="#0000ff">字体颜色/font>

### 换行

使用html标签`<br/>`<br/>
)

#### 效果如下:

使用html标签 <br/>

换行

# 文本对齐方式

居左文本

居中文本

居右文本

#### 效果如下:

居左文本

居中文本

居右文本

# 下划线

<u>下划线文本</u>

#### 效果如下:

<u>下划线文本</u>

ಹ

#### That's all, Enjoy it!

高等

#### 备注:文末有些html标签在简书上不支持,同时,本文提供Markdown源文件,需要的 请联系我!

1. 这里是脚注 ↔

(/apps/ utm\_sc banner

#### 小礼物走一走,来简书关注我

#### 赞赏支持



**目** 经验 (/nb/4185744)

举报文章 © 著作权归作者所有



ConnorLin (/u/e560b2e52672)

写了 15435 字,被 209 人关注,获得了 556 个喜欢 (/u/e560b2e52672) + 关注

喜欢

263







更多分享



#### 下载简书 App ▶

随时随地发现和创作内容



(/apps/redirect?utm\_source=note-bottom-click)

#### ▋被以下专题收入,发现更多相似内容

首页投稿 (暂停... (/c/bDHhpK?utm\_source=desktop&utm\_medium=notes-included-collection)

程序员 (/c/NEt52a?utm\_source=desktop&utm\_medium=notes-included-collection)


iOS开发专题 (/c/c258bc0ea6bd?utm\_source=desktop&utm\_medium=notes-included-collection)

iOS Dev... (/c/3233d1a249ca?utm\_source=desktop&utm\_medium=notes-included-collection)

ॐ

**\*** 

乔的御花园 (/c/95b1742a3ad6?utm\_source=desktop&utm\_medium=notesincluded-collection)



(/apps/ utm so banneı

关于hexo (/c/2cce917dd7fb?utm source=desktop&utm medium=notesincluded-collection)

展开更多 >

(/p/564bdf3a9462?



utm\_campaign=maleskine&utm\_content=note&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recomment MarkDown学习笔记 (/p/564bdf3a9462?utm\_campaign=maleskine&utm...

为什么学习Markdown 自从搭建了 Hexo 博客之后,发现还有 Markdown 这种写文章的方法,想到以后要用 Markdown 写文章, 之前粗略的了解过, 发现 Markdown, 就是 Mark (标记后) down (写下来), 就是所记...



N lifeColder (/u/0c2c8d75c666?

utm\_campaign=maleskine&utm\_content=user&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recommend

#### Markdown语法汇总 (/p/45faddb1526d?utm\_campaign=maleskine&utm...

前言:本文中所有Markdown语法在有道云笔记的Markdown中全部示范成功,其中的一些语法是简书中实现 不了的。本文是鄙人的学习笔记汇总,素材皆来源于网络。在文末皆载明了出处。希望作为大家学习...



C思考 (/u/265384c3b251?

utm campaign=maleskine&utm content=user&utm medium=seo notes&utm source=recommenc

(/p/db1d26af109d?



utm campaign=maleskine&utm content=note&utm medium=seo notes&utm source=recommenc 连玉君 Markdown 笔记 (/p/db1d26af109d?utm\_campaign=maleskine&u...

作者: 连玉君 (知乎 | 简书 | 码云) Stata连享会 精彩推文1 || 精彩推文2 J 好脑瓜不如烂笔头! J 儿时父母如此 教导我们,博士时导师亦是如此要求。」手写时代里,一支好钢笔+一个好本子,才会有写东西的欲望;」...

stata连享会 (/u/69a30474ef33?

utm campaign=maleskine&utm content=user&utm medium=seo notes&utm source=recommenc

(/p/d7d6da4b7c60?



utm campaign=maleskine&utm content=note&utm medium=seo notes&utm source=recommenc

#### 让你的Markdown用起来得心应手 (/p/d7d6da4b7c60?utm\_campaign=ma...

文字的发明和使用使得信息的保存和传递有了革命性的飞跃。随着信息的丰富和传递方式的革新,人们对文 本提出了新的格式化的要求,以此来方便人们更舒适地获取信息。如此,HTML(HyperText Markup...



haoeric (/u/3d91bfc848d9?

(/apps/

utm\_campaign=maleskine&utm\_content=user&utm\_medium=seo notes&utm source=recomments banneı

#### Markdown 语法说明 (/p/2c7a27bd8cfa?utm\_campaign=maleskine&utm...

声明: 这份文档派生(fork)于繁体中文版,在此基础上进行了繁体转简体工作,并进行了适当的润色。此文档 用 Markdown 语法编写,你可以到这里查看它的源文件。「繁体中文版的原始文件可以查看这里 Markdow...



Eurry (/u/6b82c297e8dd?

utm campaign=maleskine&utm content=user&utm medium=seo notes&utm source=recommenc

#### 我爱上一个不该爱的人,彼此有家庭,咋办? (/p/12179721e919?utm\_ca...

《爱问凌子》我爱上一个不该爱的人,彼此有家庭,咋办? 凌子老师,你好!我已经不小了,32岁,相亲很 多年,但总是觉哪个男人都不适合自己,也不想谈恋爱,偶尔孤单,我这是怎么了? 凌子老师回复:总是...



婚恋情感专家凌子 (/u/0cdaf3db312b?)

utm campaign=maleskine&utm content=user&utm medium=seo notes&utm source=recommenc

# 高当

#### Day: 致, 终将逝去的青春 (肆) (/p/8c95a67ae758?utm\_campaign=mal...

寒假里。我记得吵架最严重的是,我两天没有了消息。第一天你没有察觉到,第二天,你找到了胖子,问他 关于我的消息。因为你知道,我和谁不联系,都不会和他不联系。 我也就纳了闷了。我们感情的事,那么...



生存以上生活以下W (/u/2aba0307bc76?

utm campaign=maleskine&utm content=user&utm medium=seo notes&utm source=recommenc

#### 艺术不是教出的 (/p/616f2e342ba9?utm\_campaign=maleskine&utm\_con...

按:我不是搞教育的,有个朋友问我他的孩子是否能读美院,由此感想出此文,供大家商榷。什么是艺术? 艺术是有趣味的形式。绘画是一种视觉艺术,是有趣味形式的代表,只有对这种趣味形式敏感的人才能对...



吴秀生谈艺录 (/u/1a8351feb2b2?

utm campaign=maleskine&utm content=user&utm medium=seo notes&utm source=recommenc

(/p/7f3bc4cae054?



utm campaign=maleskine&utm content=note&utm medium=seo notes&utm source=recommenc 肩酸背痛眼睛痛,慢性疼痛不能忍 (/p/7f3bc4cae054?utm\_campaign=mal...


链接多家医院his系统后,国内某app后台近日发布了数据:一家著名大型三甲医院某日参与体检3000余人, 最终确诊6例甲状腺癌。 同一日,另一家大型医院体检科的甲状腺肿瘤检出率超过1%,甲状腺癌检出率未...



(/u/0012c411db99?

utm\_campaign=maleskine&utm\_content=user&utm\_medium=seo notes&utm source=recommenc

(/p/90b2b5f6c31f?



(/apps/ utm\_sc

utm\_campaign=maleskine&utm\_content=note&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recorp CSS定位position (/p/90b2b5f6c31f?utm\_campaign=maleskine&utm\_co...

在html中网页可以看成一个立体的空间,一个完整的页面是由很多个页面堆积形成的,如下图所示 CSS中 Position属性有四个可选值,它们分别是: static、absolute、fixed、relative。 ◆position:static无定位 该属...

益淡淡不蠢 (/u/ad1f47ea09c7?

utm\_campaign=maleskine&utm\_content=user&utm\_medium=seo\_notes&utm\_source=recommenc