


«УТВЕРЖДАЮ»



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРОГРАММНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ ПОДСИСТЕМЫ
КАТМ API С СИСТЕМАМИ РОЗНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (РЕТЕЙЛ)

версия 12.4

На 18 листах

Действует с « 21 » июля 2025 года

Ташкент 2025 г.

Оглавление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	3
1. Регистрация кредитной заявки.....	3
2. Регистрация кредитной заявки (Ручной ввод без проверки паспортных данных)	5
3. Регистрация кредитной заявки (Альтернативный ручной ввод).....	6
4. Регистрация кредитной заявки юридического лица	7
5. Регистрация кредитной заявки юридического лица (Ручной ввод).....	8
6. Отказ в выдаче кредита	10
7. Регистрация кредита.....	10
8. Добавление графика погашения кредита	11
9. Добавление погашение кредита	12
10. Получение кредитной истории.....	12
11. Получение кредитной истории. Проверка отчёта	13
12. Получение адреса клиента	13
13. Получение проводок по договору	14
14. Получение графика оплат по договору	14
15. Получение информации по договору	15
16. Получение информации по заявке	15
17. Проверка наличия в реестре запрета на кредитование	15
ОПИСАНИЕ СПРАВОЧНИКОВ	16
а. Перечень справочников, используемых при взаимодействии	16
б. Описание внутренних справочников	16
с. Справочник «Идентификаторы типов поставщиков»	17
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ	18

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обмен данными осуществляется через JSON протокол. Параметры запроса передаются POST методом по протоколу HTTP в теле запроса.

Прописать локально в DNS (или в файле /etc/hosts) для тестовой среды IP 10.22.50.210, URL testapi.infokredit.uz, а для продуктива IP 10.22.50.220, URL api.infokredit.uz.

Базовый URL (base_url) TEST	https://api.infokredit.uz/katm-api/v1/
Базовый URL (base_url) PROD	https://testapi.infokredit.uz/katm-api/v1/

Swagger:

<https://api.infokredit.uz/katm-api/swagger-ui.html>

Признаки:

- М – обязательно
- О – опционально
- М/О – условно обязательный

МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1. Регистрация кредитной заявки

Данный метод регистрирует кредитную заявку физического лица и, при успешной регистрации, возвращает уникальный номер KATM-SIR. Каждому новому субъекту кредитной информации, отсутствующему в базе KATM, присваивается уникальный номер KATM-SIR. В случае, если заемщик имеет KATM-SIR, то необходимо его передавать в составе сведений о кредитной заявке физического лица.

URL		{base_url}/claim/registration	
Входящие параметры			
Название	Тип	Описание	Признак
security.pLogin	String(30)	Логин, предоставляется кредитным бюро	М
security.pPassword	String(30)	Пароль, предоставляется кредитным бюро	М
data.pCode	String(5)	Код организации	М
data.pClaimId	String(20)	Уникальный ID заявки	М
data.pClaimDate	String	Дата заявки(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pAgreementId	String(10)	Уникальный код согласия	М
data.pAgreementDate	String	Дата согласия клиента(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pPinfl	String(14)	ПИНФЛ код клиента	М
data.pDocSeries	String(5)	Серия паспорта клиента	М

data.pDocNumber	String(10)	Номер паспорта клиента	М
data.pDocType	Number(1)	Тип документа (0-ID карта, 6-Биометрический паспорт)	М
data.pRegion	String (2)	Код региона (016)	М
data.pLocalRegion	String (3)	Код района (052)	М
data.pAddress	String(100)	Адрес клиента	М
data.pPhone	String(13)	Телефон клиента	М
data.pCreditAmount	Number(20)	Сумма кредита (в тийинах)	М
data.pCurrency	String(3)	Код валюты (017)	М
data.pCreditEndDate	String	Дата завершения договора (уууу-ММ- дд'Т'НН:мм:сс.SSSZ)	М
data.pIsUpdate	Number(1)	Флаг обновления данных (0-по умолчанию, 1-обновление)*	О
Параметры ответа			
Название	Тип	Описание	
data.result	String	Код ответа (05000 - успешно)	
data.resultMessage	String	Сообщение ответа	
data.docSeries	String	Серия паспорта	
data.docNumber	String	Номер паспорта	
data.pinfl	String	ПИНФЛ	
data.dateIssue	String	Дата выдачи паспорта(уууу-ММ- дд'Т'НН:мм:сс.SSSZ)	
data.issueBy	String	Кем выдан паспорт	
data.dateExpire	String	Дата действия паспорта(уууу-ММ- дд'Т'НН:мм:сс.SSSZ)	
data.dateBirth	String	Дата рождения(уууу-ММ- дд'Т'НН:мм:сс.SSSZ)	
data.lastName	String	Фамилия	
data.firstName	String	Имя	
data.middleName	String	Отчество	
data.address	String	Адрес	
data.inn	String	ИНН	
data.phone	String	Телефон	
data.clientId	String	КАТМ-SIR	
data.male	Number	Пол (1 - муж./ 2- жен.)	
data.liveStatus	Number	Жив (1)	
errorMessage	String	Сообщение об ошибке	
code	Number	HTTP статус (200 - успешно)	

Номер и дата документа согласия заёмщика должны оба иметь значение при наличии согласия. В случае если один реквизит отсутствует, то сведения считаются неполными. В случае если заёмщик не дал согласие на получение кредитного отчета, то оба типа сведений отсутствуют. При несогласии заемщика, кредитный отчет на данную кредитную заявку не предоставляется.

*Обновление доступно для организаций, прошедших тестирование и согласовавших его результаты с КАТМ.

2. Регистрация кредитной заявки (Ручной ввод без проверки паспортных данных)

URL		{base_url}/claim/registration/ext	
Входящие параметры			
Название	Тип	Описание	Признак
security.pLogin	String(30)	Логин, предоставляется кредитным бюро	М
security.pPassword	String(30)	Пароль, предоставляется кредитным бюро	М
data.pCode	String(5)	Код организации	М
data.pClaimId	String(20)	Уникальный ID заявки	М
data.pClaimDate	String	Дата заявки(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pAgreementId	String(10)	Уникальный код согласия	М
data.pAgreementDate	String	Дата согласия клиента(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pDocType	Number(1)	Тип документа (0-ID карта, 6-Биометрический паспорт)	М
data.pMrz	String(90)	MRZ (машино-читаемая зона) для паспорта 88 символов, для id карты 90	М
data.pRegion	String(2)	Код региона (016)	М
data.pLocalRegion	String (3)	Код района (052)	М
data.pAddress	String(100)	Адрес клиента	М
data.pPhone	String(13)	Телефон клиента	О
data.pCreditAmount	Number(20)	Сумма кредита (в тийинах)	М
data.pCurrency	String(3)	Код валюты (017)	М
data.pCreditEndDate	String	Дата завершения договора (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pIsUpdate	Number(1)	Флаг обновления данных (0-по умолчанию, 1-обновление)*	О
data.pMiddleName	String	Отчество клиента	О
Параметры ответа			
Название	Тип	Описание	
data.result	String	Код ответа (05000 - успешно)	
data.resultMessage	String	Сообщение ответа	
data.docSeries	String	Серия паспорта	
data.docNumber	String	Номер паспорта	
data.pinfl	String	ПИНФЛ	
data.dateIssue	String	Дата выдачи паспорта(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	
data.issueBy	String	Кем выдан паспорт	
data.dateExpire	String	Дата действия паспорта(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	
data.dateBirth	String	Дата рождения(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	

data.lastName	String	Фамилия	
data.firstName	String	Имя	
data.middleName	String	Отчество	
data.address	String	Адрес	
data.inn	String	ИНН	
data.phone	String	Телефон	
data.clientId	String	KATM-SIR	
data.male	Number	Пол (1 - муж./ 2- жен.)	
data.liveStatus	Number	Жив (1)	
errorMessage	String	Сообщение об ошибке	
code	Number	HTTP статус (200 - успешно)	

*Обновление доступно для организаций, прошедших тестирование и согласовавших его результаты с KATM.

3. Регистрация кредитной заявки (Альтернативный ручной ввод)

URL	{base_url}/claim/registration/trusted		
Входящие параметры			
Название	Тип	Описание	Признак
security.pLogin	String(30)	Логин, предоставляется кредитным бюро	М
security.pPassword	String(30)	Пароль, предоставляется кредитным бюро	М
data.pCode	String(5)	Код организации	М
data.pClaimId	String(20)	Уникальный ID заявки	М
data.pClaimDate	String	Дата заявки(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pAgreementId	String(10)	Уникальный код согласия	М
data.pAgreementDate	String	Дата согласия клиента(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pPinfl	String(14)	ПИНФЛ код клиента	М
data.pDocSeries	String(5)	Серия паспорта клиента	М
data.pDocNumber	Number(10)	Номер паспорта клиента	М
data.pInn	String(9)	ИНН клиента	О
data.pFirstName	String(30)	Имя клиента	М
data.pLastName	String(30)	Фамилия клиента	М
data.pMiddleName	String(30)	Отчество клиента	О
data.pBirthDate	String	Дата рождения(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pIssueDocDate	String	Дата выдачи паспорта(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pExpiredDocDate	String	Срок действия паспорта(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pMale	Number	Пол (1 - муж./ 2- жен.)	М
data.pDocType	Number(1)	Тип документа (0-ID карта, 6-	М

		Биометрический паспорт)	
data.pRegion	String (2)	Код региона (016)	М
data.pLocalRegion	String (3)	Код района (052)	М
data.pAddress	String(100)	Адрес клиента	М
data.pPhone	String(13)	Телефон клиента	М
data.pResident	Number(1)	Резидент (0 – нет, 1- да)	М
data.pCreditAmount	Number(20)	Сумма кредита (в тийинах)	М
data.pCurrency	String(3)	Код валюты (017)	М
data.pCreditEndDate	String	Дата завершения договора (уууу-ММ- dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pIsUpdate	Number(1)	Флаг обновления данных (0-по умолчанию, 1-обновление)*	О
Параметры ответа			
Название	Тип	Описание	
data.result	String	Код ответа (05000 - успешно)	
data.resultMessage	String	Сообщение ответа	
data.clientId	String	KATM-SIR	
errorMessage	String	Сообщение об ошибке	
code	Number	HTTP статус (200 - успешно)	

*Обновление доступно для организаций, прошедших тестирование и согласовавших его результаты с KATM.

4. Регистрация кредитной заявки юридического лица

Данный метод регистрирует кредитную заявку юридического лица и, при успешной регистрации, возвращает уникальный номер KATM-SIR. Каждому новому СКИ, отсутствующему в базе KATM, присваивается уникальный номер KATM-SIR. В случае, если заемщик имеет KATM-SIR, то необходимо его передавать в составе сведений о кредитной заявке юридического лица.

URL	{base_url}/claim/legal/registration		
Входящие параметры			
Название	Тип	Описание	Признак
security.pLogin	String(30)	Логин, предоставляется кредитным бюро	М
security.pPassword	String(30)	Пароль, предоставляется кредитным бюро	М
data.pHead	String(3)	Код головной организации	М
data.pCode	String(5)	Код организации	М
data.pClaimId	String(20)	Уникальный ID заявки	М
data.pClaimDate	String	Дата заявки(уууу-ММ- dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pAgreementId	String(10)	Уникальный код согласия	М
data.pAgreementDate	String	Дата согласия клиента(уууу-ММ- dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pInn	String(9)	ИНН организации	М

data.pResident	Number(1)	Резидентность(1-да, 0-нет)	М
data.pGovernment	Number(1)	Вхождение в структуру государственного управления (0-нет, 1-да)	М
data.pClientType	String(2)	Код типа клиента (021)	М
data.pHeadCode	String(5)	Код вышестоящей организации (071) (071)	М
data.pRegion	String (2)	Код региона (016)	М
data.pLocalRegion	String (3)	Код района (052)	М
data.pAddress	String(100)	Адрес организации	М
data.pPhone	String(13)	Телефон организации	М
data.pCreditAmount	Number(20)	Сумма кредита (в тийинах)	М
data.pCurrency	String(3)	Код валюты (017)	М
data.pCreditEndDate	String	Дата завершения договора (уууу-ММ-дд'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pIsUpdate	Number(1)	Флаг обновления данных (0-по умолчанию, 1-обновление)*	О
Параметры ответа			
Название	Тип	Описание	
data.result	String	Код ответа (05000 - успешно)	
data.resultMessage	String	Сообщение ответа	
data.fullName	String	Наименование организации	
data.inn	String	ИНН	
data.phone	String	Телефон	
data.clientId	String	KATM-SIR	
data.initId	String	ID заявки в системе KATM	
data.orgData	Object	Данные об организации	
errorMessage	String	Сообщение об ошибке	
code	Number	HTTP статус (200 - успешно)	

Номер и дата документа согласия заёмщика должны оба иметь значение при наличии согласия. В случае если один реквизит отсутствует, то сведения считаются неполными. В случае если заёмщик не дал согласие на получение кредитного отчета, то оба типа сведений отсутствуют. При несогласии заемщика, кредитный отчет на данную кредитную заявку не предоставляется.

*Обновление доступно для организаций, прошедших тестирование и согласовавших его результаты с KATM.

5. Регистрация кредитной заявки юридического лица (Ручной ввод)

URL	{base_url}/claim/legal/registration/ext		
Входящие параметры			
Название	Тип	Описание	Признак
security.pLogin	String(30)	Логин, предоставляется кредитным бюро	М
security.pPassword	String(30)	Пароль, предоставляется кредитным	М

		бюро	
data.pHead	String(3)	Код головной организации	М
data.pCode	String(5)	Код организации	М
data.pClaimId	String(20)	Уникальный ID заявки	М
data.pClaimDate	String	Дата заявки(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pAgreementId	String(10)	Уникальный код согласия	М
data.pAgreementDate	String	Дата согласия клиента(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pInn	String(9)	ИНН организации	М
data.pClientName	String(100)	Наименование ЮЛ	М
data.pResident	Number(1)	Резидентность (1-да, 0-нет)	М
data.pGovernment	Number(1)	Вхождение в структуру государственного управления (0-нет, 1-да)	М
data.pClientType	String(2)	Код типа клиента (021)	М
data.pHeadCode	String(5)	Код вышестоящей организации (071)	М
data.pRegion	String (2)	Код региона (016)	М
data.pLocalRegion	String (3)	Код района (052)	М
data.pAddress	String(100)	Адрес организации	М
data.pPhone	String(13)	Телефон организации	М
data.pCreditAmount	Number(20)	Сумма кредита (в тийинах)	М
data.pCurrency	String(3)	Код валюты (017)	М
data.pCreditEndDate	String	Дата завершения договора (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pOkpo	String(10)	ОКПО	О
data.pOkonhCd	String(10)	ОКОНХ	О
data.pKfsCd	String(20)	Форма собственности	О
data.pIsUpdate	Number(1)	Флаг обновления данных (0-по умолчанию, 1-обновление)*	О
Параметры ответа			
Название	Тип	Описание	
data.result	String	Код ответа (05000 - успешно)	
data.resultMessage	String	Сообщение ответа	
data.fullName	String	Наименование организации	
data.inn	String	ИНН	
data.phone	String	Телефон	
data.clientId	String	KATM-SIR	
data.initId	String	ID заявки в системе KATM	
data.orgData	Object	Данные об организации	
errorMessage	String	Сообщение об ошибке	
code	Number	HTTP статус (200 - успешно)	

*Обновление доступно для организаций, прошедших тестирование и согласовавших его результаты с KATM.

6. Отказ в выдаче кредита

URL		{base_url}/claim/rejection	
Входящие параметры			
Название	Тип	Описание	Признак
security.pLogin	String(30)	Логин, предоставляется кредитным бюро	М
security.pPassword	String(30)	Пароль, предоставляется кредитным бюро	М
data.pCode	String(5)	Код организации	М
data.pClaimId	String(20)	Уникальный ID заявки	М
data.pRejectDate	String	Дата отказа(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pReasonId	Number(1)	Код причины отказа (0A8)	М
data.pReason	String(1)	Причина отказа	М
data.pIsUpdate	Number(1)	Флаг обновления данных (0-по умолчанию, 1-обновление)*	О
Параметры ответа			
Название	Тип	Описание	
data.result	String	Код ответа (05000 - успешно)	
data.resultMessage	String	Сообщение ответа	
errorMessage	String	Сообщение об ошибке	
code	Number	HTTP статус (200 - успешно)	

*Обновление доступно для организаций, прошедших тестирование и согласовавших его результаты с КАТМ.

7. Регистрация кредита

URL		{base_url}/contract/registration	
Входящие параметры			
Название	Тип	Описание	Признак
security.pLogin	String(30)	Логин, предоставляется кредитным бюро	М
security.pPassword	String(30)	Пароль, предоставляется кредитным бюро	М
data.pCode	String(5)	Код организации	М
data.pClaimId	String(20)	Уникальный ID заявки	М
data.pContractId	String(20)	Уникальный ID кредита	М
data.pObject	Integer(6)	Код объекта кредитования (Значение по умолчанию '060091' – Другие кредиты, выданные населению) (По справочнику 'A34' Category_code = '06' Subcategory_code = '00' Code = '91')	М
data.pStartDate	String	Дата начала контракта(yyyy-MM-	М

		dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	
data.pEndDate	String	Дата окончания контракта(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	М
data.pCreditAmount	Number(20)	Сумма кредита (в тийинах)	М
data.pCurrency	String(3)	Код валюты (017)	М
data.pStatus	Number(1)	Код статуса контракта	М
data.pIsUpdate	Number(1)	Флаг обновления данных (0-по умолчанию, 1-обновление)*	О
Параметры ответа			
Название	Тип	Описание	
data.result	String	Код ответа (05000 - успешно)	
data.resultMessage	String	Сообщение ответа	
errorMessage	String	Сообщение об ошибке	
code	Number	HTTP статус (200 - успешно)	

*Обновление доступно для организаций, прошедших тестирование и согласовавших его результаты с KATM.

8. Добавление графика погашения кредита

URL	{base_url}/contract/schedule/add		
Входящие параметры			
Название	Тип	Описание	Признак
security.pLogin	String(30)	Логин, предоставляется кредитным бюро	М
security.pPassword	String(30)	Пароль, предоставляется кредитным бюро	М
data.pCode	String(5)	Код организации	М
data.pClaimId	String(20)	Уникальный ID заявки	М
data.pContractId	String(20)	Уникальный ID кредита	М
data.pPlanArray	Array { date, currency, amount }	Массив данных с планом (Дата(yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ), Код валюты (017), сумма в тийинах)	М
data.pIsUpdate	Number(1)	Флаг обновления данных (0-по умолчанию, 1-обновление)*	О
Параметры ответа			
Название	Тип	Описание	
data.result	String	Код ответа (05000 - успешно)	
data.resultMessage	String	Сообщение ответа	
errorMessage	String	Сообщение об ошибке	
code	Number	HTTP статус (200 - успешно)	

*В случае, если график погашения кредитного договора пересмотрен, то по данному договору необходимо передавать весь пересмотренный график заново с кодом «1». Обновление доступно для организаций, прошедших тестирование и согласовавших его результаты с KATM.

9. Добавление погашение кредита

URL		{base_url}/contract/repayment/add	
Входящие параметры			
Название	Тип	Описание	Признак
security.pLogin	String(30)	Логин, предоставляется кредитным бюро	М
security.pPassword	String(30)	Пароль, предоставляется кредитным бюро	М
data.pCode	String(5)	Код организации	М
data.pClaimId	String(20)	Уникальный ID заявки	М
data.pContractId	String(20)	Уникальный ID кредита	М
data.pRepaymentArray	Array { date, startBalance, debit, credit, endBalance }	Массив данных с планом (Дата(уууу-ММ-дд'T'HH:mm:ss.SSSZ), сальдо на начало, сумма дебета, сумма кредита, сальдо на конец). Суммы указывать в тийинах.	М
data.pIsUpdate	Number(1))	Флаг обновления данных (0-по умолчанию, 1-обновление)*	О
Параметры ответа			
Название	Тип	Описание	
data.result	String	Код ответа (05000 - успешно)	
data.resultMessage	String	Сообщение ответа	
errorMessage	String	Сообщение об ошибке	
code	Number	HTTP статус(200 - успешно)	

*В случае пересмотра условий погашения по данному кредитному договору, то необходимо повторно передать всю пересмотренную информацию о погашении с кодом «1». Обновление доступно для организаций, прошедших тестирование и согласовавших его результаты с КАТМ.

10. Получение кредитной истории

URL		{base_url}/credit/report	
Входящие параметры			
Название	Тип	Описание	Признак
security.pLogin	String	Логин, предоставляется кредитным бюро	М
security.pPassword	String	Пароль, предоставляется кредитным бюро	М
data.pHead	String	Главный код организации	М
data.pCode	String	Код организации	М
data.pLegal	Integer	0 – юридическое лицо, 1 - физическое лицо	М
data.pClaimId	String	ID заявки на получение кредитной истории	М
data.pReportId	Integer	ID отчёта	М

data.pLang	String	Язык отчета (ru/uz/en)	O
data.pReportFormat	Integer	Формат отчёта (0-XML, 1-JSON)	O
Параметры ответа			
Название	Тип	Описание	
data.result	String	Код ответа (05000 - успешно)	
data.resultMessage	String	Сообщение ответа	
data.reportBase64	String	Кредитная история в формате XML в Base64	
data.Token	String	Токен, возвращается в случае, если по формированию кредитной истории возникли проблемы*	

* При получении ошибки (result = 05050) необходимо через короткие интервалы (не менее 60 секунд) проверять статус кредитного отчёта по рауту /credit/report/status

11. Получение кредитной истории. Проверка отчёта

URL	{base_url}/credit/report/status		
Входящие параметры			
Название	Тип	Описание	Признак
data.pHead	String	Код банка	M
data.pCode	String	Код организации	M
data.pToken	String	Токен, полученный при получении кредитной истории	M
data.pClaimId	String	ID заявки на получение кредитной истории	M
data.pReportFormat	Integer	Формат отчёта (0-XML, 1-JSON)	M
Параметры ответа			
Название	Тип	Описание	
data.result	String	Код ответа (05000 - успешно)	
data.resultMessage	String	Сообщение ответа	
data.reportBase64	String	Кредитная история в формате XML в Base64	
data.Token	String	пусто	

12. Получение адреса клиента

URL	{base_url}/client/address/new		
Входящие параметры			
Название	Тип	Описание	Признак
security.pLogin	String(30)	Логин, предоставляется кредитным бюро	M
security.pPassword	String(30)	Пароль, предоставляется кредитным бюро	M
data.pHead	String(3)	Главный код организации	M
data.pCode	String(5)	Код организации	M
data.pPin	String(14)	ПИНФЛ клиента	M
data.pAgreementId	String(20)	Номер согласия	M
data.pAgreementDate	Date	Дата согласия (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ)	M

data.pDocNumber	String(5)	Серия паспорта клиента	O
data.pDocNumber	String(10)	Номер паспорта клиента	O
data.pReportFormat	Integer	Формат отчёта (0-XML, 1-JSON)	O
Параметры ответа			
Название	Тип	Описание	
data.result	String	Код ответа (05000 - успешно)	
data.resultMessage	String	Сообщение ответа	
data.reportBase64	String	Кредитная история в формате XML в Base64	

13. Получение проводок по договору

URL	{base_url}/contract/repayment/list		
Входящие параметры			
Название	Тип	Описание	Признак
security.pLogin	String	Логин, предоставляется кредитным бюро	M
security.pPassword	String	Пароль, предоставляется кредитным бюро	M
data.pCode	String	Код организации	M
data.pContractId	String	Уникальный ID кредита	M
Параметры ответа			
Название	Тип	Описание	
code	String	HTTP status	
errorMessage	String	Сообщение об ошибке	
data	Array	Массив с данными	
data.date	String	Дата платежа	
data.debit	String	Дебетовый оборот	
data.credit	String	Кредитовый оборот	
data.startBalance	String	Сальдо на начало	
data.endBalance	String	Сальдо на конец	

14. Получение графика оплат по договору

URL	{base_url}/contract/repayment/schedule		
Входящие параметры			
Название	Тип	Описание	Признак
security.pLogin	String	Логин, предоставляется кредитным бюро	M
security.pPassword	String	Пароль, предоставляется кредитным бюро	M
data.pCode	String	Код организации	M
data.pContractId	String	Уникальный ID кредита	M
Параметры ответа			
Название	Тип	Описание	
code	String	HTTP status	
errorMessage	String	Сообщение об ошибке	
data	Array	Массив с данными	
data.date	String	Дата платежа	
data.currency	String	Валюта	

data.amount	String	Сумма платежа	
-------------	--------	---------------	--

15. Получение информации по договору

URL		{base_url}/contract/info	
Входящие параметры			
Название	Тип	Описание	Признак
security.pLogin	String	Логин, предоставляется кредитным бюро	М
security.pPassword	String	Пароль, предоставляется кредитным бюро	М
data.pCode	String	Код организации	М
data.pContractId	String	Уникальный ID кредита	М
Параметры ответа			
Название	Тип	Описание	
code	String	HTTP status	
errorMessage	String	Сообщение об ошибке	
data	Array	Массив с данными	

16. Получение информации по заявке

URL		{base_url}/claim/get	
Входящие параметры			
Название	Тип	Описание	Признак
security.pLogin	String	Логин, предоставляется кредитным бюро	М
security.pPassword	String	Пароль, предоставляется кредитным бюро	М
data.pCode	String	Код организации	М
data.pClaimtId	String	Уникальный ID заявки	М
Параметры ответа			
Название	Тип	Описание	
code	String	HTTP status	
errorMessage	String	Сообщение об ошибке	
data	Array	Массив с данными	

17. Проверка наличия в реестре запрета на кредитование

URL		{base_url}/client/credit/ban/status	
Входящие параметры			
Название	Тип	Описание	Признак
security.pLogin	String(30)	Логин, предоставляется кредитным бюро	М
security.pPassword	String(30)	Пароль, предоставляется кредитным бюро	М
data.pHead	String(3)	Главный код организации	М
data.pCode	String(5)	Код организации	М
data.pIdentifier	String(14)	ПИНФЛ клиента	М
data.pSubjectType	Number(1)	2 - Физическое лицо	М
Параметры ответа			

Название	Тип	Описание	
data.result	String	Код ответа (05000 - успешно)	
data.resultMessage	String	Сообщение ответа	
data.status	Integer	1-активен запрет, 0-не активен запрет	

ОПИСАНИЕ СПРАВОЧНИКОВ

а. Перечень справочников, используемых при взаимодействии

№	Код	Наименование
1	14	Банки Республики Узбекистан
2	12	Отделения банков Республики Узбекистан
3	16	Области Республики Узбекистан
4	52	Районы Республики Узбекистан
5	17	Валюты
6	26	Виды платёжных документов
7	21	Типы клиентов
8	83	Типы заёмщиков
9	27	Резидентность клиента
10	31	Виды кредитования
11	34	Объекты кредитования
12	32	Классы кредитоспособности заёмщика
13	35	Классы обеспеченности
14	36	Классы качества активов
15	30	Виды срочности
16	53	Интервалы срочности
17	33	Типы обеспечения кредитования
18	38	Виды источников кредитования
19	23	Отрасли народного хозяйства
20	04	Виды выдачи/погашения
21	07	Половая принадлежность субъекта
22	08	Виды удостоверяющего документа
23	41	Зарубежные финансовые организации
24	09	Нормативно-правовые акты
25	06	Типы субъектов
26	57	Формы собственности
27	60	Назначения платежа
28	18	Страны и территории

б. Описание внутренних справочников

№	Код	Наименование	Примечание
1	A1	Типы отчётов	
2	A2	Виды форм собственности	

3	A3	Признак вхождения в структуру государственного управления	
4	A4	Виды объектов лизинга	
5	A5	Виды органов кредитной организации	
6	A6	Виды договора	
7	A8	Виды причин отклонения кредитной заявки	
8	A9	Признак депозита	
9	A10	Тип уникального номера	Используется в ответном файле от системы АСОКИ
10	A13	Статус залога	
11	A14	Дополнительные данные по залому	
12	A15	Дополнительные данные по объекту лизинга	
13	A16	Статус кредитного договора	
14	A17	Причины досрочного прекращения кредитного договора	
15	A18	Типы субъектов кредитной информации	
16	A19	Состояния субъектов кредитной информации	

с. Справочник «Идентификаторы типов поставщиков»

№	Код	Содержание
1.	B	Коммерческий банк
2.	T	Микрокредитная организация
3.	D	Ломбард
4.	L	Лизинговая компания
5.	K	Органы кадастра
6.	N	Нотариальные органы
7.	E	Узбекэнерго
8.	S	Налоговые органы
9.	O	Таштеплоэнерго
10.	U	Сувсоз
11.	I	Страховая организация
12.	G	data.gov.uz

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность исполнителя	Ф.И.О.	Подпись, Дата
Исполнительный директор	Максутов С.А.	 « 14 » июля 2025 г.
Директор департамента информационных технологий	Пак В.И.	 « 14 » июля 2025 г.