

Plataformas que somem

Você pisa, o chão desaparece por dois segundos e volta. É o obby virando um jogo de tempo. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

ANTES DE DIGITAR

O

PASSO 2

desta aula prepara o editor: desligar o assistente de código e o fechamento automático. Não pule — sem isso o editor escreve linhas que você não pediu.

PROJETO NOVO

Esta aula começa do zero, num projeto novo. Você não precisa do arquivo da aula passada.

JÁ SABE DISTO

Criar, ancorar, pintar, renomear e colocar o Script é igual à Aula 2. Se esqueceu algum, volte lá e confira.

ATALHOS

Este material usa **Ctrl**, do Windows. Num Mac, troque Ctrl por **⌘**.

1

Abra o Studio e escolha BASEPLATE



Abra o Roblox Studio. **Role a página para baixo** até a fileira **Abrir um modelo** e clique no primeiro, o **Baseplate**.

Projeto novo, do zero. Hoje não usamos nada da aula passada.

ESTÁ CERTO SE

Abriu um mundo cinza com chão quadriculado e a plataforma clara no meio.

NÃO DEU CERTO?

Abriu o projeto antigo


Feche a aba dele no **x** e volte para o **Início**.

Apareceu uma janelinha de Boas-vindas por cima

Clique em **Voltar ao início**, o botão da esquerda — ou no **X** do canto. Não clique em **Iniciar a introdução**.

2

Prepare o editor (uma vez em cada computador)



Hoje você vai **digitar código**. O Studio vem com duas ajudas que atrapalham quem está aprendendo: ele sugere linhas inteiras e fecha parênteses e aspas sozinho. Vamos desligar as duas.

No Windows: **Arquivo → Configurações do Studio**. No Mac:

Roblox Studio → Configurações do Studio.

1. Na busca escreva **assist** e desmarque **Ativar assistente de código**.

2. Apague a busca, escreva **fechamento** e desmarque

Colchetes de fechamento automáticos e **Aspas de fechamento automáticas**.

Feche a janela. Fica guardado no computador — se você já fez isto numa aula passada **neste mesmo computador**, é só conferir que as caixinhas continuam vazias.

ESTÁ CERTO SE

As três caixinhas estão **vazias**: assistente de código, colchetes e aspas.

NÃO DEU CERTO?

Não acho Configurações do Studio

No Windows é o menu **Arquivo**, bem no canto de cima à esquerda da janela.

A busca não acha nada

Escreva só **assist**, sem acento e sem mais nada.

Já está tudo desmarcado

Ótimo — este computador já foi preparado. Feche a janela e siga.

Por que desligar?

Ligado, o editor escreve linhas que você não pediu, e o **Tab** aceita a sugestão em vez de recuar. Desligado, o que está escrito na aula é exatamente o que você digita.

3 Vá para a aba **MODELO**




Foto da tela.

Clique em **Modelo**, na linha de abas lá em cima.

Sem isso os botões desta aula não aparecem na sua tela.

ESTÁ CERTO SE

A faixa mostra **Parte**, **Material**, **Cor** e **Âncora**.

NÃO DEU CERTO?

Não acho a aba

Ela fica entre **Script** e **Plugins**.

4

Crie a peça




Foto da tela.

Clique em **Parte** — no **desenho**, não na palavra.

ESTÁ CERTO SE

Nasceu um bloco cinza e apareceu **Part** na lista da direita.

NÃO DEU CERTO?


Nada aconteceu

Você clicou na palavra. Clique no desenho acima dela.

Criei duas

Aperte **Ctrl + Z**.

5 Leve a câmera até ela



Clique em **Part** na lista, ponha o mouse em cima do mundo 3D e aperte **F**.

Depois aperte **S** algumas vezes para afastar.

ESTÁ CERTO SE

A peça está no meio da tela, com o chão aparecendo em volta.

NÃO DEU CERTO?

Apertei F e nada

O mouse precisa estar em cima do mundo 3D, não da lista.

Começou a escrever o nome

Aperte **Esc.** O F foi para a lista.

6

Ancore




Foto da tela.

Com a peça selecionada, clique em **Âncora**.

Criou, ancorou. Sem isso a peça cai no segundo em que o jogo começa.

ESTÁ CERTO SE

O botão **Âncora** ficou aceso.

NÃO DEU CERTO?

Como confiro?

Na caixa de busca das **Propriedades** digite **anchor**: a caixinha **Anchored** fica marcada.

7

Deixe a peça do tamanho de um chão




Foto da tela.

Embaixo à direita fica o painel **Propriedades**. Na caixa de busca dele escreva **size**.

Sobra uma linha só: **Size**. Clique **duas vezes** no valor, apague o que está lá e escreva **24, 1, 24**. Aperte **Enter**.

Esses três números são largura, altura e comprimento.

ESTÁ CERTO SE

A peça virou uma placa larga e fina, bem maior que a plataforma clara.

NÃO DEU CERTO?

Só mudou um número

O campo estava com parte do texto selecionada. Clique duas vezes no valor, aperte **Ctrl + A** e só então escreva.

Não acho a caixa de busca

Fica logo abaixo do título **Propriedades**, escrita “Propriedades de filtro”.

Não tenho o painel Propriedades

Aba **Início** → botão **Propriedades**.

Apague o filtro depois

Deixe a caixa de busca vazia, senão o painel continua mostrando só uma linha.

Sumiu tudo do meu mundo!

Ctrl + Z várias vezes até tudo voltar. Isso acontece quando o **Ctrl + A** pega a **lista de peças** em vez do campo de texto, e aí o Delete apaga as peças. Depois do Ctrl + A, **digite** os números — nunca aperte Delete.

8

Pinte de azul




Foto da tela.

Três cliques, nesta ordem:

1. a **setinha** ao lado do círculo do botão **Cor**;
2. um hexágono azul;
3. o **círculo do botão Cor** — é esse que pinta.

ESTÁ CERTO SE

A placa ficou azul.

NÃO DEU CERTO?

Escolhi e não pintou

Falta o terceiro clique, no círculo do botão Cor.

Continua sem pintar

No rodapé do painel de cores há um interruptor “Clique no objeto para aplicar a cor”. Ele fica **desligado**.

9

Chame a peça de PISO




Foto da tela.

Botão direito em **Part** na lista → **Renomear** → escreva **Piso** → **Enter**.

ESTÁ CERTO SE

Na lista está **Piso**.

NÃO DEU CERTO?

Voltou para **Part**

Você apertou Esc. Termine com **Enter**.

10 Coloque um Script dentro do Piso




Foto da tela.

Clique em **Piso** na lista. Aparece um + depois do nome — clique nele e escolha **Script**.

ESTÁ CERTO SE

Abriu o editor, e **Script** aparece **para dentro** de **Piso** na lista.

NÃO DEU CERTO?


O Script ficou fora do Piso

Arraste-o por cima da palavra **Piso** na lista.

Não aparece o +

Clique uma vez na linha do Piso primeiro.

11 Limpe o que veio pronto



O script nasce com `print("Hello world!")`. Apague a linha inteira: clique no fim dela e segure **Backspace** até a linha 1 ficar vazia.


ESTÁ CERTO SE

A linha 1 está vazia.

NÃO DEU CERTO?

Sumiu a aba do script

Clique duas vezes em **Script** na lista.



Como na aula passada, a primeira linha dá um apelido para a peça:

— DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```
1. local piso = script.Parent
```

Agora, escrever **piso** é a mesma coisa que escrever “a placa azul”.

ESTÁ CERTO SE

Sem risco vermelho embaixo.


NÃO DEU CERTO?

Risco vermelho

Confira o ponto entre `script` e `Parent`, e o **P** maiúsculo.

Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.



O código inteiro fica assim:

DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```

1. local piso = script.Parent
2.
3. piso.Touched:Connect(function(parte)
4.     local humano = parte.Parent:FindFirstChild("Humanoid")
5.     if humano then
6.         piso.Transparency = 0.7
7.         piso.CanCollide = false
8.         task.wait(2)
9.         piso.Transparency = 0
10.        piso.CanCollide = true
11.    end
12. end)

```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

teclado brasileiro: a aspa é **tecla muda** — ela não aparece na hora. Aperte a tecla da aspa e **logo a barra de espaço**: sai uma aspa sozinha, sem espaço nenhum. Faça isso com **todas** as aspas. Se você digitar a letra direto depois da aspa, ela vira trema ("I sai I).

São **dois** `end` e o último termina com `)`. É onde todo mundo erra.

Não digite as linhas em cinza. O editor escreve os `end` sozinho quando você aperta Enter. E **não aperte Tab** — ele já empurra as linhas para dentro.

ESTÁ CERTO SE

Nenhum risco vermelho, e aparecem as linhas verticais ligando o `function` ao `end`.

NÃO DEU CERTO?

Sobraram `end` a mais

Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras até o código ficar igual ao da aula.

Risco vermelho no fim

Falta um `end` ou o `)` final.

`task.wait` dá erro

É `task.wait(2)`, com ponto entre `task` e `wait`.

Escrevi `Transparency` errado


Tem que ser exatamente assim, com T maiúsculo e y no fim.

Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.

A aspa saiu errada (İ, ä, ou duas aspas juntas)

A aspa do teclado brasileiro é **tecla muda**. Antes de vogal ela vira trema; no fim da linha ela às vezes dobra. O conserto é sempre o mesmo: apague o que saiu errado e digite a aspa **seguida da barra de espaço**. Sai uma aspa limpa, sem espaço.



piso.Transparency = 0.7 — deixa a peça quase invisível. 0 é sólida, 1 é totalmente transparente.

piso.CanCollide = false — esta é a linha que faz você cair. CanCollide é “dá para esbarrar?”. Com `false`, o boneco atravessa.

task.wait(2) — espere dois segundos. O código para aqui e continua depois.

As duas últimas linhas desfazem tudo: a peça volta a ser sólida e visível.

Sem o `CanCollide` a peça só ficaria transparente e você continuaria andando por cima dela, como se fosse um vidro.

ESTÁ CERTO SE

Você sabe dizer qual linha faz o boneco cair — e não é a da transparência.

NÃO DEU CERTO?

Qual a diferença entre as duas?

Transparency é só aparência. CanCollide é se a peça existe para o corpo bater.

15 Volte para o mundo




Foto da tela.

Clique na aba **Place1**, ao lado da aba **Script**.

ESTÁ CERTO SE

Você está vendo a placa azul de novo.

NÃO DEU CERTO?

Fechei a aba do Script

Não perdeu nada. Duplo clique em **Script** na lista.




Foto da tela.

Aperte o ► azul.

Você nasce em cima da placa. No instante em que encosta, ela fica quase invisível, você atravessa e cai no chão cinza. Dois segundos depois ela volta.

ESTÁ CERTO SE

A placa azul ficou translúcida e você caiu. Depois ela voltou sólida.

NÃO DEU CERTO?

Nada aconteceu

Três conferências, nesta ordem: **1)** o Script está dentro do Piso? **2)** sobrou risco vermelho no código? **3)** você salvou o código antes de jogar? Basta clicar fora do editor.

Ficou transparente mas não caí

Faltou a linha `piso.CanCollide = false`.

Caí para sempre

A peça sumiu e não voltou: confira as duas últimas linhas, que desfazem a mudança.




Foto da tela.

Aperte o **quadrado vermelho**.

Lembre: o que você constrói com o jogo rodando **some** quando o jogo para.


ESTÁ CERTO SE

Voltou a tela de montar.

NÃO DEU CERTO?

Sumiu o que eu fiz

Você fez com o jogo rodando. Refaça com o jogo parado.



Agora o divertido. Com o jogo **parado**:

1. Botão direito no **Piso** da lista → **Duplicar**.
2. A cópia nasce no mesmo lugar. Use a ferramenta **Mover** (segundo botão da faixa, o das setas) e arraste a cópia **pela seta** para o lado.
3. Repita mais duas ou três vezes, formando um caminho.

Cada cópia já vem com o script dentro. Todas somem sozinhas.

ESTÁ CERTO SE

Você tem três ou quatro placas azuis em fila, e na lista aparecem vários **Piso**.

NÃO DEU CERTO?

A cópia veio sem script

Você duplicou a peça errada. Apague e duplique o **Piso** que tem o **Script** dentro.


Arrastei e a peça foi para longe

Ctrl + Z e arraste devagar, pela seta, não pelo meio da peça.

As placas ficaram grudadas

Diminua o tamanho delas: filtro **size**, valor **8, 1, 8**.

19 Atravesse o caminho



Jogue de novo e tente atravessar sem cair.

Não dá para parar: cada placa aguenta você por um instante só. Esse é o jogo.

ESTÁ CERTO SE

Você conseguiu chegar do outro lado pelo menos uma vez.


NÃO DEU CERTO?

É impossível

Aumente o tempo: troque `task.wait(2)` por `task.wait(4)` em uma das placas e veja a diferença.

É fácil demais

Diminua para `task.wait(1)` e afaste mais as placas.



Ctrl + S → Salvar em arquivo → nome plataformas.

ESTÁ CERTO SE

O pontinho de “não salvo” sumiu do nome da aba.

NÃO DEU CERTO?

Pediu para publicar

Escolha **Salvar em arquivo**. Publicar é a Aula 4.

Acabou a Aula 3. Agora o seu código não só reage — ele espera, muda a peça e desfaz a mudança sozinho.