

Projeto livre e mostra

Hoje o jogo é seu. Nesta página estão todas as receitas do curso — escolha as que quiser e monte o que você imaginou. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

ANTES DE DIGITAR

O

PASSO 2

desta aula prepara o editor: desligar o assistente de código e o fechamento automático. Não pule — sem isso o editor escreve linhas que você não pediu.

HOJE NÃO TEM PASSO A PASSO

As outras aulas mandavam. Esta te dá as peças e você escolhe. Se travar, o quadro laranja de cada receita continua valendo.

GUARDE TEMPO PARA A MOSTRA


Os últimos 15 minutos são para jogar o jogo dos colegas. Não deixe para publicar no fim.

COPIE DO SEU PRÓPRIO CADERNO

Todas as receitas abaixo vieram das aulas 2 a 8. Se você guardou os arquivos, pode abrir e copiar de lá.

1

Abra o Studio e escolha BASEPLATE



Projeto novo. **Role a página para baixo** até a fileira **Abrir um modelo** e clique no primeiro, o **Baseplate**.

ESTÁ CERTO SE

Abriu o mundo cinza.

NÃO DEU CERTO?


Quero continuar um jogo antigo

Pode: **Arquivo → Abrir do arquivo** e escolha o que você salvou.

Apareceu uma janelinha de Boas-vindas por cima

Clique em **Voltar ao início**, o botão da esquerda — ou no **X** do canto. Não clique em **Iniciar a introdução**.

Prepare o editor (uma vez em cada computador)



Hoje você vai **digitar código**. O Studio vem com duas ajudas que atrapalham quem está aprendendo: ele sugere linhas inteiras e fecha parênteses e aspas sozinho. Vamos desligar as duas.

No Windows: `Arquivo → Configurações do Studio`. No Mac:

`Roblox Studio → Configurações do Studio`.

1. Na busca escreva **assist** e desmarque `Ativar assistente de código`.
2. Apague a busca, escreva **fechamento** e desmarque `Colchetes de fechamento automáticos` e `Aspas de fechamento automáticas`.

Feche a janela. Fica guardado no computador — se você já fez isto numa aula passada **neste mesmo computador**, é só conferir que as caixinhas continuam vazias.

ESTÁ CERTO SE

As três caixinhas estão **vazias**: assistente de código, colchetes e aspas.

NÃO DEU CERTO?

Não acho Configurações do Studio

No Windows é o menu **Arquivo**, bem no canto de cima à esquerda da janela.

A busca não acha nada

Escreva só **assist**, sem acento e sem mais nada.

Já está tudo desmarcado


Ótimo — este computador já foi preparado. Feche a janela e siga.

Por que desligar?

Ligado, o editor escreve linhas que você não pediu, e o **Tab** aceita a sugestão em vez de recuar. Desligado, o que está escrito na aula é exatamente o que você digita.

3

Decida o que você vai fazer



Cinco minutos, no máximo. Escolha **uma** destas três formas, ou invente:

Percurso — do começo ao fim sem cair. Lava, plataformas que somem, martelos.

Caça ao tesouro — espalhe moedas pelo mapa e conte quem pega mais.

Sala de desafios — portas com botão, cada uma abre a próxima.

Escreva numa folha em três linhas: *o que o jogador faz, o que atrapalha, como ele ganha.*

ESTÁ CERTO SE

Você tem as três linhas escritas no papel.

NÃO DEU CERTO?

Não consigo escolher

Comece pelo percurso. É o mais rápido de montar e o mais fácil de testar.

Quero fazer tudo

Escolha dois obstáculos, não seis. Jogo pequeno e terminado vale mais que grande e pela metade.

4

Monte o cenário primeiro, sem código




Foto da tela.

Antes de mais nada, duas coisas que toda aula começa fazendo:

1. Na lista da direita, clique na **setinha** à esquerda de **Workspace** para abrir.
2. Na linha de cima, clique na aba **Modelo** — é só nela que existem **Parte**, **Material**, **Cor** e **Âncora**.

Agora quinze minutos só de blocos: crie, ancore, mude o **size** e a **position**, pinte.

Não ponha script nenhum agora. Monte o caminho todo primeiro, ande por ele no jogo, veja se dá para atravessar. Depois é que vêm as armadilhas.

ESTÁ CERTO SE

Você consegue atravessar o seu mapa do começo ao fim andando.

NÃO DEU CERTO?

Não acho o botão Parte

Você está na aba errada. Clique em **Modelo**, entre **Script** e **Plugins**.

Minhas peças caem

Faltou **Âncora**. Criou, ancorou.

Não consigo pular de uma para outra

Estão longe demais. O boneco pula uns 7 passos de altura e uns 10 de distância.

Perdi uma peça de vista

Clique no nome dela na lista e aperte **F**.

5

RECEITA: a peça que mata




Foto da tela.

Vermelha, material **Neon**, com este **Script** dentro:

▣ DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```
1. local lava = script.Parent
2.
3. lava.Touched:Connect(function(parte)
4.     local humano = parte.Parent:FindFirstChild("Humanoid")
5.     if humano then
6.         humano.Health = 0
7.     end
8. end)
```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

teclado brasileiro: a aspa é **tecla muda** — ela não aparece na hora. Aperte a tecla da aspa e **logo a barra de espaço**: sai uma aspa sozinha, sem espaço nenhum. Faça isso com **todas** as aspas. Se você digitar a letra direto depois da aspa, ela vira trema ("I sai Î).

Da Aula 2. Serve para lava, espinho, água venenosa — qualquer coisa que não se pode encostar.

Não digite as linhas em cinza. O editor escreve os `end` sozinho quando você aperta Enter. E **não aperte Tab** — ele já empurra as linhas para dentro.

ESTÁ CERTO SE

Você morre ao encostar nela.

NÃO DEU CERTO?

Sobraram end a mais

Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras até o código ficar igual ao da aula.

Não morro


O Script está **dentro** da peça? Sobrou risco vermelho?

Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.

A aspa saiu errada (Î, ä, ou duas aspas juntas)

A aspa do teclado brasileiro é **tecla muda**. Antes de vogal ela vira trema; no fim da linha ela às vezes dobra. O conserto é sempre o mesmo: apague o que saiu errado e digite a aspa **seguida da barra de espaço**. Sai uma aspa limpa, sem espaço.



Uma peça normal com este `Script` dentro:

== DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```

1. local piso = script.Parent
2.
3. piso.Touched:Connect(function(parte)
4.     local humano = parte.Parent:FindFirstChild("Humanoid")
5.     if humano then
6.         piso.Transparency = 0.7
7.         piso.CanCollide = false
8.         task.wait(2)
9.         piso.Transparency = 0
10.        piso.CanCollide = true
11.    end
12. end)

```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

teclado brasileiro: a aspa é **tecla muda** — ela não aparece na hora. Aperte a tecla da aspa e **logo a barra de espaço**: sai uma aspa sozinha, sem espaço nenhum. Faça isso com **todas** as aspas. Se você digitar a letra direto depois da aspa, ela vira trema (`"I` sai `ï`).

Da Aula 3. Mude o `task.wait(2)` para deixar mais fácil ou mais difícil.

Não digite as linhas em cinza. O editor escreve os `end` sozinho quando você aperta Enter. E **não aperte Tab** — ele já empurra as linhas para dentro.

ESTÁ CERTO SE

Você pisa, ela some, você cai, ela volta.

NÃO DEU CERTO?

Sobraram end a mais

Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras até o código ficar igual ao da aula.

Fica transparente mas não caio

Faltou a linha do `CanCollide`.

Apareceu uma caixinha cinza com sugestões


É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.

A aspa saiu errada (Ï, ä, ou duas aspas juntas)

A aspa do teclado brasileiro é **tecla muda**. Antes de vogal ela vira trema; no fim da linha ela às vezes dobra. O conserto é sempre o mesmo: apague o que saiu errado e digite a aspa **seguida da barra de espaço**. Sai uma aspa limpa, sem espaço.

7

RECEITA: o placar



Este vai no `ServerScriptService`, **não** numa peça:

▣ DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```
1. game.Players.PlayerAdded:Connect(function(jogador)
2.     local pasta = Instance.new("Folder")
3.     pasta.Name = "leaderstats"
4.     pasta.Parent = jogador
5.
6.     local moedas = Instance.new("IntValue")
7.     moedas.Name = "Moedas"
8.     moedas.Value = 0
9.     moedas.Parent = pasta
10. end)
```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

teclado brasileiro: a aspa é **tecla muda** — ela não aparece na hora. Aperte a tecla da aspa e **logo a barra de espaço**: sai uma aspa sozinha, sem espaço nenhum. Faça isso com **todas** as aspas. Se você digitar a letra direto depois da aspa, ela vira trema ("I sai Ĩ).

Da Aula 5. Sem ele, nenhuma moeda funciona.

Não digite as linhas em cinza. O editor escreve os `end` sozinho quando você aperta Enter. E **não aperte Tab** — ele já empurra as linhas para dentro.

ESTÁ CERTO SE

Aparece o quadro com **Moedas** no canto da tela do jogo.

NÃO DEU CERTO?

A aspa saiu errada (Ĩ, ä, ou duas aspas juntas)

A aspa do teclado brasileiro é **tecla muda**. Antes de vogal ela vira trema; no fim da linha ela às vezes dobra. O conserto é sempre o mesmo: apague o que saiu errado e digite a aspa **seguida da barra de espaço**. Sai uma aspa limpa, sem espaço.

Sobraram end a mais


Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras até o código ficar igual ao da aula.

Não aparece

É **leaderstats**, tudo minúsculo.

Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.



Peça amarela com este `Script` dentro. **Precisa do placar do passo 7.**

DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```
1. local moeda = script.Parent
2.
3. moeda.Touched:Connect(function(parte)
4.     local jogador = game.Players:GetPlayerFromCharacter(parte.Parent)
5.     if jogador then
6.         jogador.leaderstats.Moedas.Value = jogador.leaderstats.Moedas.Value + 1
7.         moeda:Destroy()
8.     end
9. end)
```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

Da Aula 5. Faça uma, ponha o script, e só então duplique — a cópia já vem com o script.

Não digite as linhas em cinza. O editor escreve os `end` sozinho quando você aperta Enter. E **não aperte Tab** — ele já empurra as linhas para dentro.

ESTÁ CERTO SE

A moeda some e o número sobe.

NÃO DEU CERTO?

Sobraram end a mais

Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras até o código ficar igual ao da aula.

O número não muda

Falta o placar.

As cópias não somam


Você duplicou antes de pôr o script.

Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.

9

RECEITA: botão e porta



Duas peças: uma chamada exatamente **Porta**, e outra com este **Script** dentro.

▮ DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```
1. local botao = script.Parent
2. local porta = workspace.Porta
3.
4. botao.Touched:Connect(function(parte)
5.     local humano = parte.Parent:FindFirstChild("Humanoid")
6.     if humano then
7.         porta.Transparency = 1
8.         porta.CanCollide = false
9.         task.wait(3)
10.        porta.Transparency = 0
11.        porta.CanCollide = true
12.    end
13. end)
```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

teclado brasileiro: a aspa é **tecla muda** — ela não aparece na hora. Aperte a tecla da aspa e **logo a barra de espaço**: sai uma aspa sozinha, sem espaço nenhum. Faça isso com **todas** as aspas. Se você digitar a letra direto depois da aspa, ela vira trema ("I sai ï).

Da Aula 6. O script vai no **botão**, não na porta.

Não digite as linhas em cinza. O editor escreve os `end` sozinho quando você aperta Enter. E **não aperte Tab** — ele já empurra as linhas para dentro.

ESTÁ CERTO SE

Pisar no botão faz a porta sumir por três segundos.

NÃO DEU CERTO?

Sobraram end a mais

Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras até o código ficar igual ao da aula.

Diz que Porta não existe


O nome da peça tem que ser exatamente **Porta**, com P maiúsculo.

Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.

A aspa saiu errada (ï, ä, ou duas aspas juntas)

A aspa do teclado brasileiro é **tecla muda**. Antes de vogal ela vira trema; no fim da linha ela às vezes dobra. O conserto é sempre o mesmo: apague o que saiu errado e digite a aspa **seguida da barra de espaço**. Sai uma aspa limpa, sem espaço.



Uma barra comprida e ancorada, com este `Script` dentro:

DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```
1. local martelo = script.Parent
2.
3. while true do
4.     martelo.CFrame = martelo.CFrame * CFrame.Angles(0, 0.05, 0)
5.     task.wait(0.03)
6. end
```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

Da Aula 7. **Salve antes de testar:** laço mal escrito congela o Studio.

Não digite as linhas em cinza. O editor escreve os `end` sozinho quando você aperta Enter. E **não aperte Tab** — ele já empurra as linhas para dentro.

ESTÁ CERTO SE

A barra gira sozinha e derruba quem passa.

NÃO DEU CERTO?

Sobraram end a mais

Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras até o código ficar igual ao da aula.


O Studio travou

Faltou o `task.wait` dentro do laço.

Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.

11 RECEITA: a loja



Uma plataforma com este `Script`. **Precisa do placar e de moedas.**

▣ DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```
1. local loja = script.Parent
2. local preco = 3
3.
4. loja.Touched:Connect(function(parte)
5.     local jogador = game.Players:GetPlayerFromCharacter(parte.Parent)
6.     if jogador then
7.         local moedas = jogador.leaderstats.Moedas
8.         if moedas.Value >= preco then
9.             moedas.Value = moedas.Value - preco
10.            parte.Parent.Humanoid.WalkSpeed = 50
11.        end
12.    end
13. end)
```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

Da Aula 8. Mude o `preco` e o que ela vende.

Não digite as linhas em cinza. O editor escreve os `end` sozinho quando você aperta Enter. E **não aperte Tab** — ele já empurra as linhas para dentro.

ESTÁ CERTO SE

Com moedas suficientes você fica rápido e o placar desconta.

NÃO DEU CERTO?

Sobraram end a mais

Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras até o código ficar igual ao da aula.

Compro sem ter moeda

Confira o `>=` e o valor do `preco`.

Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.




Foto da tela.

Duas, não seis. Ponha uma, teste, conserte. Só então ponha a outra.

Quem põe tudo de uma vez não descobre qual quebrou.

ESTÁ CERTO SE

As duas funcionam no seu mapa, testadas uma de cada vez.

NÃO DEU CERTO?

Pus tudo e nada funciona

Apague os scripts, ponha um só, teste. Depois o próximo.

Deu erro vermelho na tela

Leia o nome que aparece no erro — quase sempre é uma peça com nome diferente do que está no código.




Foto da tela.

Aperte o ► e jogue o seu jogo **até o fim**, sem trapacear.

Depois faça de propósito o que um aluno chato faria: pular fora do caminho, ficar parado em cima da lava, voltar para trás.

ESTÁ CERTO SE

Você chegou ao fim pelo menos uma vez, e sabe onde o jogo quebra.


NÃO DEU CERTO?

É impossível de terminar

Afaste menos as plataformas ou aumente os tempos de espera.

Dá para pular o percurso todo

Ponha paredes nas laterais, ou lava embaixo.



Escolha as **três** que mais atrapalharam no teste e conserte só elas.

Não tente deixar perfeito. Tem que publicar hoje.


ESTÁ CERTO SE

As três estão consertadas e você testou de novo.

NÃO DEU CERTO?

Tudo está ruim

Escolha as três que atrapalharam mais. Perfeito não existe.



Arquivo → **Publicar na Roblox**. Nome, descrição, e **desligue o Compartilhamento de dados**.

Depois, no site, deixe o jogo **Público**.

ESTÁ CERTO SE

Você tem um link que começa com **roblox.com/games/**.


NÃO DEU CERTO?

Esqueci como era

Aula 4, passos 9 a 16.

Já publiquei antes

Então é só **Publicar na Roblox** de novo: ele atualiza sem pedir nada.



Jogo do Pedro não convida ninguém. Não pise no vermelho convida.

Na descrição, escreva em uma frase o que a pessoa tem que fazer.

ESTÁ CERTO SE


O nome diz o que é o jogo, sem precisar abrir.

NÃO DEU CERTO?

Não sei o que escrever

Use a primeira das três linhas que você escreveu no papel, no passo 3.

17 Troque o link com dois colegas



Mande o seu link para duas pessoas e peça o delas.


ESTÁ CERTO SE

Você tem dois links de colegas abertos.

NÃO DEU CERTO?

O link do colega não abre

O jogo dele ainda está privado. Ele precisa fazer o passo 15 da Aula 4.



Jogue até o fim, se der. E diga para cada um **uma** coisa que você gostou e **uma** que travou.

Uma de cada. Não é para fazer lista de defeitos.


ESTÁ CERTO SE

Você jogou os dois e falou uma coisa boa e uma travada para cada autor.

NÃO DEU CERTO?

Não consegui passar

Isso é informação útil. Diga exatamente onde travou.



Volte ao Studio, conserte **uma** das coisas que os colegas apontaram, e publique de novo.

Isso é o que acontece em jogo de verdade: alguém joga, reclama, você arruma.


ESTÁ CERTO SE

Você publicou uma segunda versão.

NÃO DEU CERTO?

Não deu tempo

Anote o que falaram. Conserta na próxima.



Ctrl + S → Salvar em arquivo.

E copie o link do seu jogo para um lugar que você não perca — ele é seu, e continua no ar depois que o curso acabar.

ESTÁ CERTO SE

Arquivo salvo e link guardado.

NÃO DEU CERTO?

Perdi o link

Entre em **create.roblox.com** com a sua conta. Está tudo lá.

Acabou o curso. Você sabe construir, fazer o Roblox reagir ao jogador, contar pontos, criar obstáculos que se mexem, fazer o código decidir — e publicar tudo isso num link. O resto é ideia sua.