

# Plataformas que somem

Você pisa, o chão desaparece por dois segundos e volta. É o obby virando um jogo de tempo. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

## ANTES DE DIGITAR

O

### PASSO 2

desta aula prepara o editor: desligar o assistente de código e o fechamento automático. Não pule — sem isso o editor escreve linhas que você não pediu.

## PROJETO NOVO

Esta aula começa do zero, num projeto novo. Você não precisa do arquivo da aula passada.

## JÁ SABE DISTO

Criar, ancorar, pintar, renomear e colocar o Script é igual à Aula 2. Se esqueceu algum, volte lá e confira.

## ATALHOS

Este material usa **Ctrl**, do Windows. Num Mac, troque Ctrl por **⌘**.

**1**

## Abra o Studio e escolha BASEPLATE



Abra o Roblox Studio. **Role a página para baixo** até a fileira **Abrir um modelo** e clique no primeiro, o **Baseplate**.

Projeto novo, do zero. Hoje não usamos nada da aula passada.

### ESTÁ CERTO SE

Abriu um mundo cinza com chão quadriculado e a plataforma clara no meio.

### NÃO DEU CERTO?

#### Abriu o projeto antigo


Feche a aba dele no **x** e volte para o **Início**.

#### Apareceu uma janelinha de Boas-vindas por cima

Clique em **Voltar ao início**, o botão da esquerda — ou no **X** do canto. Não clique em **Iniciar a introdução**.

## 2

## Prepare o editor (uma vez em cada computador)



Hoje você vai **digitar código**. O Studio vem com duas ajudas que atrapalham quem está aprendendo: ele sugere linhas inteiras e fecha parênteses e aspas sozinho. Vamos desligar as duas.

No Windows: **Arquivo → Configurações do Studio**. No Mac:

**Roblox Studio → Configurações do Studio**.

1. Na busca escreva **assist** e desmarque **Ativar assistente de código**.

2. Apague a busca, escreva **fechamento** e desmarque

**Colchetes de fechamento automáticos** e **Aspas de fechamento automáticas**.

Feche a janela. Fica guardado no computador — se você já fez isto numa aula passada **neste mesmo computador**, é só conferir que as caixinhas continuam vazias.

### ESTÁ CERTO SE

As três caixinhas estão **vazias**: assistente de código, colchetes e aspas.

## NÃO DEU CERTO?

### Não acho Configurações do Studio

No Windows é o menu **Arquivo**, bem no canto de cima à esquerda da janela.

### A busca não acha nada

Escreva só **assist**, sem acento e sem mais nada.

### Já está tudo desmarcado

Ótimo — este computador já foi preparado. Feche a janela e siga.

### Por que desligar?

Ligado, o editor escreve linhas que você não pediu, e o **Tab** aceita a sugestão em vez de recuar. Desligado, o que está escrito na aula é exatamente o que você digita.

## 3 Vá para a aba **MODELO**




Foto da tela.

Clique em **Modelo**, na linha de abas lá em cima.

Sem isso os botões desta aula não aparecem na sua tela.

### ESTÁ CERTO SE

A faixa mostra **Parte**, **Material**, **Cor** e **Âncora**.

### NÃO DEU CERTO?

**Não acho a aba**

Ela fica entre **Script** e **Plugins**.

## 4

## Crie a peça




Foto da tela.

Clique em **Parte** — no **desenho**, não na palavra.

### ESTÁ CERTO SE

Nasceu um bloco cinza e apareceu **Part** na lista da direita.

### NÃO DEU CERTO?


#### Nada aconteceu

Você clicou na palavra. Clique no desenho acima dela.

#### Criei duas

Aperte **Ctrl + Z**.

## 5 Leve a câmera até ela



Clique em **Part** na lista, ponha o mouse em cima do mundo 3D e aperte **F**.

Depois aperte **S** algumas vezes para afastar.

### ESTÁ CERTO SE

A peça está no meio da tela, com o chão aparecendo em volta.

### NÃO DEU CERTO?

#### Apertei F e nada

O mouse precisa estar em cima do mundo 3D, não da lista.

#### Começou a escrever o nome

Aperte **Esc.** O F foi para a lista.

6

## Ancore

---




Foto da tela.

Com a peça selecionada, clique em **Âncora**.

**Criou, ancorou.** Sem isso a peça cai no segundo em que o jogo começa.

#### ESTÁ CERTO SE

O botão **Âncora** ficou aceso.

#### NÃO DEU CERTO?

##### Como confiro?

Na caixa de busca das **Propriedades** digite **anchor**: a caixinha **Anchored** fica marcada.

## 7

## Deixe a peça do tamanho de um chão




Foto da tela.

Embaixo à direita fica o painel **Propriedades**. Na caixa de busca dele escreva **size**.

Sobra uma linha só: **Size**. Clique **duas vezes** no valor, apague o que está lá e escreva **24, 1, 24**. Aperte **Enter**.

Esses três números são largura, altura e comprimento.

### ESTÁ CERTO SE

A peça virou uma placa larga e fina, bem maior que a plataforma clara.

## NÃO DEU CERTO?

### Só mudou um número

O campo estava com parte do texto selecionada. Clique duas vezes no valor, aperte **Ctrl + A** e só então escreva.

### Não acho a caixa de busca

Fica logo abaixo do título **Propriedades**, escrita “Propriedades de filtro”.

### Não tenho o painel Propriedades

Aba **Início** → botão **Propriedades**.

### Apague o filtro depois

Deixe a caixa de busca vazia, senão o painel continua mostrando só uma linha.

### Sumiu tudo do meu mundo!

**Ctrl + Z** várias vezes até tudo voltar. Isso acontece quando o **Ctrl + A** pega a **lista de peças** em vez do campo de texto, e aí o Delete apaga as peças. Depois do Ctrl + A, **digite** os números — nunca aperte Delete.

## 8

## Pinte de azul




Foto da tela.

Três cliques, nesta ordem:

1. a **setinha** ao lado do círculo do botão **Cor**;
2. um hexágono azul;
3. o **círculo do botão Cor** — é esse que pinta.

#### ESTÁ CERTO SE

A placa ficou azul.

#### NÃO DEU CERTO?

##### Escolhi e não pintou

Falta o terceiro clique, no círculo do botão Cor.

##### Continua sem pintar

No rodapé do painel de cores há um interruptor “Clique no objeto para aplicar a cor”. Ele fica **desligado**.

## 9

### Chame a peça de PISO




Foto da tela.

Botão direito em **Part** na lista → **Renomear** → escreva **Piso** → **Enter**.

#### ESTÁ CERTO SE

Na lista está **Piso**.

#### NÃO DEU CERTO?

##### Voltou para **Part**

Você apertou Esc. Termine com **Enter**.

## 10 Coloque um Script dentro do Piso




Foto da tela.

Clique em **Piso** na lista. Aparece um + depois do nome — clique nele e escolha **Script**.

#### ESTÁ CERTO SE

Abriu o editor, e **Script** aparece **para dentro** de **Piso** na lista.

### NÃO DEU CERTO?


#### O Script ficou fora do Piso

Arraste-o por cima da palavra **Piso** na lista.

#### Não aparece o +

Clique uma vez na linha do Piso primeiro.

## 11 Limpe o que veio pronto



O script nasce com `print("Hello world!")`. Apague a linha inteira: clique no fim dela e segure **Backspace** até a linha 1 ficar vazia.


### ESTÁ CERTO SE

A linha 1 está vazia.

### NÃO DEU CERTO?

#### Sumiu a aba do script

Clique duas vezes em **Script** na lista.



Como na aula passada, a primeira linha dá um apelido para a peça:

— DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```
1. local piso = script.Parent
```

Agora, escrever **piso** é a mesma coisa que escrever “a placa azul”.

#### ESTÁ CERTO SE

Sem risco vermelho embaixo.


#### NÃO DEU CERTO?

##### Risco vermelho

Confira o ponto entre `script` e `Parent`, e o **P** maiúsculo.

##### Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.



O código inteiro fica assim:

#### DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```

1. local piso = script.Parent
2.
3. piso.Touched:Connect(function(parte)
4.     local humano = parte.Parent:FindFirstChild("Humanoid")
5.     if humano then
6.         piso.Transparency = 0.7
7.         piso.CanCollide = false
8.         task.wait(2)
9.         piso.Transparency = 0
10.        piso.CanCollide = true
11.    end
12. end)
  
```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

teclado brasileiro: a aspa é **tecla muda** — ela não aparece na hora. Aperte a tecla da aspa e **logo a barra de espaço**: sai uma aspa sozinha, sem espaço nenhum. Faça isso com **todas** as aspas. Se você digitar a letra direto depois da aspa, ela vira trema ( "I sai I ).

São **dois** `end` e o último termina com `)`. É onde todo mundo erra.

**Não digite as linhas em cinza.** O editor escreve os `end` sozinho quando você aperta Enter. E **não aperte Tab** — ele já empurra as linhas para dentro.

#### ESTÁ CERTO SE

Nenhum risco vermelho, e aparecem as linhas verticais ligando o `function` ao `end`.

#### NÃO DEU CERTO?

##### Sobraram `end` a mais

Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras até o código ficar igual ao da aula.

##### Risco vermelho no fim

Falta um `end` ou o `)` final.

##### `task.wait` dá erro

É `task.wait(2)`, com ponto entre `task` e `wait`.

##### Escrevi `Transparency` errado


Tem que ser exatamente assim, com T maiúsculo e y no fim.

##### Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.

##### A aspa saiu errada (`İ`, `ä`, ou duas aspas juntas)

A aspa do teclado brasileiro é **tecla muda**. Antes de vogal ela vira trema; no fim da linha ela às vezes dobra. O conserto é sempre o mesmo: apague o que saiu errado e digite a aspa **seguida da barra de espaço**. Sai uma aspa limpa, sem espaço.



**piso.Transparency = 0.7** — deixa a peça quase invisível. 0 é sólida, 1 é totalmente transparente.

**piso.CanCollide = false** — esta é a linha que faz você cair. CanCollide é “dá para esbarrar?”. Com `false`, o boneco atravessa.

**task.wait(2)** — espere dois segundos. O código para aqui e continua depois.

As duas últimas linhas desfazem tudo: a peça volta a ser sólida e visível.

Sem o `CanCollide` a peça só ficaria transparente e você continuaria andando por cima dela, como se fosse um vidro.

#### ESTÁ CERTO SE

Você sabe dizer qual linha faz o boneco cair — e não é a da transparência.

### NÃO DEU CERTO?

#### Qual a diferença entre as duas?

Transparency é só aparência. CanCollide é se a peça existe para o corpo bater.

## 15 Volte para o mundo




Foto da tela.

Clique na aba **Place1**, ao lado da aba **Script**.

### ESTÁ CERTO SE

Você está vendo a placa azul de novo.

### NÃO DEU CERTO?

#### Fechei a aba do Script

Não perdeu nada. Duplo clique em **Script** na lista.




Foto da tela.

Aperte o ► azul.

Você nasce em cima da placa. No instante em que encosta, ela fica quase invisível, você atravessa e cai no chão cinza. Dois segundos depois ela volta.

#### ESTÁ CERTO SE

A placa azul ficou translúcida e você caiu. Depois ela voltou sólida.

#### NÃO DEU CERTO?

##### Nada aconteceu

Três conferências, nesta ordem: **1)** o Script está dentro do Piso? **2)** sobrou risco vermelho no código? **3)** você salvou o código antes de jogar? Basta clicar fora do editor.

##### Ficou transparente mas não caí

Faltou a linha `piso.CanCollide = false`.

##### Caí para sempre

A peça sumiu e não voltou: confira as duas últimas linhas, que desfazem a mudança.




Foto da tela.

Aperte o **quadrado vermelho**.

Lembre: o que você constrói com o jogo rodando **some** quando o jogo para.


#### ESTÁ CERTO SE

Voltou a tela de montar.

#### NÃO DEU CERTO?

##### Sumiu o que eu fiz

Você fez com o jogo rodando. Refaça com o jogo parado.



Agora o divertido. Com o jogo **parado**:

1. Botão direito no **Piso** da lista → **Duplicar**.
2. A cópia nasce no mesmo lugar. Use a ferramenta **Mover** (segundo botão da faixa, o das setas) e arraste a cópia **pela seta** para o lado.
3. Repita mais duas ou três vezes, formando um caminho.

Cada cópia já vem com o script dentro. Todas somem sozinhas.

#### ESTÁ CERTO SE

Você tem três ou quatro placas azuis em fila, e na lista aparecem vários **Piso**.

### NÃO DEU CERTO?

#### A cópia veio sem script

Você duplicou a peça errada. Apague e duplique o **Piso** que tem o **Script** dentro.


#### Arrastei e a peça foi para longe

**Ctrl + Z** e arraste devagar, pela seta, não pelo meio da peça.

#### As placas ficaram grudadas

Diminua o tamanho delas: filtro **size**, valor **8, 1, 8**.

## 19 Atravesse o caminho



Jogue de novo e tente atravessar sem cair.

Não dá para parar: cada placa aguenta você por um instante só. Esse é o jogo.

### ESTÁ CERTO SE

Você conseguiu chegar do outro lado pelo menos uma vez.


### NÃO DEU CERTO?

#### É impossível

Aumente o tempo: troque `task.wait(2)` por `task.wait(4)` em uma das placas e veja a diferença.

#### É fácil demais

Diminua para `task.wait(1)` e afaste mais as placas.



**Ctrl + S** → **Salvar em arquivo** → nome **plataformas**.

#### ESTÁ CERTO SE

O pontinho de “não salvo” sumiu do nome da aba.

#### NÃO DEU CERTO?

##### **Pediu para publicar**

Escolha **Salvar em arquivo**. Publicar é a Aula 4.

**Acabou a Aula 3. Agora o seu código não só reage — ele espera, muda a peça e desfaz a mudança sozinho.**