

Moedas e placar

Um número na tela que sobe quando você encosta na moeda — e a moeda some. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

ANTES DE DIGITAR

O

PASSO 2

desta aula prepara o editor: desligar o assistente de código e o fechamento automático. Não pule — sem isso o editor escreve linhas que você não pediu.

PROJETO NOVO

Começa do zero. Hoje são

DOIS

scripts, em lugares diferentes.

A PALAVRA MAIS IMPORTANTE


`leaderstats`, tudo junto e tudo minúsculo. É esse nome exato que faz o placar aparecer. Com uma letra diferente, nada acontece.

ATALHOS

Este material usa `Ctrl`, do Windows. Num Mac, troque Ctrl por `⌘`.

1

Abra o Studio e escolha BASEPLATE



Projeto novo, como sempre. **Role a página para baixo** até **Abrir um modelo** e clique no **Baseplate**.

ESTÁ CERTO SE

Abriu o mundo cinza com a plataforma clara.

NÃO DEU CERTO?


Abriu o projeto antigo

Feche a aba e volte para o Início.

Apareceu uma janelinha de Boas-vindas por cima

Clique em **Voltar ao início**, o botão da esquerda — ou no X do canto. Não clique em **Iniciar a introdução**.

Prepare o editor (uma vez em cada computador)



Hoje você vai **digitar código**. O Studio vem com duas ajudas que atrapalham quem está aprendendo: ele sugere linhas inteiras e fecha parênteses e aspas sozinho. Vamos desligar as duas.

No Windows: `Arquivo → Configurações do Studio`. No Mac:

`Roblox Studio → Configurações do Studio`.

1. Na busca escreva **assist** e desmarque `Ativar assistente de código`.
2. Apague a busca, escreva **fechamento** e desmarque `Colchetes de fechamento automáticos` e `Aspas de fechamento automáticas`.

Feche a janela. Fica guardado no computador — se você já fez isto numa aula passada **neste mesmo computador**, é só conferir que as caixinhas continuam vazias.

ESTÁ CERTO SE

As três caixinhas estão **vazias**: assistente de código, colchetes e aspas.

NÃO DEU CERTO?

Não acho Configurações do Studio

No Windows é o menu **Arquivo**, bem no canto de cima à esquerda da janela.

A busca não acha nada

Escreva só **assist**, sem acento e sem mais nada.

Já está tudo desmarcado

Ótimo — este computador já foi preparado. Feche a janela e siga.

Por que desligar?

Ligado, o editor escreve linhas que você não pediu, e o **Tab** aceita a sugestão em vez de recuar. Desligado, o que está escrito na aula é exatamente o que você digita.

3

Vá para a aba MODELO




Foto da tela.

Clique em **Modelo**.


ESTÁ CERTO SE

Aparecem **Parte**, **Cor** e **Âncora**.

NÃO DEU CERTO?

Não acho

Fica entre **Script** e **Plugins**.



Na lista da direita, procure `ServerScriptService`. Num projeto novo ele costuma já estar à vista, algumas linhas **abaixo** de `Workspace` — se não estiver, role a lista para baixo com a rodinha do mouse.

É uma caixa onde ficam scripts que valem para o **jogo inteiro** — não para uma peça só. O placar é assim: é do jogo, não de um bloco.

ESTÁ CERTO SE

Você está vendo a linha `ServerScriptService` na lista.

NÃO DEU CERTO?

Não consigo rolar a lista

Use a rodinha do mouse em cima da lista, ou escreva **server** na caixa `Pesquisar` no alto dela.

Tem vários nomes parecidos

Você quer o **ServerScriptService**, não o ServerStorage.




Foto da tela.

Clique uma vez em `ServerScriptService`. Aparece um **+** depois do nome. Clique no **+** e escolha `Script`.

ESTÁ CERTO SE

Abriu o editor, e o `Script` aparece para dentro do `ServerScriptService`.


NÃO DEU CERTO?

Não aparece o **+**

Clique uma vez na linha primeiro.

O `Script` foi para outro lugar

Apague com **Delete** e refaça com o `ServerScriptService` selecionado.



Como sempre, o script nasce com `print("Hello world!")`. Apague a linha inteira: clique no fim dela e segure **Backspace** até a linha 1 ficar vazia.


ESTÁ CERTO SE

A linha 1 está vazia.

NÃO DEU CERTO?

Sumiu a tela do script

Duplo clique no `Script` na lista.



Este é o código que cria o placar. Nove linhas:

== DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```

1. game.Players.PlayerAdded:Connect(function(jogador)
2.     local pasta = Instance.new("Folder")
3.     pasta.Name = "leaderstats"
4.     pasta.Parent = jogador
5.
6.     local moedas = Instance.new("IntValue")
7.     moedas.Name = "Moedas"
8.     moedas.Value = 0
9.     moedas.Parent = pasta
10. end)
  
```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

teclado brasileiro: a aspa é **tecla muda** — ela não aparece na hora. Aperte a tecla da aspa e **logo a barra de espaço**: sai uma aspa sozinha, sem espaço nenhum. Faça isso com **todas** as aspas. Se você digitar a letra direto depois da aspa, ela vira trema ("I sai I).

Cuidado com três coisas: `leaderstats` é tudo minúsculo e entre aspas; `IntValue` tem I e V maiúsculos; e o `Moedas` entre aspas é o nome que vai aparecer na tela.

Não digite as linhas em cinza. O editor escreve os `end` sozinho quando você aperta Enter. E **não aperte Tab** — ele já empurra as linhas para dentro.

ESTÁ CERTO SE

Nenhum risco vermelho.

NÃO DEU CERTO?

A aspa saiu errada (ÿ, ä, ou duas aspas juntas)

A aspa do teclado brasileiro é **tecla muda**. Antes de vogal ela vira trema; no fim da linha ela às vezes dobra. O conserto é sempre o mesmo: apague o que saiu errado e digite a aspa **seguida da barra de espaço**. Sai uma aspa limpa, sem espaço.

Sobraram end a mais

Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras até o código ficar igual ao da aula.

Risco vermelho no fim

Falta o `end)` da última linha — com o parêntese.

Escrevi Leaderstats com L maiúsculo

Não funciona. Tem que ser **leaderstats**, tudo minúsculo. É a Roblox que exige esse nome exato.

O editor completa sozinho


Aperte **Esc** para dispensar a sugestão.

Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.

8

Entenda o placar



game.Players.PlayerAdded — “quando um jogador entrar no jogo”.

Instance.new("Folder") — cria uma pasta nova, do nada. **Instance.new** é como o código fabrica coisas.

pasta.Name = "leaderstats" — a pasta ganha esse nome. **É esse nome que a Roblox procura** para desenhar o placar na tela. Qualquer outro nome e não aparece nada.

Instance.new("IntValue") — cria um número. *Int* é número inteiro: 0, 1, 2. Sem vírgula.

moedas.Parent = pasta — põe o número dentro da pasta. É a pasta dentro do jogador, e o número dentro da pasta.

ESTÁ CERTO SE

Você consegue explicar por que a pasta tem que se chamar leaderstats.

NÃO DEU CERTO?

O que é Parent de novo?

É “quem está segurando”. Aqui você está dizendo onde cada coisa nova vai morar.

9 Volte para o mundo e jogue




Foto da tela.

Clique na aba **Place1** e depois no ►.

Olhe o canto superior direito da tela do jogo.

ESTÁ CERTO SE

Apareceu um quadro escrito **Pessoas** e **Moedas**, com o seu nome e um 0.

NÃO DEU CERTO?

Não apareceu o placar

Quase sempre é o nome: confira se está **leaderstats**, tudo minúsculo, entre aspas.


Apareceu só o nome, sem coluna

Faltou a parte do `IntValue`. Confira as quatro últimas linhas.

O quadro some

Clique no **x** dele sem querer fecha. Saia e entre no jogo de novo.

10 Pare o jogo



Quadrado vermelho. Agora vamos fazer a moeda.

ESTÁ CERTO SE

Voltou a tela de montar.

NÃO DEU CERTO?

Continuo no jogo

Aperte o quadrado, não o ►.




Foto da tela.

Clique no **desenho** do botão **Parte**.

ESTÁ CERTO SE

Nasceu um bloco e apareceu **Part** na lista.

NÃO DEU CERTO?

Nada aconteceu

Você clicou na palavra, não no desenho.




Foto da tela.

Clique em **Part** na lista, mouse no mundo 3D, tecla **F**, depois **S** algumas vezes.

Com a peça selecionada, clique em **Âncora**. Moeda que cai não serve.

ESTÁ CERTO SE

A peça está no meio da tela e o botão **Âncora** está aceso.

NÃO DEU CERTO?

F não fez nada

O mouse tem que estar sobre o mundo 3D.




Foto da tela.

Setinha do **Cor** → hexágono amarelo → clique no **círculo do botão Cor**.

ESTÁ CERTO SE

A peça ficou amarela.

NÃO DEU CERTO?

Não pintou

Falta o clique no círculo do botão Cor.




Foto da tela.

Botão direito na peça, na lista → **Renomear** → **Moeda** → Enter.

ESTÁ CERTO SE

Na lista está **Moeda**.

NÃO DEU CERTO?

Voltou o nome antigo

Termine com **Enter**.




Foto da tela.

Clique em **Moeda** na lista, clique no **+** e escolha **Script**.

Repare: este script é **da peça**. O outro era do jogo inteiro. São coisas diferentes.

ESTÁ CERTO SE

O **Script** aparece para dentro de **Moeda**, e o editor abriu.

NÃO DEU CERTO?


Ficou fora da Moeda

Arraste-o por cima da palavra **Moeda** na lista.

Abriu o script errado

Feche as abas de script lá em cima e dê duplo clique no Script que está dentro da Moeda.

16 Escreva o código da moeda



Apague a linha pronta (clique no fim dela e segure **Backspace**) e escreva:

≡ DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```
1. local moeda = script.Parent
2.
3. moeda.Touched:Connect(function(parte)
4.     local jogador = game.Players:GetPlayerFromCharacter(parte.Parent)
5.     if jogador then
6.         jogador.leaderstats.Moedas.Value = jogador.leaderstats.Moedas.Value + 1
7.         moeda:Destroy()
8.     end
9. end)
```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

GetPlayerFromCharacter é uma palavra só, com quatro maiúsculas. Copie com calma.

Não digite as linhas em cinza. O editor escreve os `end` sozinho quando você aperta Enter. E **não aperte Tab** — ele já empurra as linhas para dentro.

ESTÁ CERTO SE

Nenhum risco vermelho, e são dois `end`, o último com `)`.

NÃO DEU CERTO?

Sobraram end a mais

Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras até o código ficar igual ao da aula.

Risco vermelho em GetPlayerFromCharacter

Confira as maiúsculas: G, P, F, C.


Risco no fim

Falta um `end` ou o parêntese final.

Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.

17 Entenda a moeda



GetPlayerFromCharacter(parte.Parent) — “descubra **qual jogador** é esse boneco”. Na aula da lava a gente só perguntava se era um boneco; agora precisamos saber **de quem** é, para somar no placar certo.

jogador.leaderstats.Moedas.Value + 1 — pega o número que está lá e põe um a mais. Repare no caminho: jogador → pasta → número → valor.

moeda:Destroy() — a moeda se apaga. Por isso você não pega a mesma moeda duas vezes.

ESTÁ CERTO SE

Você sabe dizer o que aconteceria sem a linha do `Destroy`.

NÃO DEU CERTO?

O que aconteceria sem o Destroy?

A moeda ficaria lá e o número subiria sem parar enquanto você encostasse.

18 Jogue e pegue a moeda




Foto da tela.

Volte para `Place1` e aperte o ►.

Ande até a moeda amarela e encoste nela.

ESTÁ CERTO SE

A moeda sumiu e o número do placar virou 1.

NÃO DEU CERTO?

A moeda some mas o número não muda

O placar não existe. Volte ao passo 7 e confira o `leaderstats`.


O número muda mas a moeda fica

Faltou o `moeda:Destroy()`.

Não acontece nada

Confira se o Script está **dentro** da Moeda, e se não sobrou risco vermelho.

19 Faça um monte de moedas



Com o jogo **parado**: botão direito na **Moeda** → **Duplicar**. Depois use a ferramenta **Mover** (segundo botão da faixa, o das setas) e arraste a cópia **pela seta**.

Faça cinco ou seis, espalhadas. Cada cópia já vem com o script dentro e vale um ponto.

ESTÁ CERTO SE

Você pegou várias moedas em sequência e o número foi somando: 1, 2, 3...


NÃO DEU CERTO?

A cópia não soma

Você duplicou antes de pôr o script. Apague e duplique a Moeda que **tem** o Script dentro.

As moedas ficaram no mesmo lugar

A cópia nasce em cima da original. Arraste-a pela seta.



Ctrl + S → **Salvar em arquivo** → nome **moedas**.

Se quiser, publique também: **Arquivo** → **Publicar na Roblox**, como você aprendeu na aula passada.

ESTÁ CERTO SE

Salvou sem erro.

NÃO DEU CERTO?

Quero publicar mas esqueci como

Volte na Aula 4, passo 9.

Acabou a Aula 5. Você fez dois scripts conversarem: um cria o placar, o outro soma nele. É assim que todo jogo com pontuação funciona.