

# Checkpoint: a bandeira que salva

Você morre e volta de onde parou, não do começo. É a peça que faltava para o seu obby ser justo. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

## PROJETO NOVO

Esta aula começa do zero, num projeto novo.  
Você não precisa do arquivo da aula passada.

## ANTES DE DIGITAR

O

### PASSO 2

desta aula prepara o editor: desligar o assistente de código e o fechamento automático. Não pule — sem isso o editor escreve linhas que você não pediu.

## JÁ SABE DISTO


Criar, ancorar, pintar, renomear, medir pelo painel de Propriedades e pôr um Script dentro da peça é igual às aulas passadas.

## ATALHOS

Este material usa **Ctrl**, do Windows. Num Mac, troque Ctrl por **⌘**.

1

## Abra o Studio e escolha BASEPLATE



Projeto novo, como sempre. **Role a página para baixo** até a fileira **Abrir um modelo** e clique no primeiro, o **Baseplate**.

### ESTÁ CERTO SE

Abriu o mundo cinza com a plataforma clara no meio.

### NÃO DEU CERTO?

#### Apareceu uma janelinha de Boas-vindas por cima


Clique em **Voltar ao início**, o botão da esquerda — ou no X do canto. Não clique em **Iniciar a introdução**.

#### Abriu o projeto antigo

Feche a aba dele no **x** e volte para o Início.

## 2

## Prepare o editor (uma vez em cada computador)



Hoje você vai **digitar código**. O Studio vem com duas ajudas que atrapalham quem está aprendendo: ele sugere linhas inteiras e fecha parênteses e aspas sozinho. Vamos desligar as duas.

No Windows: **Arquivo → Configurações do Studio**. No Mac: **Roblox Studio → Configurações do Studio**.

1. Na busca escreva **assist** e desmarque **Ativar assistente de código**.
2. Apague a busca, escreva **fechamento** e desmarque **Colchetes de fechamento automáticos** e **Aspas de fechamento automáticas**.

Feche a janela. Fica guardado no computador — se você já fez isto numa aula passada **neste mesmo computador**, é só conferir que as caixinhas continuam vazias.

### ESTÁ CERTO SE

As três caixinhas estão **vazias**: assistente de código, colchetes e aspas.

## NÃO DEU CERTO?

### Não acho Configurações do Studio

No Windows é o menu **Arquivo**, bem no canto de cima à esquerda da janela.

### A busca não acha nada

Escreva só **assist**, sem acento e sem mais nada.

### Já está tudo desmarcado

Ótimo — este computador já foi preparado. Feche a janela e siga.

### Por que desligar?

Ligado, o editor escreve linhas que você não pediu, e o **Tab** aceita a sugestão em vez de recuar. Desligado, o que está escrito na aula é exatamente o que você digita.

3

## Abra a lista do mundo e vá para a aba MODELO




Foto da tela.

Na direita fica o **Explorador**. Clique na **setinha** à esquerda de **Workspace** para abrir a lista.

Depois, na linha de cima, clique na aba **Modelo**. **Isto é obrigatório** — os botões desta aula só existem nela.

### ESTÁ CERTO SE

Abaixo de Workspace apareceram **SpawnLocation** e **Baseplate**, e a faixa mostra **Parte**, **Cor** e **Âncora**.

### NÃO DEU CERTO?

#### Não acho a aba Modelo

Ela fica entre **Script** e **Plugins**.

#### Cliquei na setinha e a lista fechou

Você clicou duas vezes. Clique uma só.

4

## Dê o nome de **LARGADA** para a plataforma onde você nasce




Foto da tela.

Aquela plataforma clara no meio do mundo chama-se **SpawnLocation** — é o lugar onde o seu boneco nasce. Ela já vem no Baseplate.

Botão direito nela **na lista da direita** → **Renomear** → escreva **Largada** → **Enter**.

Guarde este nome: no fim da aula o código vai procurar uma peça chamada exatamente **Largada**.

#### ESTÁ CERTO SE

Na lista está escrito **Largada** no lugar de SpawnLocation.

#### NÃO DEU CERTO?

##### **Voltou para SpawnLocation**

Você apertou **Esc**. Termine com **Enter**.

##### **Não acho essa linha**

Ela fica dentro de **Workspace**. Abra a setinha do Workspace.

##### **Escrevi largada com L minúsculo**

Corrija. O código vai procurar **Largada**, com L maiúsculo.

## 5

## Crie a lava




Foto da tela.

Clique em **Parte** — no desenho, não na palavra embaixo dele.

### ESTÁ CERTO SE

Nasceu um bloco cinza e apareceu **Part** na lista.

### NÃO DEU CERTO?

#### Nada aconteceu


Você clicou na palavra. Clique no desenho acima dela.

#### Criei duas

Aperte **Ctrl + Z**.

6

## Deixe a lava comprida e estreita



Na busca das **Propriedades** escreva **size**. Duplo clique no valor, **Ctrl + A**, escreva **60, 1, 4** e **Enter**.

Depois busque **position** e ponha **0, 0.5, -20**.

Comprida para você não dar a volta, e **estreita** de propósito: 4 passos dá para pular com corrida. É isso que faz a travessia ser um desafio e não uma parede.

Apague a busca no fim.

#### ESTÁ CERTO SE

Ficou uma faixa vermelha... ainda cinza, comprida e fina, atravessando o caminho uns vinte passos à frente da largada.

#### NÃO DEU CERTO?

##### Só mudou um número

O campo estava com parte do texto selecionada. Duplo clique no valor, **Ctrl + A**, e só então escreva.

##### Sumiu tudo do meu mundo!

**Ctrl + Z** várias vezes até tudo voltar. Isso acontece quando o **Ctrl + A** pega a **lista de peças** em vez do campo de texto, e aí o Delete apaga as peças. Depois do Ctrl + A, **digite** os números — nunca aperte Delete.

##### Não acho a caixa de busca

Fica logo abaixo do título **Propriedades**, escrita “Propriedades de filtro”.

##### Perdi a peça de vista

Clique no nome dela na lista, leve o mouse para o mundo 3D e aperte **F**.




Foto da tela.

Três cliques, nesta ordem:

1. a **setinha** ao lado do círculo do botão **Cor**;
2. um hexágono **vermelho**;
3. o **círculo** do botão **Cor** — é esse que pinta.

#### ESTÁ CERTO SE

A faixa ficou vermelha.

#### NÃO DEU CERTO?

##### Escolhi e não pintou

Falta o terceiro clique, no círculo do botão **Cor**.

##### Continua sem pintar

No rodapé do painel de cores há um interruptor “Clique no objeto para aplicar a cor”. Ele fica **desligado**.




Foto da tela.

Botão direito em **Part** na lista → **Renomear** → **Lava** → **Enter**.

#### ESTÁ CERTO SE

Na lista estão **Largada** e **Lava**.

#### NÃO DEU CERTO?

##### **Voltou para Part**

Você apertou **Esc**. Termine com **Enter**.




Foto da tela.

Clique em **Lava** na lista. Aparece um **+** depois do nome. Clique no **+** e escolha **Script**.

## ESTÁ CERTO SE

Abriu o editor, e **Script** aparece **para dentro** de Lava na lista.


## NÃO DEU CERTO?

### O Script ficou fora da Lava

Arraste-o por cima da palavra **Lava** na lista.

### Não aparece o **+**

Clique uma vez na linha da Lava primeiro.



Este é o mesmo código da **Aula 2**. Apague a linha pronta (clique no fim dela e segure **Backspace**) e escreva:

#### DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```

1. local lava = script.Parent
2.
3. lava.Touched:Connect(function(parte)
4.     local humano = parte.Parent:FindFirstChild("Humanoid")
5.     if humano then
6.         humano.Health = 0
7.     end
8. end)

```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

teclado brasileiro: a aspa é **tecla muda** — ela não aparece na hora. Aperte a tecla da aspa e **logo a barra de espaço**: sai uma aspa sozinha, sem espaço nenhum. Faça isso com **todas** as aspas. Se você digitar a letra direto depois da aspa, ela vira trema ( "I sai I ).

Se você guardou o arquivo da Aula 2, pode abrir e copiar. Mas escrever de novo grava melhor.

**Não digite as linhas em cinza.** O editor escreve os `end` sozinho quando você aperta Enter. E **não aperte Tab** — ele já empurra as linhas para dentro.

#### ESTÁ CERTO SE

Nenhum risco vermelho, e são dois `end`, o último com `)`.

#### NÃO DEU CERTO?

##### Sobraram `end` a mais

Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras até o código ficar igual ao da aula.

##### Risco vermelho no fim

Falta o `end)` da última linha — com o parêntese.

##### A aspa saiu errada (`İ`, `ä`, ou duas aspas juntas)

A aspa do teclado brasileiro é **tecla muda**. Antes de vogal ela vira trema; no fim da linha ela às vezes dobra. O conserto é sempre o mesmo: apague o que saiu errado e digite a aspa **seguida da barra de espaço**. Sai uma aspa limpa, sem espaço.

##### Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.




Foto da tela.

Clique na aba **Place1**, ao lado da aba **Script**. Depois aperte o ► azul.

Ande até a faixa vermelha e **pule por cima dela com corrida**: segure **W** e aperte a **barra de espaço** um pouco antes de chegar.

Depois entre nela de propósito, para ver que mata mesmo.

#### ESTÁ CERTO SE

Você conseguiu pular a lava pelo menos uma vez, e morreu ao encostar nela.

### NÃO DEU CERTO?

#### Não consigo pular

Pegue mais impulso: comece a correr de longe e pule **antes** da borda, não em cima dela.

#### Não morro quando encosto

Três conferências: o Script está dentro da **Lava**? Sobrou risco vermelho? Você clicou fora do editor antes de jogar?

#### Nasci em cima da lava

Sua lava está em cima da largada. Confira a **position**: o terceiro número tem de ser **-20**.

## 12 Pare o jogo




Foto da tela.

Aperte o **quadrado vermelho**.

Lembre: o que você constrói com o jogo rodando some quando o jogo para.

### ESTÁ CERTO SE

Voltou a tela de montar.

## NÃO DEU CERTO?

### Sumiu o que eu fiz

Você fez com o jogo rodando. Refaça com o jogo parado.

## 13 Crie a bandeira — é um tipo de peça diferente




Foto da tela.

A bandeira **não** é uma Parte comum. Ela é uma **SpawnLocation**, o mesmo tipo de peça da Largada — é a única peça em que o Roblox sabe fazer alguém nascer.

Clique em **Workspace** na lista, clique no **+** e, na caixa **Pesquisar objeto**, escreva **spawn**. Clique em **SpawnLocation**.

## ESTÁ CERTO SE

Apareceu uma segunda plataforma clara no mundo, e uma linha **SpawnLocation** na lista.

### NÃO DEU CERTO?

#### Não acho a caixa de pesquisar

É a primeira linha do menu que abriu, no alto dele.

#### Entrou dentro da Lava


Você clicou no + da Lava. Apague com **Delete** e refaça com o **Workspace** selecionado.

#### Nasceu em cima da largada

É normal: ela nasce no meio do mundo. O próximo passo move.

14

## Ponha a bandeira do outro lado da lava e pinte de verde



Na busca das **Propriedades** escreva **position**. Duplo clique no valor, **Ctrl + A**, escreva **0, 0.5, -32** e **Enter**.

Ela vai para **depois** da lava — só chega lá quem conseguiu pular.

Agora pinte de **verde**, com os mesmos três cliques do botão **Cor**. Verde porque é a cor de “você conseguiu”.

### ESTÁ CERTO SE

A segunda plataforma está do outro lado da faixa vermelha, e está verde.

### NÃO DEU CERTO?


#### Ficou em cima da lava

O terceiro número é a distância. Use **-32**, e confira que a lava está em **-20**.

#### Não consigo pintar

Ela precisa estar selecionada: clique no nome dela na lista antes.

## 15 Chame de BANDEIRA



Botão direito nela na lista → **Renomear** → **Bandeira** → **Enter**.

### ESTÁ CERTO SE


Na lista estão **Largada**, **Lava** e **Bandeira**.

## NÃO DEU CERTO?

### Tenho duas SpawnLocation na lista

Uma é a Largada e a outra é a Bandeira. Se as duas ainda se chamam SpawnLocation, renomeie as duas.

## 16 Ponha um Script na bandeira e escreva o código



Clique em **Bandeira**, clique no **+**, escolha **Script** e apague a linha pronta. Depois escreva:

### DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```
1. local bandeira = script.Parent
2.
3. bandeira.Touched:Connect(function(parte)
4.     local jogador = game.Players:GetPlayerFromCharacter(parte.Parent)
5.     if jogador then
6.         jogador.RespawnLocation = bandeira
7.     end
8. end)
```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

Só uma linha é nova: `jogador.RespawnLocation = bandeira`. O resto é o mesmo desenho de sempre — “quando alguém encostar, descubra de quem é o boneco, e se for de um jogador, faça isto”.

#### ESTÁ CERTO SE

Nenhum risco vermelho.

#### NÃO DEU CERTO?

##### O que é RespawnLocation?

É uma anotação que cada jogador carrega: “*quando eu morrer, me ponha aqui*”. Enquanto ninguém escreve nela, o Roblox escolhe sozinho.

##### Sobraram end a mais


Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras.

##### A aspa saiu errada (Ï, ä, ou duas aspas juntas)

A aspa do teclado brasileiro é **tecla muda**. Antes de vogal ela vira trema; no fim da linha ela às vezes dobra. O conserto é sempre o mesmo: apague o que saiu errado e digite a aspa **seguida da barra de espaço**. Sai uma aspa limpa, sem espaço.

##### Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.



Sem alguma coisa que mate **depois** da bandeira, não dá para ver o checkpoint funcionando.

Botão direito na **Lava** da lista → **Duplicar**. A cópia nasce no mesmo lugar e **já vem com o script dentro**.

Com a cópia selecionada, busque **position** nas Propriedades e ponha **0, 0.5, -45**.

#### ESTÁ CERTO SE

Agora há duas faixas vermelhas: uma antes da bandeira verde e outra depois.

#### NÃO DEU CERTO?


##### A cópia veio sem script

Você duplicou a peça errada. Apague e duplique a **Lava** que tem o Script dentro.

##### As duas lavas ficaram no mesmo lugar

Você mudou a position da original. **Ctrl + Z** e faça de novo, com a **cópia** selecionada.

## 18 Conserte o nascimento sorteado



Tem um problema, e é bom você saber dele: o **Roblox sorteia** em qual plataforma de nascimento o jogador começa. Com a Largada e a Bandeira no mundo, de vez em quando você já começa o jogo do outro lado da lava — o que estraga o obby.

O conserto é um script curto que manda todo mundo começar na Largada.

Na lista da direita ache **ServerScriptService** (algumas linhas abaixo de Workspace; com o Workspace aberto ele fica **fora da vista** — role a lista para baixo com a rodinha do mouse, ou feche o Workspace na setinha dele), clique nele, clique no **+**, escolha **Script**, apague a linha pronta e escreva:

**DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE**

```
1. game.Players.PlayerAdded:Connect(function(jogador)
2.     jogador.RespawnLocation = workspace.Largada
3. end)
```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

**PlayerAdded** é o mesmo evento da Aula 5: “quando um jogador entrar”. Aqui ele só escreve a anotação inicial — *comece na Largada*. Depois disso, quem muda a anotação é a bandeira.

## ESTÁ CERTO SE

Nenhum risco vermelho, e o `Script` está dentro do `ServerScriptService`.

## NÃO DEU CERTO?

### Diz que Largada não existe

O nome da peça na lista tem de ser exatamente **Largada**, com L maiúsculo.

### Não acho ServerScriptService

Escreva **server** na caixa `Pesquisar` do alto da lista.

### Pus no lugar errado


Este script **não** vai numa peça: vai no `ServerScriptService`, porque vale para o jogo inteiro.

### Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.

19

## Jogue: morra antes e depois da bandeira



Volte para **Place1** e aperte o ►. Faça os dois testes, nesta ordem:

1. Entre na **primeira** lava de propósito, sem ter tocado na bandeira. Você renasce na **largada**.
2. Agora pule a primeira lava, **passe por cima da bandeira verde** e entre na segunda lava. Você renasce **na bandeira**.

É a aula inteira nesses dois testes.

#### ESTÁ CERTO SE

Na primeira morte você voltou para o começo; na segunda, depois de pisar na bandeira, você voltou para a bandeira.

#### NÃO DEU CERTO?

##### Nas duas vezes volto para o começo


Você não encostou na bandeira. Passe **por cima** dela, andando — olhar não conta.

##### Nas duas vezes volto para a bandeira

Falta o script do passo 18, ou o nome **Largada** está diferente.

##### Renasço e morro na hora

A bandeira está encostando na lava. Afasto: bandeira em **-32**, lavas em **-20** e **-45**.



Pare o jogo. Depois **Ctrl + S** → **Salvar em arquivo** → nome **checkpoint**.

Se quiser, publique também: **Arquivo → Publicar na Roblox**, como você aprendeu na Aula 4.

#### ESTÁ CERTO SE

O pontinho de “não salvo” sumiu do nome da aba.

#### NÃO DEU CERTO?

##### Pediu para publicar

Escolha **Salvar em arquivo**.

##### Quero mais bandeiras

Duplique a **Bandeira** — a cópia já vem com o script — e mude a **position** dela. Ponha uma lava entre cada duas.

**Acabou a Aula 10. O seu jogo agora perdoa: quem morre volta para a bandeira, não para a largada.**

**É a diferença entre um obby que dá vontade de tentar de novo e um que dá vontade de fechar.**