

Botão e porta

Você pisa num lugar e outra coisa, longe dali, acontece. É o primeiro script que mexe numa peça que não é a dele. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

ANTES DE DIGITAR

O

PASSO 2

desta aula prepara o editor: desligar o assistente de código e o fechamento automático. Não pule — sem isso o editor escreve linhas que você não pediu.

PROJETO NOVO

Começa do zero. Você vai fazer duas peças: uma porta e um botão.

O NOME IMPORTA

A porta precisa se chamar exatamente `Porta`. O script procura por esse nome — errou a letra, não acha.

ATALHOS

Este material usa `Ctrl`, do Windows. Num Mac, troque Ctrl por `⌘`.

1

Abra o Studio e escolha BASEPLATE



Projeto novo. **Role a página para baixo** até a fileira **Abrir um modelo** e clique no primeiro, o **Baseplate**.

ESTÁ CERTO SE

Abriu o mundo cinza.

NÃO DEU CERTO?

Abriu o projeto antigo


Feche a aba e volte para o Início.

Apareceu uma janelinha de Boas-vindas por cima

Clique em **Voltar ao início**, o botão da esquerda — ou no **X** do canto. Não clique em **Iniciar a introdução**.

2

Prepare o editor (uma vez em cada computador)



Hoje você vai **digitar código**. O Studio vem com duas ajudas que atrapalham quem está aprendendo: ele sugere linhas inteiras e fecha parênteses e aspas sozinho. Vamos desligar as duas.

No Windows: **Arquivo → Configurações do Studio**. No Mac:

Roblox Studio → Configurações do Studio.

1. Na busca escreva **assist** e desmarque **Ativar assistente de código**.
2. Apague a busca, escreva **fechamento** e desmarque **Colchetes de fechamento automáticos** e **Aspas de fechamento automáticas**.

Feche a janela. Fica guardado no computador — se você já fez isto numa aula passada **neste mesmo computador**, é só conferir que as caixinhas continuam vazias.

ESTÁ CERTO SE

As três caixinhas estão **vazias**: assistente de código, colchetes e aspas.

NÃO DEU CERTO?

Não acho Configurações do Studio

No Windows é o menu **Arquivo**, bem no canto de cima à esquerda da janela.

A busca não acha nada

Escreva só **assist**, sem acento e sem mais nada.

Já está tudo desmarcado

Ótimo — este computador já foi preparado. Feche a janela e siga.

Por que desligar?

Ligado, o editor escreve linhas que você não pediu, e o **Tab** aceita a sugestão em vez de recuar. Desligado, o que está escrito na aula é exatamente o que você digita.

3 Vá para a aba **MODELO**




Foto da tela.

Clique em **Modelo**.

ESTÁ CERTO SE

Aparecem **Parte**, **Cor** e **Âncora**.

NÃO DEU CERTO?

Não acho

Fica entre **Script** e **Plugins**.

4

Crie a porta




Foto da tela.

Clique no **desenho** do botão **Parte**. Leve a câmera até ela (clique no nome na lista, mouse no mundo 3D, tecla **F**, depois **S** para afastar).

ESTÁ CERTO SE

A peça está no meio da tela.

NÃO DEU CERTO?

Nada aconteceu

Você clicou na palavra, não no desenho.

5

Ancore




Foto da tela.

Clique em **Âncora**. Criou, ancorou.

ESTÁ CERTO SE

O botão ficou aceso.

NÃO DEU CERTO?

Não sei se ancorou

Busque **anchor** nas Propriedades.

6

Deixe com cara de porta




Foto da tela.

Na busca das **Propriedades** escreva **size**. Duplo clique no valor, **Ctrl + A**, escreva **12, 14, 1** e **Enter**.

Alta, larga e fininha — uma parede com buraco de passagem.

Depois apague a busca.

ESTÁ CERTO SE

A peça virou uma placa alta e fina, em pé.

NÃO DEU CERTO?

Só mudou um número

Faltou o **Ctrl + A**.

Ficou deitada

Você trocou a ordem. São **largura, altura, espessura**: 12, 14, 1.

Sumiu tudo do meu mundo!

Ctrl + Z várias vezes até tudo voltar. Isso acontece quando o **Ctrl + A** pega a **lista de peças** em vez do campo de texto, e aí o Delete apaga as peças. Depois do Ctrl + A, **digite** os números — nunca aperte Delete.

7 Pinte de vermelho




Foto da tela.

Setinha do **Cor** → hexágono vermelho → clique no **círculo do botão Cor**.

ESTÁ CERTO SE

A porta ficou vermelha.

NÃO DEU CERTO?

Não pintou

Falta o clique no círculo do botão Cor.

8

Chame de PORTA — com P maiúsculo




Foto da tela.

Botão direito na peça, na lista → **Renomear** → **Porta** → Enter.

Este nome é levado a sério. Daqui a pouco o script vai procurar uma peça chamada exatamente **Porta**. Com *porta* minúsculo, ou *Porta1*, ele não acha.


ESTÁ CERTO SE

Na lista está escrito **Porta**, com P maiúsculo.

NÃO DEU CERTO?

Escrevi errado

Botão direito → Renomear de novo. Vale a pena conferir letra por letra.



Na busca das **Propriedades** escreva **position**. Na primeira linha **Position**, duplo clique no valor, **Ctrl + A**, escreva **0, 7, -20** e **Enter**.

Isso põe a porta a vinte passos de distância do lugar onde você nasce.

ESTÁ CERTO SE

A porta pulou para longe, e você continua vendo a plataforma clara de nascimento.

NÃO DEU CERTO?

Aparecem três linhas Position

Use a **primeira**, a que está embaixo de **CFrame**.

A porta sumiu da tela

Ela foi para longe mesmo. Clique nela na lista e aperte **F**, depois **S** algumas vezes.

Ela ficou enterrada no chão

O número do meio é a altura. Aumente: **0, 7, -20**.

Sumiu tudo do meu mundo!

Ctrl + Z várias vezes até tudo voltar. Isso acontece quando o **Ctrl + A** pega a **lista de peças** em vez do campo de texto, e aí o Delete apaga as peças. Depois do Ctrl + A, **digite** os números — nunca aperte Delete.

10 Crie o botão




Foto da tela.

Clique de novo no **desenho** do **Parte**. Ancore.

Depois, pelas **Propriedades**: **size = 5, 1, 5** e **position = 0, 0.5, -8**.

Fica uma plaquinha baixa no chão, entre você e a porta.

ESTÁ CERTO SE

Tem uma peça baixa e quadrada no caminho, e a porta vermelha mais adiante.

NÃO DEU CERTO?

A peça nova ficou dentro da porta

Confira o position: **0, 0.5, -8**. O -8 é mais perto que o -20 da porta.

Esqueci de ancorar

Clique nela e em **Âncora**. Botão que cai não funciona.

11 Pinte o botão de verde




Foto da tela.

Mesma coisa: setinha do **Cor** → verde → círculo do botão **Cor**.

Verde porque ele convida a pisar.

ESTÁ CERTO SE


A plaquinha ficou verde.

NÃO DEU CERTO?

Pinte a porta sem querer

Ctrl + Z, clique na peça certa e repita.

12 Chame de BOTAO



Botão direito → **Renomear** → **Botao** (sem acento) → Enter.

Sem acento porque nome de peça com acento dá problema em algumas partes do Roblox. Fica a dica para a vida.

ESTÁ CERTO SE

Na lista estão os dois: **Porta** e **Botao**.

NÃO DEU CERTO?

Posso pôr acento?

Melhor não. Use **Botao**.

13 Coloque o Script dentro do BOTÃO




Foto da tela.

Clique em **Botao** na lista, clique no **+** e escolha **Script**.

Repere bem: o script vai no **botão**, não na porta. Quem sente o pé é o botão; a porta só obedece.

ESTÁ CERTO SE

O **Script** está para dentro de **Botao** e o editor abriu.

NÃO DEU CERTO?


Pus na porta sem querer

Apague com **Delete** e refaça com o Botao selecionado.

Não aparece o +

Clique uma vez na linha primeiro.

14 Escreva o código



Apague a linha pronta (clique no fim dela e segure **Backspace**) e escreva:

▮ DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```
1. local botao = script.Parent
2. local porta = workspace.Porta
3.
4. botao.Touched:Connect(function(parte)
5.     local humano = parte.Parent:FindFirstChild("Humanoid")
6.     if humano then
7.         porta.Transparency = 1
8.         porta.CanCollide = false
9.         task.wait(3)
10.        porta.Transparency = 0
11.        porta.CanCollide = true
12.    end
13. end)
```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

teclado brasileiro: a aspa é **tecla muda** — ela não aparece na hora. Aperte a tecla da aspa e **logo a barra de espaço**: sai uma aspa sozinha, sem espaço nenhum. Faça isso com **todas** as aspas. Se você digitar a letra direto depois da aspa, ela vira trema ("I sai Î).

A novidade está na **linha 2**. Todo o resto você já viu na aula da lava.

Não digite as linhas em cinza. O editor escreve os `end` sozinho quando você aperta Enter. E **não aperte Tab** — ele já empurra as linhas para dentro.

ESTÁ CERTO SE

Nenhum risco vermelho.

NÃO DEU CERTO?

Sobraram end a mais

Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras até o código ficar igual ao da aula.

Risco vermelho na linha 2

Confira: `workspace` é minúsculo, e `Porta` tem P maiúsculo — igualzinho ao nome que você deu.

Risco vermelho no fim

Faltou um `end` ou o `)`.

Diz que Porta não existe


O nome da peça está diferente do nome no código. Um dos dois está errado.

Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.

A aspa saiu errada (İ, ä, ou duas aspas juntas)

A aspa do teclado brasileiro é **tecla muda**. Antes de vogal ela vira trema; no fim da linha ela às vezes dobra. O conserto é sempre o mesmo: apague o que saiu errado e digite a aspa **seguida da barra de espaço**. Sai uma aspa limpa, sem espaço.



local porta = workspace.Porta

`workspace` é o mundo inteiro — tudo que existe no seu jogo. O ponto quer dizer “de dentro dele”. Então a linha lê assim: **“procure no mundo a peça chamada Porta e chame ela de porta”**.

Antes você só usava `script.Parent`, que é “a peça onde eu moro”. Agora você consegue pegar **qualquer** peça, esteja onde estiver.

É por isso que o nome tem que bater exatamente. O Roblox procura pelo nome, não adivinha.

ESTÁ CERTO SE

Você consegue explicar a diferença entre `script.Parent` e `workspace.Porta`.

NÃO DEU CERTO?

E se eu tiver duas peças chamadas Porta?

Ele pega uma só, e você não escolhe qual. Nomes repetidos dão confusão — use Porta1, Porta2.

16 Jogue e pise no botão




Foto da tela.

Volte para `Place1`, aperte o ► e ande até a plaquinha verde.

No instante em que você pisa, a porta vermelha lá na frente desaparece. Três segundos depois ela volta.

ESTÁ CERTO SE

A porta sumiu enquanto você estava no botão, e voltou sozinha.

NÃO DEU CERTO?

Piso e não acontece nada

Três conferências: o Script está dentro do **Botao**? O nome da porta é **Porta**? Sobrou risco vermelho?

A porta some mas eu não consigo atravessar

Faltou `porta.CanCollide = false`. Transparente ainda barra.


A porta some e não volta

Faltam as duas últimas linhas, que desfazem.

Erro escrito em vermelho na tela

Leia o nome que ele reclama. Quase sempre é a peça Porta com o nome diferente.

17 Atravesse



Agora o desafio de verdade: pise no botão e **corra** até passar pela porta antes dos três segundos acabarem.

Se não der tempo, é só mudar o `task.wait(3)` para `task.wait(5)`.

ESTÁ CERTO SE

Você passou para o outro lado com a porta fechando atrás.

NÃO DEU CERTO?

Impossível, é muito rápido


Aumente o tempo, ou ponha o botão mais perto da porta.

Fiquei preso dentro da porta

Ela voltou com você em cima. Não é bug, é o jogo. Saia e tente de novo.

18

Faça o contrário



Troque só os quatro valores das linhas de dentro do `if`. Elas ficam assim, nesta ordem:

```
porta.Transparency = 0
```

```
porta.CanCollide = true
```

```
task.wait(3)
```

```
porta.Transparency = 1
```

```
porta.CanCollide = false
```

Ou seja: onde estava **1** ponha **0**, onde estava **0** ponha **1**, e troque cada **false** por **true** e cada **true** por **false**.

Antes de jogar, a porta precisa começar invisível: clique nela na lista e, na busca das **Propriedades**, ponha **Transparency = 1** e desmarque **CanCollide**.

Agora a porta **aparece** quando você pisa, em vez de sumir. Vira armadilha.

ESTÁ CERTO SE

A porta começa invisível e aparece quando você pisa no botão.

NÃO DEU CERTO?


Me perdi nos números

0 é sólida e visível, 1 é invisível. true é “dá para esbarrar”, false é “atravessa”.

Quero voltar como estava

Ctrl + Z no editor desfaz o que você digitou.

19 Coloque uma segunda porta



Duplique a porta (botão direito na `Porta` da lista → `Duplicar`), renomeie a cópia para **Porta2** e mude a **position** dela para **10, 7, -20**, para ficar ao lado da primeira.

No script, clique no fim da **linha 2**, aperte **Enter** e escreva:

```
local porta2 = workspace.Porta2
```

Depois, dentro do `if`, escreva uma linha da `porta2` embaixo de cada linha da `porta` — quatro linhas novas no total:

```
porta2.Transparency = 1, porta2.CanCollide = false, e depois do  
task.wait(3) as duas que desfazem: porta2.Transparency = 0 e  
porta2.CanCollide = true.
```

Um botão, duas portas.

ESTÁ CERTO SE

As duas portas somem juntas quando você pisa no botão.


NÃO DEU CERTO?

Só uma some

Você esqueceu de repetir alguma linha para a porta2.

Diz que Porta2 não existe

O nome da cópia na lista tem que ser exatamente **Porta2**.



Ctrl + S → Salvar em arquivo → nome porta.

E publique, se quiser: **Arquivo → Publicar na Roblox**.

ESTÁ CERTO SE

Salvou sem erro.

NÃO DEU CERTO?

Esqueci como publica

Aula 4, passo 9.

Acabou a Aula 6. Até agora o seu script só mexia na peça onde ele mora. Agora ele alcança qualquer peça do mundo — e é assim que se faz porta, alavanca, armadilha e elevador.