

Info Portfolio




[index.html]

:index 파일안에 모든 내용이 나열 되어 있음 (아래로 펼쳐짐), 하나의 스크롤 바

SU: 클릭하면 메인으로 돌아감








About Me



Hello, I'm Sucoding







[index.html]

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zxx">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Final Project</title>
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.1.1/css/all.min.css"</pre>
integrity="sha512-
KfkfwYDsLkIlwQp6LFn18zNdLGxu9YAA1QvwINks4PhcElQSvqcyVLLD9aMhXd13uQjoXtEKNosOWaZqXgel0g=="
crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<!-- header -->
<header>
<div class="container">
<button data-animation-scroll="true" data-target="#main">SU</button>
</h1>
```

```
<nav>
<l
<1i>>
<button data-animation-scroll="true" data-target="#about">
</button>
<1i>>
<button data-animation-scroll="true" data-target="#features">
Features
</button>
<1i>>
<button data-animation-scroll="true" data-target="#portfolio">
Portfolio
</button>
<1i>>
<button data-animation-scroll="true" data-target="#contact">
Contact
</button>
</nav>
</div>
</header>
<!-- //end header -->
<!-- main -->
<main id="main">
<div class="container">
<h4>Welcome</h4>
<h2 class="active">I`M A <span></span></h2>
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Praesentium dolor quas nulla unde ea
officiis?
<button class="download">DOWNLOAD CV</button>
<button class="mouse"><i class="fa-solid fa-computer-mouse"></i></button>
</div>
</main>
<!-- //end Main -->
<!-- About Me -->
<section id="about" class="about">
<div class="container">
<div class="title">
< h4 > Who Am I < /h4 >
<h2>About Me</h2>
</div>
<div class="about-self">
<div class="left">
<img src="images/me_alone.jpg" alt="">
</div>
<div class="right">
<h3>Hello, <strong>I`m Sucoding</strong></h3>
I`m Web Publisher And Web Front-End Developer.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Saepe veritatis aperiam accusantium.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sit praesentium doloremque quos quis est
officiis.
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Autem, omnis quibusdam.
<div class="social">
<a href="#">
<i class="fa-brands fa-facebook"></i></i>
</a>
<a href="#">
<i class="fa-brands fa-instagram"></i></i></or>
<a href="#">
<i class="fa-brands fa-twitch"></i></i>
<a href="#">
<i class="fa-brands fa-youtube"></i></i>
</a>
</div>
</div>
```

```
</div>
</div>
</section>
<!-- end About Me -->
<!-- What I Do -->
<section id="features" class="do">
<div class="container">
<div class="title">
<h4>Features</h4>
<h2>What I Do</h2>
</div>
<div class="do-me">
<div class="do-inner">
<div class="icon">
<i class="fa-brands fa-html5"></i></i>
</div>
<div class="content">
<h3>HTML5</h3>
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Illo culpa magni laboriosam sit excepturi
quibusdam adipisci, vero debitis?
</div>
</div>
<div class="do-inner">
<div class="icon">
<i class="fa-brands fa-css3-alt"></i></i>
</div>
<div class="content">
<h3>CSS3</h3>
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Illo culpa magni laboriosam sit excepturi
quibusdam adipisci, vero debitis?
</div>
</div>
<div class="do-inner">
<div class="icon">
<i class="fa-brands fa-bootstrap"></i></i>
</div>
<div class="content">
<h3>BootStrap v5.0</h3>
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Illo culpa magni laboriosam sit excepturi
quibusdam adipisci, vero debitis?
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- //end What I Do -->
<!-- Background --:
<div class="bg"></div>
<!-- //end Background-->
<!-- PortFolio -->
<section id="portfolio" class="portfolio">
<div class="container">
<div class="title">
<h4>PORTFOLIOBACK</h4>
<h2>PortFolio</h2>
</div>
<div class="portfolio-me">
<div class="portfolio-inner">
<img src="images/mock1.png" alt="">
<strong>BRANDING</strong>
<h3>Package Design</h3>
</div>
<div class="portfolio-inner">
<img src="images/mock2.png" alt="">
<strong>DEVELOPMENT</strong>
<h3>Tablet App Dev</h3>
</div>
<div class="portfolio-inner">
<img src="images/mock3.png" alt="">
<strong>MARKETING</strong>
<h3>Coka Cola </h3>
</div>
```

```
<div class="portfolio-inner">
<img src="images/mock4.png" alt="">
<strong>APP</strong>
<h3>FaceBook Clone</h3>
</div>
<div class="portfolio-inner">
<img src="images/mock5.png" alt="">
<strong>APP</strong>
<h3>Netflix Clone</h3>
</div>
<div class="portfolio-inner">
<img src="images/mock6.png" alt="">
<strong>WEB</strong>
<h3>FirmBee Web</h3>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- //end PortFolio -->
<!-- Contact With Me -->
<section id="contact" class="contact">
<div class="container">
<div class="title">
<h4>CONTACT</h4>
<h2>Contact With Me</h2>
</div>
<div class="contact-me">
<div class="left">
<div class="card">
<div class="icon">
<i class="fa-solid fa-phone-volume"></i></i>
</div>
<div class="info-text">
<h3>phone</h3>
010-2222-1111
</div>
</div>
<div class="card">
<div class="icon">
<i class="fa-solid fa-envelope-open-text"></i></i>
</div>
<div class="info-text">
<h3>email</h3>
sucoding@naver.com
</div>
</div>
<div class="card">
<div class="icon">
<i class="fa-solid fa-location-crosshairs"></i></i>
</div>
<div class="info-text">
<h3>address</h3>
Samseong-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
</div>
</div>
</div>
<div class="right">
<form action="#">
<div class="form-group">
<label for="name">name</label>
<input type="text" id="name">
</div>
<div class="form-group">
<label for="email">email</label>
<input type="text" id="email">
</div>
<div class="form-group">
<label for="msg">message</label>
<textarea id="msg"></textarea>
</div>
<button>send</button>
</form>
```

```
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- end Contact With Me -->
<!-- script 태그는 수정하지 않습니다. -->
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

[style.css]

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;700&family=Varela+Round&display=swap');
/* header.css */
margin:0;
padding:0;
box-sizing:border-box;
a, a:link, a:visited{
color:inherit;
text-decoration:none;
<u>li</u>{
list-style:none;
.container{
width:1140px;
margin:0 auto;
header{
position:fixed;
color:white;
top:0;
z-index:1;
width:100%;
padding:1rem;
header .container{
display: flex;
justify-content:space-between;
align-items:center;
width:100%;
header <u>nav</u> <u>ul</u>{
display:flex;
header <u>nav</u> <u>ul</u> <u>li</u>{
padding:10px;
header button{
background: transparent;
border:0;
cursor: pointer;
color:white;
header h1 button{
font-size: 2rem;
font-weight: bold;
header <u>nav</u> <u>ul</u> <u>li</u> button{
font-size: 1.2rem;
/* End header.css */
/* main.css */
main{
width:100%;
height:100vh;
color:white;
background: linear-gradient(\underline{rgba}(0,0,0,0.8), \underline{rgba}(0,0,0,0.8)), \underline{url}('images/me.jpg') \ center \ center;
background-size:cover;
```

```
display:flex;
justify-content:center;
align-items:center;
text-align:center;
main h4{
font-size:2rem;
main h2{
font-size:3.5rem;
margin:2rem 0;
letter-spacing:3px;
font-family:'<u>Varela</u> Round', <u>sans</u>-<u>serif</u>; /* 웹 폰트 추가 */
main p{
max-width:500px;
margin:0 auto;
font-size:1.25rem;
}
main button.download{
background-color:transparent;
border:3px solid white;
border-radius:20px;
padding:1rem 2rem;
margin-top:3rem;
color:white;
font-weight:bold;
cursor:pointer;
main button.mouse{
background-color:transparent;
border:none;
color:white;
font-size:2rem;
position:absolute;
bottom:1rem;
left:50%;
transform:translateX(-50%);
animation:upDown 1s ease-in-out infinite;
cursor:pointer;
@keyframes upDown{
0%{
bottom:1rem;
50%{
bottom:1.5rem;
100%{
bottom:1rem;
main h2 span::after{
content:"";
height:40px;
width:3px;
background-color:#fff;
display:inline-block;
animation: blink .7s ease-in-out infinite;
@keyframes blink {
0%{
opacity: 1;
100%{
opacity: 0;
/* about_me.css */
section{
font-family:'Poppins', sans-serif;
padding:5rem 0;
```

```
section:nth-child(2n){
background-color:#f8f8f8;
section .title{
margin-bottom:3rem;
section .title h4{
font-size:1.35rem;
color:#ed4848;
position:relative;
section .title h2{
font-size:3.5rem;
section .title p{
font-size:1.15rem;
/* float 속성 해제 */
section .about-self::after{
content:"";
clear:both;
display:block;
/* 본문 너비 절반 지정 & 왼쪽 배치 */
section .about-self .left{
width:50%;
float:left;
/* 이미지 크기가 부모 영역을 넘지 않도록 부모 영역의 최대 크기로 지정 */
section .about-self .left img{
max-width:100%;
/* 본문 너비 절반 지정 & 오른쪽 배치 */
section .about-self .right{
width:50%;
float:left;
padding:0 2rem;
/* 본문 오른쪽 h3 태그의 글자 크기와 여백 지정 */
section .about-self .right h3{
font-size:2.25rem;
margin-bottom:1rem;
/* 본문 오른쪽 h3 태그의 strong 태그 색상 강조 */
section .about-self .right h3 strong{
color:#ed4848;
/* 본문 오른쪽 p 태그의 크기와 여백 지정 */
section .about-self .right p{
font-size:1.15rem;
margin:1rem 0;
/* 본문 오른쪽의 아이콘 폰트 크기와 여백 지정 */
section .about-self .right .social a{
font-size:2.5rem;
margin-right:0.2rem;
/* End about_me.css */
/* what_i_do.css */
/* float 속성 해제*/
section .do-me::after{
content:"";
display:block;
clear:both;
}
/* 사각형 크기와 간격, 내부 여백 설정 */
section .do-me .do-inner{
background-color:#fff;
width:30%;
padding:2rem;
```

```
float:left;
margin-right:5%;
cursor:pointer;
/* 마지막 사각형의 외부 여백 설정 */
section .do-me .do-inner:last-child{
margin-right:0;
/* 아이콘 폰트 크기와 색상 */
section .do-me .do-inner .icon i{
font-size:2.5rem;
color:#ff6a6a;
/* HTML5, CSS3, BootStrap v5.0 텍스트 크기와 간격 */
section .do-me .do-inner .content h3{
font-size:2rem;
margin:1rem 0;
/* 사각형 텍스트 크기 */
section .do-me .do-inner .content p{
font-size:1.15rem;
/* do-inner 클래스에 마우스를 올리면 배경색과 텍스트 색상 변경 */
section .do-me .do-inner:hover{
background-color:lightcoral;
color:white;
}
/* do-inner 클래스에 마우스를 올리면 아이콘 폰트 색상 변경 */
section .do-me .do-inner:hover i{
color:white;
/* End what_i_do.css */
/* background.css */
background:url('./images/background.jpg') center center;
background-size:cover;
background-attachment:fixed;
height:650px;
/* End background.css */
/* portfolio.css */
/* clear 속성으로 float 속성값 해제*/
section.portfolio::after{
content:"";
display:block;
clear:both;
}
/* <u>portfolio</u>-inner 사각형 꾸미기 */
section.portfolio .portfolio-inner{
width:30%;
margin-right:5%;
padding:1rem 1rem 1.5rem 1rem;
float:left;
background-color:#f8f8f8;
border:1px solid #ccc;
margin-bottom:3rem;
/* 3 번째마다 margin-right 0 적용 */
section.portfolio .portfolio-inner:nth-child(3n){
margin-right:0;
/* 이미지의 크기가 부모 요소를 넘지 않도록 100%로 지정 */
section.portfolio .portfolio-inner img{
width:100%;
display:block;
/* strong 태그 색상과 간격 */
section.portfolio .portfolio-inner strong{
color:#ff6a6a;
margin:0.5rem 0;
display:block;
```

```
/* h3 태그 색상과 간격 */
section.portfolio .portfolio-inner h3{
font-size:1.75rem;
/* End portfolio.css */
/* contact with me.css */
section.contact .contact-me::after{
content:"";
display:block;
clear:both;
section.contact .contact-me .left{
width:30%;
float:left;
section.contact .contact-me .right{
float:left;
width:65%;
margin-left:5%;
}
section.contact .contact-me .left .card{
border:1px solid #ccc;
padding:1rem;
display:flex;
align-items:center;
margin-bottom:1.25rem;
section.contact .contact-me .left .card .icon i{
font-size:2rem;
margin-right:15px;
section.contact .contact-me .right{
float:left;
width:65%;
margin-left:5%;
margin-bottom:2rem;
border:1px solid #ccc;
padding:1rem;
/* form-group 사이 간격 지정 */
section.contact .contact-me .right .form-group{
margin-bottom:1.25rem;
/* label 태그가 인라인 성격이어서 외부 여백을 적용하기 위해 block으로 변경 */
section.contact .contact-me .right .form-group label{
display:block;
margin-bottom:0.85rem;
/* input 요소 꾸미기 */
section.contact .contact-me .right .form-group input{
padding:0.625rem;
width:100%;
outline:none;
border:1px solid #ccc;
border-radius:10px;
}
/* :focus 가상 클래스 선택자로 입력 요소에 커서가 활성화되면 파란색 테두리와 그림자 효과 추가 */
section.contact .contact-me .right .form-group input:focus{
border:1px solid #719ECE;
box-shadow:0 0 10px #719ECE;
/* textarea 요소 꾸미기 */
section.contact .contact-me .right .form-group textarea{
height:300px;
width:100%;
resize:none;
border:1px solid #ccc;
border-radius:10px;
/* textarea 요소에 커서 활성화가 되면 파란색 테두리와 그림자 효과 추가 */
section.contact .contact-me .right .form-group textarea:focus{
```

```
outline:none;
border:1px solid #719ECE;
box-shadow:0 0 10px #719ECE;
/* 버튼 요소 꾸미기 */
section.contact .contact-me .right button{
width:100%;
padding:1rem;
background-color:#f78b00;
border:none;
color:white;
/* End contact_with_me.css */
/* media.css */
@media screen and (max-width: 1140px){
/* 메인 container 기준 1140 -> 992px */
main .container{
width: 992px;
/* 섹션 container 기준 1140 -> 600px */
section .container{
width:600px;
}
/* About me 영역 왼쪽을 너비를 50% -> 100% 변경 */
section .about-self .left{
width:100%;
margin-bottom: 1.5rem;
/* About me 영역 오른쪽 너비를 50% -> 100% 변경 */
section .about-self .right{
width:100%;
padding:0;
/* What I Do 영역의 콘텐츠 박스의 너비를 30% -> 48% 변경 */
section .do-me .do-inner{
width:48%;
margin-bottom: 1.5rem;
margin-right: 0;
section .do-me .do-inner:nth-child(2n+1){
margin-right:4%; /* 1, 3, 5...번째 본문 사각형에 margin-right 4% 적용 */
/* PortFolio 영역의 콘텐츠 박스 너비를 30% -> 48% 변경 */
section .portfolio-me .portfolio-inner{
width:48%;
margin-right: 0;
section .portfolio-me .portfolio-inner:nth-child(2n+1){
margin-right:4%;
}
/* Contact With Me 영역 */
section.contact .contact-me .left{
width:100%; /* 너비 변경 30% -> 100% */
section.contact .contact-me .right{
width:100%;/* 너비 변경 65% -> 100% */
margin-left: 0; /* margin 초기화 */
@media (max-width: 992px){
html{
font-size: 14px;
/* 메인 영역 container 기준 너비 변경 */
main .container{
width: 768px; /* 992px -> 768px */
/* PortFolio 영역 */
section .portfolio-me .portfolio-inner{
width:100%; /* 48% -> 100% 변경 */
```

```
@media (max-width: 768px){
html{
font-size: 13px;
/* 메인 영역 container 기준 너비 변경 */
main .container{
width: 576px; /* 768px -> 576px */
section .container{
width:400px; /* 600px -> 400px */
section .do-me .do-inner{
width:100%; /* 48% -> 100% */
margin-right: 0; /* margin 초기화 */
@media (max-width: 576px){
html{
font-size: 12px;
main .container{
width: 400px; /* 576px -> 400px */
section .container{
width:360px; /* 400px -> 360px */
@media (max-width: 400px){
html{
font-size: 11px;
main .container{
width: 320px;/* 400px -> 320px */
main h4{
font-size: 1.5rem;
section .container{
width: 320px;/* 360px -> 320px */
section .title h2{
font-size: 3rem; /* 3.5rem -> 3rem */
/* End media.css */
header.active{
background-color:rgba(0,0,0);
animation:fadeIn 0.5s ease-in-out;
@keyframes fadeIn{
0%{
opacity:0;
100%{
opacity:1;
```

[script.js]

```
/* text_iife.js */
// 텍스트 작성과 삭제 즉시 실행 함수
(function(){
const spanEl = document.querySelector("main h2 span");
const txtArr = ['Web Publisher', 'Front-End Developer', 'Web UI Designer', 'UX Designer', 'Back-End Developer'];
let index = 0;
let currentTxt = txtArr[index].split("");
function writeTxt(){
spanEl.textContent += currentTxt.shift();
if(currentTxt.length !== 0){
```

```
setTimeout(writeTxt, Math.floor(Math.random() * 100));
 }else{
 currentTxt = spanEl.textContent.split("");
 setTimeout(deleteTxt, 3000);
 function deleteTxt(){
 currentTxt.pop();
 spanEl.textContent = currentTxt.join("");
 if(currentTxt.length !== 0){
 setTimeout(deleteTxt, Math.floor(Math.random() * 100))
 }else{
 index = (index + 1) % txtArr.length;
 currentTxt = txtArr[index].split("");
 writeTxt();
 }
 writeTxt();
 })();
  * end text_iife.js */
 /* scroll_request.js */
 /* 수직 스크롤이 발생하면 header 태그에 active 클래스 추가 및 삭제 */
 const headerEl = document.querySelector("header");
 window.addEventListener('scroll', function(){
 requestAnimationFrame(scrollCheck);
 });
 function scrollCheck(){
 let browerScrollY = window.scrollY ? window.scrollY : window.pageYOffset;
 if(browerScrollY > 0){
 headerEl.classList.add("active");
 }else{
 headerEl.classList.remove("active");
 /* end scroll request.js */
 /* move.js */
 /* 애니메이션 스크롤 이동 */
 const animationMove = function(selector){
 // ① selector 매개변로 이동할 대상 요소 노드 가져오기
 const targetEl = document.querySelector(selector);
 // ② 현재 브라우저의 스크롤 정보(y 값)
 const browserScrollY = window.pageYOffset;
 // ③ 이동할 대상의 위치(y 값)
 const targetScorllY = targetEl.getBoundingClientRect().top + browserScrollY;
 // ④ 스크롤 이동
 window.scrollTo({ top: targetScorllY, behavior: 'smooth' });
 };
 // 스크롤 이벤트 연결하기
 const scollMoveE1 = document.querySelectorAll("[data-animation-scroll='true']");
 for(let i = 0; i < scollMoveEl.length; i++){</pre>
 scollMoveEl[i].addEventListener('click', function(e){
 const target = this.dataset.target;
 animationMove(target);
});
 }
 /* End move.js */
[]
```

[]	
[]	
[]	
[]	
[]	
[]	