


1)



ALGORITMO:

CONTADOR

VAR

ENTERO:

INICIO

LEER: i

MQ: $i \leq 4$

ESCRIBIR: i


LEER: $i + 1$

FIN MQ

FIN

PSEUDOCODIGO

2)



ALGORITMO:

TABLA DE 3

VAR

INICIO

LEER:

$i = 1, t = 1, PRO = 1$

MQ: $j \leq 10$

ESCRIBIR:

$i, x, t, =, PRO$

LEER:

$i = j + 1$
 $PRO = i \times t$

FIN (MQ)

FIN

PSEUDOCODIGO

3)

ALGORITMO:

CONTEO DE 5-5

PARA

PARA: i ← 5, 100, 5

ESCRIBIR: i

FIN (PARA)

FIN

INICIO

PARA: i ← 5, 100, 5

i

FIN (PARA)

FIN

ALGORITMO:

CONTEO DE 5-5

PARA: i ← 5, 100, 5


ESCRIBIR: i

FIN (PARA)

FIN

PSEUDOCODIGO

4) CONTINUA



ALGORITMO:

REPETIDOR

LEER: PALABRA - ""

LEER:

INGRESA UNA
PALABRA

LEER: PALABRA

PARA:

SALIDA - 1, 10, 1

LEER: PALABRA

FIN (PALABRA)

FIN

PSEUDOCODIGO

5)

ALGORITMO: Cuenta Regresiva

LEER:

INGRESE UN
NUMERO ENTERO
POSITIVO

LEER:

NUMERO

PARA:

i - NUMERO, 0, 1

LEER: i

FIN (PARA)

FIN

PSEUOCODIGO

INICIO

NUMERO

PARA: i ← NUMERO, 0, 1

FIN (PARA)

FIN

INGRESE UN
NUMERO ENTERO
POSITIVO

←
:330

:330

117

i