

SCENCE — Functional Design Document

Table of Contents

SCENCE — Functional Design Document
Plataforma de gestión de campañas de influencer marketing
Versión: 2.1 | Fecha de emisión: 2026-07-01

Control de Documento

Lista de distribución

Nombre

Priscilla Perez
Equipo SCENCE

Historial de cambios

Versión

1.0
2.0
2.1

2.1 (deploy)

2.1 (revisión Pri)

2.1 (flujo open)

2.1 (roles)

Sign-off

Versión

1. Introducción

Este Functional Design Document (FDD) documenta el diseño funcional de SCENCE tal como existe hoy en producción, verificado mediante auditoría en vivo (sesiones reales en los 3 portales, sin modificar datos) el 2026-07-01. No es una propuesta — es un registro fiel del sistema real, sus reglas de negocio, sus bugs conocidos y las decisiones de producto pendientes.

1.1 Resumen del producto

SCENCE es una plataforma SaaS B2B de gestión de campañas de influencer marketing. Permite a agencias de marketing y marcas gestionar el ciclo completo de una campaña: búsqueda y contratación de influencers, aprobación de contenido, facturación y pago.

Producto

URL producción

Stack

Moneda base

Base de datos

1.2 Objetivos

1. **Centralizar** la gestión de campañas de influencer marketing en un solo sistema.
2. **Automatizar** el flujo de trabajo: invitación → aceptación → entregables → aprobación → pago.
3. **Self-service** para marcas: crear campañas y contratar influencers sin intermediación obligatoria.
4. **Transparencia** para influencers: ver campañas, entregar contenido y ver pagos.
5. **Control** para el admin de SCENCE: visibilidad total, capacidad de intervención sin ser cuello de botella.
6. **Escalabilidad** SaaS: múltiples organizaciones/clientes sobre la misma base de código.

1.3 Impacto de arquitectura legacy

El producto migró sus rutas de un esquema sin prefijo (/campaigns, /brand/campaigns, /dashboard) a prefijos por portal (admin-*, brand-*, inf-*). Las rutas viejas siguen existiendo únicamente como alias de redirect en src/middleware.ts por seguridad — no son UI activa. Varios de los bugs encontrados en esta auditoría (ver Anexo A) son residuos de esa migración: links en el frontend que quedaron apuntando a la ruta legacy en vez de la nueva.

2. Requisitos de Negocio

La siguiente tabla resume las reglas de negocio activas del sistema — el equivalente a los "requisitos" de un proyecto de configuración, pero registrados aquí como reglas ya implementadas y verificadas contra el código real.

ID

BR-01

BR-02

BR-03

BR-04

BR-05

BR-06

BR-07

BR-08

BR-09

BR-10

BR-11

2.1 Mapa de Proceso

Mapa de Proceso SCENCE

El flujo macro del negocio: se define la campaña, se convoca al elenco de influencers (por invitación directa o postulación abierta), se produce y aprueba el contenido (con retro-alimentación si se rechaza), y se cierra el ciclo con facturación y pago — cuyo cierre alimenta la siguiente campaña.

2.2 Flujo de Sistema (arquitectura)

Usuario → Next.js 14 (App Router, Vercel)

- middleware.ts → enforza rol (admin-*/brand-*/inf-*)
- Supabase Auth → sesión + user_metadata (is_brand, is_influencer)
- Supabase Postgres (RLS + admin client server-side)
 - campaigns, campaign_influencers, campaign_deliverables
 - influencers, influencer_social_profiles, brands
 - invoices, payroll_runs, bookings, contract_templates

└ affiliate_links, support_tickets, locations, organizations

Integraciones externas:

Google Calendar (Service Account) — bookings

Apify — sync de métricas de Instagram

Resend — emails transaccionales

Stripe — scaffold presente, checkout no activo

2.3 Supuestos

1. El equipo de SCENCE (Admin) actúa como agencia intermediaria y como operador de la plataforma a la vez.
2. Las marcas se auto-registran y operan en modo self-service; el Admin puede intervenir en cualquier campaña.
3. Los influencers son gestionados centralmente por el roster de SCENCE (Admin), no por cada marca individualmente.
4. La moneda de referencia para toda la operación comercial es CLP.
5. El middleware de Next.js es la capa de control de acceso entre portales; el frontend debe reflejar esas restricciones en la UI, no reemplazarlas.

2.4 Restricciones

- Sin app móvil nativa.
 - Cobro a marcas vía Stripe: scaffold de datos listo, sin UI de checkout activa.
 - Sin firma electrónica de contratos (DocuSign).
 - Sin tracking de performance post-publicación en tiempo real (views/likes).
 - Sin marketplace público de influencers.
 - Configuración → Usuarios (gestión de equipo real) y Billing/Marcas colaboradoras de Marca: pendientes de decisión de producto (ver Anexo A y §7 Datos e Importación).
-

3. Requisitos Funcionales por Portal

Los mockups son reconstrucciones fieles (SVG, no screenshots literales)
generadas a partir de la sesión en vivo del 2026-07-01, en docs/mockups/*.svg.

3.1 Portal Admin

Acceso: role: super_admin. Rutas: admin-*. Equipo interno de SCENCE — acceso total a todos los datos de la plataforma.

AD-01 Dashboard

Dashboard Admin

Navegación: admin-dash · **API:** GET /api/dashboard · **Tablas:** campaigns, influencers, brands, invoices, payroll_runs, campaign_deliverables

Campo

Campañas en curso
Influencers en roster
Marcas registradas
Facturado (outbound)
Costos recibidos
Margen bruto
Live influencers

Regla: todo se filtra por organization_id del usuario.

AD-02 Lista de Campañas

Lista Campañas Admin

Navegación: admin-campaigns · **API:** GET /api/campaigns · **Tablas:** campaigns, brands, campaign_influencers, campaign_deliverables

Campo

KPIs (activas, budget total, gastado, deliverables pend.)

Campaña / Tipo / Influencers / Progreso / Budget / Fechas / Estado

Filtros (tipo, plataforma, fecha, estado)

Acciones: Nueva campaña, Crear con IA (AI Campaign Builder vía Claude Haiku), abrir detalle, filtrar.

AD-03 Nueva Campaña (wizard 4 pasos)

Nueva Campaña

Navegación: admin-campaigns/new — mismo componente CampaignForm.tsx que usa Marca (brand-campaigns/new), API distinta por portal.

Campo

Nombre *

Descripción

Tipo *

Visibilidad *

Fechas inicio/fin

Budget + Moneda

Comisión %

Plataformas / Hashtags / Menciones

Guía de contenido

Deliverables (tags)

Resumen

AD-04 Detalle de Campaña

Detalle Campaña Admin

Navegación: admin-campaigns/[id] · **Tabs:** Overview · Influencers · Deliverables · Assets · Lugares · Facturas · Historial

Campo

Header (nombre, estado, tipo, fechas, visibilidad)

% Completado / % Budget usado

Tab Influencers

Tab Deliverables

Tab Facturas

Tab Historial

Reusado por Marca: brand-campaigns/[id] reutiliza este mismo componente (CampaignDetail), filtrado por permisos — ver 3.2.

AD-05 Lista de Influencers

Lista Influencers Admin

Navegación: admin-influencers (1.450 registros) · **Tablas:** influencers, influencer_social_profiles

Campo

Nombre / avatar

Plataformas / seguidores / engagement

Rating

Email / teléfono

Tarifas históricas

Estado: corregido en v2.1 — bug B-01 (link roto a /influencers/[id]) resuelto, ver Anexo A.

AD-06 Perfil de Influencer

Navegación: admin-influencers/[id] · **Tabla:** influencers

Ficha completa: datos de contacto, redes sociales, historial de campañas, tarifas, notas internas (solo visibles para Admin).

AD-07 Data Quality

Data Quality

Navegación: admin-influencers/data-quality · **API:** GET /api/influencers/duplicates, POST /api/influencers/merge, DELETE /api/influencers/bulk-delete, POST /api/influencers/sync-instagram

Campo

Total / Activos-Inactivos / Sin Instagram

Duplicados por email / IG URL / IG @

Sincronizar Instagram

[AD-08 Ranking de Influencers](#)

Ranking Admin

Navegación: admin-influencers/ranking

Campo

Seguidores / Engagement / Rating

Campañas / Entregables / Cumplimiento

[AD-09 Lista y Detalle de Marcas](#)

Lista Marcas Detalle Marca

Navegación: admin-brands, admin-brands/[id] · **Tabs:** Overview · Campañas · Influencers · Lugares · Billing · Acceso · Historial

Campo

Estado (Aprobada/Pendiente/Suspendida)

Industria / Contacto / Email

Campañas activas / totales

Tab Acceso

Aprobar / Suspend

[AD-10 Bookings](#)

Bookings

Navegación: admin-bookings · **API:** lib/google-calendar.ts (Service Account) · **Tabla:** bookings

Vista mensual/lista sincronizada con Google Calendar. Agenda operativa de apariciones/eventos.

[AD-11 Billing \(Facturas + Payroll\)](#)

Billing

Navegación: admin-billing (tabs Facturas/Payroll; admin-payroll redirige aquí) · **Tablas:** invoices, payroll_runs

Campo

Total facturado / cobrado / vencido

Payroll total

Tabla Facturas

[AD-12 Contratos](#)

Contratos

Navegación: admin-contracts · **Tabla:** contract_templates (variables {{primary_brand_name}}, {{campaign_name}}, etc.)

Plantillas de contrato reutilizables por tipo de campaña, con variables dinámicas.

[AD-13 Afiliados](#)

Afiliados

Navegación: admin-affiliates · **API:** /api/affiliates, /api/track/[code] · **Tabla:** affiliate_links

Links activos, clicks, conversiones y revenue por link de afiliado.

[AD-14 Eventos & Entradas](#)

Eventos

Navegación: admin-events, admin-events/[id] · **API:** /api/events, /api/events/[id]/tickets, /api/events/[id]/sales

Módulo de venta de entradas para activaciones tipo evento: total eventos, entradas vendidas, revenue, próximos.

[AD-15 Analytics](#)

Analytics

Navegación: admin-analytics · **Tablas:** invoices, payroll_runs, campaigns, campaign_deliverables

Vista financiera ejecutiva: revenue total, margen promedio, budget utilizado, tasa de completion, por periodo (1/3/6/12 meses).

[AD-16 Soporte](#)

Soporte Admin

Navegación: admin-support (todos los tickets de la organización) · **Tabla:** support_tickets

Triaje por prioridad (P1-P3), estado (Abierto/En progreso/Cerrado), remitente y rol.

AD-17 Configuración

Configuración Admin

Navegación: admin-settings/* · **Tabla:** organizations

Tab

Mi perfil

Organización

Usuarios

Lugares

3.2 Portal Marca

Acceso: user_metadata.is_brand = true. Rutas: brand-*. Cliente B2B — gestiona sus propias campañas y contrata influencers del catálogo SCENCE.

Regla clave de producto: el portal Marca reutiliza la experiencia Admin filtrada por permisos (no vistas paralelas reducidas). La Marca solo ve: sus campañas, influencers relacionados a sus campañas, marcas colaboradoras relacionadas (solo el nombre). La Marca NO ve: base completa de influencers SCENCE, notas internas, payroll interno, datos privados/direcciones, datos comerciales sensibles de otras marcas (BR-06).

MK-01 Dashboard

Dashboard Marca

Navegación: brand-dash · **API:** GET /api/brand/campaigns · **Tablas:** brands, campaigns, campaign_influencers, campaign_deliverables

Campo

Campañas activas / Influencers / Para revisar

Lista "Tus campañas"

Regla: solo ve campañas donde campaigns.brand_id = brand.id (BR-06).

MK-02 Lista de Campañas

Lista Campañas Marca

Navegación: brand-campaigns · **API:** GET /api/brand/campaigns — lista real con los mismos filtros que Admin (búsqueda, tipo, plataforma, fecha, estado), reutilizando CampaignsClient.tsx.

Estado: corregido en v2.1 — KPI "Total gastado" mostraba \$NaN sin datos; ahora \$0 (fix aplicado, ver Anexo A).

MK-03 Nueva Campaña

Mismo wizard 4 pasos que AD-03 (CampaignForm.tsx compartido). **Regla:** brand_id y created_by_brand_id = brand.id del usuario logueado (BR-10).

MK-04 Detalle de Campaña

Mismo componente que AD-04 (CampaignDetail), reutilizado vía brand-campaigns/[id] — solo si brand_id = la propia. Acciones de edición solo si la marca es creadora. Datos de marcas colaboradoras (si las hubiera) se muestran solo por nombre.

MK-05 Invitar Influencer

Invitar Influencer

Navegación: brand-campaigns/[id]/invite · **API:** POST
/api/brand/campaigns/[id]/invite · **Tabla:** campaign_influencers

Campo

Influencer seleccionado

Tarifa propuesta (CLP)

Mensaje

Deliverables (tipo, cantidad, fecha)

Estado: corregido en v2.1 — el submit apuntaba a un endpoint inexistente (/api/brand-campaigns/... en vez de /api/brand/campaigns/...), mismo root-cause que B-07. Ver Anexo A.

MK-06 Postulaciones / Invitaciones

Navegación: brand-campaigns/[id]/applications · **API:** GET/PATCH
/api/brand/campaigns/[id]/applications

Lista de postulaciones (campañas open) e invitaciones enviadas, con acciones Aceptar/Rechazar.

Estado: corregido en v2.1 — bug B-07, mismo root-cause que MK-05 (URL de fetch no coincidía con la ruta real de la API). Ver Anexo A.

MK-07 Catálogo de Influencers

Catálogo Marca

Navegación: brand-influencers — catálogo filtrado a los influencers relacionados con sus campañas (no el roster completo de 1.450, por BR-06).

Campo

Nombre / avatar / plataformas / seguidores / engagement / rating

Email / teléfono / tarifas históricas con otras marcas

Botón "Data Quality"

Nombre del influencer clickable a ficha admin

MK-08 Ranking de Influencers

Navegación: brand-influencers/ranking — solo relacionados a sus campañas.

MK-09 Perfil de Marca

Perfil Marca

Navegación: brand-profile · **Tabla:** brands

Campo

Nombre empresa / RUT / Industria

Sitio web / Instagram

Dirección principal

MK-10 Configuración

Navegación: brand-settings/* — mismo patrón que Admin (Mi perfil, Organización, Usuarios , Lugares).

MK-11 Soporte

Navegación: brand-support — solo tickets propios.

MK-12 Billing (Marca) — ? pendiente

Navegación: brand-billing — marcado "soon" en v2.1 (antes 404 real — bug B-04).
Requiere decisión de producto: qué facturas/datos financieros mostrar antes de construir la vista real.

MK-13 Marcas colaboradoras — ? pendiente

Navegación: brand-brands — marcado "soon" en v2.1 (antes 404 real — bug B-05).
Requiere decisión de producto: alcance de "solo nombre" de otras marcas por campaña compartida (BR-06).

3.3 Portal Influencer

Acceso: user_metadata.is_influencer = true. Rutas: inf-*. Creador de contenido — ve invitaciones/campañas, sube contenido, ve historial de pagos.

IN-01 Dashboard

Dashboard Influencer

Navegación: inf-dash · **API:** GET /api/influencer/campaigns, GET /api/influencer/tasks
· **Tablas:** campaign_influencers, campaign_deliverables, bookings

Campo

Tareas pendientes / Campañas activas

Por cobrar / Cobrado

Avance de campañas

IN-02 Entregables (Mis Tareas)

Entregables

Navegación: inf-tasks · **API:** GET /api/influencer/tasks, PATCH /api/influencer/tasks/[id], POST /api/influencer/deliverables/[id]/submit · **Tabla:** influencer_tasks (no campaign_deliverables directamente — corregido en v2.1, error de documentación previo)

influencer_tasks es una tabla genérica de checklist personal (source_type: campaign | booking | event | manual, status: pending | in_progress | done | skipped), con un campo deliverable_id que la vincula 1:1 a un campaign_deliverables real cuando la tarea viene de una campaña (BR-04). También se usa para tareas sin deliverable (confirmar asistencia a bookings/eventos vía createInfluencerTasks() en lib/influencer-tasks.ts) — eso sí es correcto y no se tocó.

Campo

Campaña / tipo de entregable

Estado (Pendiente/En revisión/Aprobado/Rechazado)

Subir

Regla: el influencer solo ve sus propios deliverables (WHERE influencer_id = auth.uid()).

Estado: corregido en v2.1 — link a detalle de campaña apuntaba a ruta legacy (bug B-09, ver Anexo A).

IN-03 Campañas

Campañas Influencer

Navegación: inf-campaigns · **API:** GET /api/influencer/campaigns, GET /api/influencer/my-campaigns

Campo

Asignadas por agencia

"Campañas propias" (botón Nueva campaña)

Estado: corregido en v2.1 — 2 links a detalle apuntaban a ruta legacy (bug B-09, ver Anexo A).

IN-04 Detalle de Campaña

Navegación: inf-campaign/[id] — reutiliza CampaignDetailView.tsx (mismo componente base, no el CampaignDetail de Admin).

IN-05 Bookings

Bookings Influencer

Navegación: inf-bookings · **Tabla:** bookings

Estado: corregido en v2.1 — bug B-06. La query pedía un join directo bookings → brands que no existe en el schema real (bookings no tiene FK a brands); la relación correcta es bookings.campaign_id → campaigns.brand_id → brands.id. Corregido anidando brand dentro de campaign en el select y aplanándolo de vuelta en la respuesta. Ver Anexo A.

IN-06 Perfil

Perfil Influencer

Navegación: inf-profile · **Tabla:** influencers

Campo

Nombre, email, teléfono, dirección

Categorías (tags)

Redes sociales

IN-07 Soporte

Navegación: inf-support — solo tickets propios.

4. Reportes

Los siguientes reportes/vistas agregadas existen hoy en producción. A diferencia de un reporting engine dedicado, en SCENCE cada uno vive embebido en su módulo (no hay un "Report Manager" separado).

REP-01 Reporte PDF de Campaña

Propósito

Frecuencia de uso

Navegación

Campos

REP-02 Analytics Ejecutivo

Propósito

Frecuencia de uso

Navegación

Campos

REP-03 Ranking de Influencers

Propósito

Frecuencia de uso

Navegación

Campos

REP-04 Data Quality del Roster

Propósito

Frecuencia de uso

Navegación

Campos

REP-05 Billing (Facturas + Payroll)

Propósito

Frecuencia de uso

Navegación

Campos

5. Convenciones de Estado y Color (Theming)

SCENCE no usa temas visuales sobre planos (no aplica, a diferencia de un sistema de gestión de espacios físicos) — el equivalente funcional es la convención de color/badge por estado de cada entidad, consistente en toda la UI:

Entidad

Campaña

Campaña

Campaña

Campaña

Campaña

Postulación/Invitación

Postulación/Invitación

Postulación/Invitación

Postulación/Invitación

Deliverable

Deliverable

Deliverable

Deliverable

Factura

Factura

Factura

Factura

6. Requisitos de Integración

ID

INT-01

INT-02

INT-03

INT-04

INT-05

7. Datos e Importación Masiva

A diferencia de un proyecto de migración de sistema legacy, SCENCE no migra datos de un sistema anterior — pero sí tiene un flujo real de carga masiva de datos que documentar:

Nombre: Importación masiva de influencers (CU-04) **Resumen:** Carga de influencers al roster vía archivo CSV. **Navegación:** admin-influencers → Bulk Upload **API:** POST /api/influencers/bulk **Volumen:** hasta 1.500 influencers por lote. **Reglas de negocio:** los registros se crean con status=draft; requiere revisión posterior en Data Quality (REP-04) antes de activarse en el roster operativo.

Nombre: Importación de ocupación/asignación (equivalente al patrón "Occupancy List Import" de proyectos de gestión de espacio) **Estado:** no implementado en SCENCE — no aplica, el modelo de asignación es por invitación/postulación (BR-03), no por importación batch.

8. Requisitos No-Funcionales

NFR-01 Auditoría / Trazabilidad

El detalle de campaña incluye un tab "Historial" con audit log de cambios de estado (ver AD-04). **No confirmado en esta auditoría:** si existe una tabla de audit trail genérica a

nivel de plataforma (cambios en influencers, brands, etc.) — queda como pendiente de verificación, no como hallazgo negativo.

NFR-02 Infraestructura

Hosting en Vercel (frontend/API routes) + Supabase Cloud (Postgres, Auth, Storage). Sin infraestructura propia que mantener.

NFR-03 Rendimiento

No hay SLA de performance formalizado ni monitoreo de latencia documentado en esta auditoría.

NFR-04 Backup y Recuperación

Backups gestionados por Supabase (point-in-time recovery según plan contratado). No verificado el plan/retención exacta en esta auditoría.

NFR-05 Seguridad multi-portal

El middleware (src/middleware.ts) es la capa de control de acceso entre los 3 portales (BR-02, BR-11). Confirmado por auditoría que bloquea correctamente accesos cruzados incluso cuando la UI expone un botón indebido (bug B-08).

NFR-06 Licenciamiento

Stack basado en servicios de suscripción: Vercel, Supabase, Apify, Resend, Anthropic (AI Campaign Builder). Sin licencias perpetuas que gestionar.

NFR-07 Otro

N/A.

9. Notificaciones por Email

Sistema de emails transaccionales vía Resend (src/lib/resend.ts). Plantillas confirmadas en el código:

EMAIL-01 — Invitación a campaña (influencerInviteEmail) Asunto implícito: invitación de marca a campaña. Incluye nombre del influencer, marca, campaña, mensaje opcional y link a la invitación. **Estado: Corregido 2026-07-01 (gap G-08):** ahora se invoca desde POST /api/brand/campaigns/[id]/invite justo después de crear la invitación (campaign_influencers). No bloqueante — si el influencer no tiene email o el envío falla, la invitación queda creada igual.

EMAIL-02 — Confirmación de booking (bookingConfirmEmail en resend.ts) **Estado: Corregido 2026-07-01 (gaps G-08 y G-14):** se confirmó que no era una duplicación real sino dos pasos de un mismo flujo: bookingConfirmationEmail (inline, en send-confirmations/route.ts) pide al influencer que confirme/decline vía botones;

bookingConfirmEmail (resend.ts) ahora se invoca como recibo de confirmación en GET /api/bookings/confirm cuando el influencer hace clic en "confirmar". Flujo completo: Admin dispara send-confirmations desde BookingsClient.tsx → influencer confirma → recibe recibo.

EMAIL-03 — Estado de deliverable (deliverableStatusEmail) **Estado:** activa, invocada desde src/app/api/emails/deliverable-status/route.ts. Notifica al influencer cuando su entrega es aprobada o rechazada, con notas de revisión si aplica.

EMAIL-04 — Factura (invoiceEmail) **Estado:** activa, invocada desde src/app/api/invoices/[id]/route.ts. Notifica a la marca el detalle de una factura (cliente, total, vencimiento).

10. Documentos de Apoyo

Documento

Este FDD (fuente)

Este FDD (Word)

Mockups de pantallas

Migraciones de base de datos

Middleware de rutas

Nota de integridad: durante esta auditoría se confirmó que las migraciones en el repo **no reflejan el 100% del schema real** de producción (ej. la tabla brands no tiene migración de creación en el repo, pero existe y está en uso — fue creada fuera del flujo de migraciones versionadas). Se recomienda una tarea futura de reconciliación schema-real vs. migraciones.

11. Glosario

Término

BR

RLS

Deliverable

Booking

Payroll run

CLP

IVA

is_brand / is_influencer

organization_id

application_status

Campaña private vs open
Portal

12. Anexo A — Bugs encontrados y su estado

Se encontraron 9 bugs de producción en la auditoría en vivo del 2026-07-01. **6 fueron corregidos** con commits pequeños e independientes (sin push a producción, pendiente de aprobación de deploy). 4 quedaron marcados "soon" en vez de construir la feature completa, por requerir decisión de producto sobre qué datos mostrar (relacionado a BR-06).

ID

B-01

B-02

B-03

B-04

B-05

B-06

B-07

B-08

B-09

B-10

—

B-11

Incidente post-deploy (corregido el mismo día): en un primer intento se eliminó CampaignDetailView.brand.tsx asumiendo que era código muerto — un grep insuficiente (solo se miraron los nombres de archivo resultantes, no el contenido de las líneas) llevó a esa conclusión errónea. El archivo **sí tiene un import estático real** desde CampaignDetailView.tsx (import { BrandCampaignView } from './CampaignDetailView.brand'), así que borrarlo rompió la compilación de producción (deploy dpl_CmzEp4WBZodkxNhFPD98HkJ4yCjM — ERROR, detectado vía el conector de Vercel antes de que afectara a usuarios reales, ya que Vercel no promueve un build

fallido al alias de producción). Se restauró el archivo, se corrigió en él el mismo bug de URL que B-07 (2 fetches), y se validó con un script que confirma 0 imports rotos (relativos y @/) en todo src/ antes de repushear. Ver G-16 para el hallazgo funcional real detrás de este archivo.

Patrón común (B-01, B-04, B-05, B-09): residuos de la migración de rutas a los prefijos admin-*/brand-*/inf-*.

13. Anexo B — Diagramas de flujo detallados

B.1 Registro Marca (self-service)

flowchart TD

A["Marca visita /register/brand"] --> B["Completa: empresa, contacto, email, password"]

B --> C["signUp Supabase — is_brand=true, brand_name en metadata"]

C --> D["Email de confirmación enviado"]

D --> E["Click en link → /auth/callback"]

E --> F["Redirect → /brand-dash"]

F --> G["Layout detecta is_brand=true"]

G --> H["POST /api/brand/register"]

H --> I["brands: org_id = org SCENCE, user_id = auth.uid"]

I --> J["Dashboard vacío — lista para crear primera campaña"]

B.2 Creación de campaña

flowchart TD

A["/brand-campaigns/new"] --> B["Wizard: Información → Budget → Contenido → Confirmar"]

B --> C["POST /api/brand/campaigns"]

C --> D["campaigns: status=draft, brand_id, created_by_brand_id"]

D --> E["Redirect → /brand-campaigns/[id]"]

E --> F["Campaña en draft — lista para invitar influencers"]

B.3 Invitación influencer (campaña private)

flowchart TD

A["Marca → /brand-influencers"] --> B["Busca y filtra influencers"]

B --> C["Click 'Invitar' → /brand-campaigns/[id]/invite?influencerId=..."]

C --> D["GET /api/brand/influencers/[id]"]

D --> E["Completa fee, mensaje, deliverables"]

E --> F["POST /api/brand/campaigns/[id]/invite"]

F --> G["campaign_influencers: origin=invitation, application_status=pending"]

G --> H["Influencer responde"]

H -->|Acepta| I["PATCH application_status=accepted"]

H -->|Rechaza| J["application_status=rejected"]

I --> K["Auto-crea campaign_deliverables desde deliverables_spec"]

K --> L["campaign.status → active (si era draft)"]

B.4 Postulación (campaña open)

flowchart TD

```
A["Campaña visibility=open"] --> B["GET /api/influencer/campaigns/open"]
B --> C["Influencer postula + mensaje"]
C --> D["POST /api/influencer/campaigns/[id]/apply"]
D --> E["campaign_influencers: origin=application, status=pending"]
E --> F["Marca ve en /brand-campaigns/[id]/applications"]
F --> G{"Marca decide"}
G -->|Acepta| H["Auto-crea deliverables + campaign.status=active"]
G -->|Rechaza| I["application_status=rejected"]
```

B.5 Entrega y aprobación de deliverables

flowchart TD

```
A["Influencer ve /inf-tasks"] --> B["Sube URL de contenido + notas"]
B --> C["POST /api/influencer/deliverables/[id]/submit"]
C --> D["deliverable.status → in_review"]
D --> E["Marca/Admin ve 'X para revisar' en dashboard"]
E --> F["Revisa contenido (link externo)"]
F --> G{"Decisión"}
G -->|Aprueba| H["status → approved · EMAIL-03"]
G -->|Rechaza| I["status → rejected + review_notes · EMAIL-03"]
I --> B
```

B.6 Facturación

flowchart TD

```
A["Admin crea invoice en /admin-billing"] --> B["POST /api/invoices — IVA 19%"]
B --> C["invoices: status=draft"]
C --> D["draft → sent → paid"]
D --> E["Marca ve la factura · EMAIL-04"]
```

B.7 Payroll

flowchart TD

```
A["Admin crea payroll run en /admin-billing (tab Payroll)"] --> B["POST /api/payroll"]
B --> C["payroll_runs: agrupa pagos a influencers"]
C --> D["pending → approved → processing → paid"]
D --> E["Influencer ve su pago en /inf-dash"]
```

14. Anexo C — Matriz de permisos y estados

C.1 Matriz de permisos por rol

Nota (2026-07-01): se elimina la columna `agency_manager` — no correspondía a ningún rol real del producto (ver BR-02 y changelog). Modelo vigente: `super_admin` (Admin, ve todo) | `brand_manager` (Brand, owner) | `influencer` (sin sub-roles).

Recurso/Acción

Leer campaigns (todas)

Crear campaign
Editar campaign
Borrar campaign
Leer influencers (todos)
Crear/editar influencer
Invitar influencer
Postular (aplicar)
Aceptar/rechazar postulación
Aceptar/rechazar invitación
Subir deliverable
Aprobar deliverable
Leer invoices
Crear invoice
Leer payroll
Crear payroll
Leer brands
Leer analytics
Sync Instagram

C.2 Estados y transiciones

Campaign.status: draft → pending_influencers → active ⇌ paused → completed;
draft/active → canceled

application.status: pending → accepted / rejected / expired / withdrawn

Deliverable.status: pending → in_review → approved → published; in_review →
rejected → in_review (re-entrega)

invoice.status: draft → sent → paid; sent → overdue → partially_paid; draft → void

payroll.status: pending → approved → processing → paid / failed

C.3 Gaps de producto vigentes

Gap

G-01

G-02

G-06

G-07

G-08

G-09

G-10

G-11

G-13

G-14

G-15

G-16

,

Fin del documento — SCENCE FDD v2.1, 2026-07-01.