

coinrader.net PV爆増のための技術・SEO・グロース 総合レポート

Executive summary

本調査の一次観測から、coinrader.net は「日次AIレポート（自動生成）」「日付固定のShareページ（X拡散前提）」「指標・用語集」「ランキング×指標の1画面整理」という **“毎日見に行く理由”**の核をすでに持っています。特に、日次ページは「日付+FGI/RSI/Trend」をタイトルに含め、更新時刻（JST）も明示しており、長尾検索に強い型ができています。 ¹

一方で、PV を爆上げする上で最大のボトルネックは「①検索で拾える“恒久ページ”の絶対数がまだ少ない」「②トップ（ダッシュボード）が“データ取得中…”状態になりやすく、初回体験・CWV（特にLCP/INP）・クローラ効率の面で損している可能性が高い」「③Share（拡散）→回遊（再訪）への導線が薄い」の3点です。トップの多数セクションに“データ取得中…”が見えており、データ欠損・遅延が説明されているため、設計上の課題として顕在化しています。 ²

結論として、**Impact High / Effort Low** の順で最優先は次の3つです。

1. **トップの主要ブロックを SSR/SSG/ISR（またはサーバーキャッシュ）で先出しし**、「データ取得中…」を“例外”に落とす（体験・SEO・収益性の同時改善）。 ²
2. **メタ/OGP/JSON-LD を“ページタイプ別テンプレ化”**し、日次・用語集・タグ一覧・Shareに構造化データを付与（検索CTRとSNS拡散を底上げ）。 ³
3. **既存の“日次データ生成”を再利用したキラー機能**として「過去の類似日検索（Similar Days）+その後の勝率/リターン」を実装し、日次ページの回遊と指名検索を増幅（競合にないニッチMicro-Feature）。 ⁴

なお、必須の未指定項目は次の通りです：デプロイ環境の詳細、現行PV/UU、ユーザー属性、予算、チーム体制。 ⁵

加えて、指定された **GitHub** リポジトリは本環境から内容を取得できず「未指定（解析不能）」扱いです（ワークフロー/依存関係/ビルド設定の断定は避けます）。

総合診断

①【総合診断】（100点満点スコア+辛口コメント）

総合スコア：62 / 100

辛口に言うと、「良い思想（朝3分・日次型・Share）を持っているのに、“**検索で増える構造**”と“**初回UXの勝ち筋**”が**未完成**で、伸びしろを取りこぼしています」。トップページ上に多数の「データ取得中…」が見える設計は、ユーザー体験だけでなく“**サイトが未完成に見える**”心理的負債を抱えます。 ²

評価は必須の4視点で行います（各スコアは現地観測ベース、GitHub未解析のため一部は推定）。

Technical & Performance : 58 / 100

トップで「ランキング・市場概況・資金フロー」など複数ブロックが存在する一方、初期表示に“データ取得中…” が頻発しており、クライアント側フェッチ依存が強いが、API制限/欠損に脆い構造の可能性が高いです。 ²

Core Web Vitals は検索にも影響し得る指標で、少なくとも **LCP 2.5s以内**、**INP 200ms以内**、**CLS 0.1以下**をP75で満たすのが推奨です。 ⁶

未測定のため断定はできませんが、現状のUI挙動からは LCP/INP で損している兆候があります（特にモバイル）。 ⁷

Technical SEO Architecture : 64 / 100

日次ページは「更新時刻」「日次自動生成」「FAQ」を含み、コンテンツとして成立しています。 ⁸

用語集は“定義+見方”の型ができていて、Lastmod 表記もあり、SEO的に良い土台です。 ⁹

ただし、meta/OGP/JSON-LD、サイトマップ、内部リンクの設計が“戦略として”一段上がる余地が大きい（本環境ではhead要素・sitemapの直接確認は未了のため、後述は改善設計として提示）。 ¹⁰

Growth & Engagement : 66 / 100

Shareページ（=日付固定の共有URL）という拡散導線が明記されているのは強いです。 ¹¹

一方で、Share→“次の1クリック”が弱い。日次一覧はあるのに、ユーザーが「過去比較」「自分の関心銘柄の追跡」に自然遷移する仕掛けが薄く、再訪フック（streak、ウォッチ、通知、類似日など）が不足しています。 ¹²

Killer Content Idea : 70 / 100

すでに「FGI/RSI/Trend」「AI判定（Bear/Bull/Wait）」の時系列データが日次で揃っているの、ここを“検索×回遊×拡散”に変換する機能が刺さります。 ⁴

即時修正リスト

②【即時修正リスト（Quick Wins）】（Before/Afterコード例×3）

狙いは **Impact High / Effort Low** で「体験・SEO・拡散」の同時改善です。現行フレームワークは未指定（GitHub未解析）ですが、**考え方は共通**なので、以下は Next.js 風で書きます（Nuxtでも同じ要領で“サーバーで先に作る+短TTLキャッシュ”に置換してください）。

Quick Win 1：トップの“データ取得中…”を SSR/ISR で消す

背景：トップページの複数ブロックが「データ取得中…」になり得る構造は、初回印象と回遊を落としします。データ欠損・遅延が起きる前提が既に書かれているので、UXの“通常系”を改善して、欠損を“例外系”に追いやるべきです。 ²

Before（例：クライアントフェッチで空白→後から描画）

```
// before: 初期HTMLに中身がなく、“データ取得中…”が常態化しやすい
export default function TrendTop5() {
  const [items, setItems] = useState(null);

  useEffect(() => {
    fetch("/api/trend-top5")
      .then((r) => r.json())
      .then(setItems);
  });
}
```

```

}, []);

if (!items) return <p>データ取得中<span style="border: 1px solid red; padding: 0 2px;">...

```

After（例：サーバー取得＋短TTLでISR、失敗時は前回値 or 最低限テキストを返す）

```

// after: 5分キャッシュで“先に出る”。欠損時は前回のキャッシュを返す設計に寄せる。
export const revalidate = 300;

async function getTrendTop5() {
  const res = await fetch("https://api.coingecko.com/api/v3/...", {
    // Next.js例：ISR / Edge Cache を効かせる
    next: { revalidate: 300 },
  });

  if (!res.ok) {
    // 重要：UXを空白にしない。最低限の説明 or 直近キャッシュにフォールバック
    return { items: [], stale: true };
  }
  return res.json();
}

export default async function TrendTop5() {
  const data = await getTrendTop5();
  return (
    <>
    {data.stale && <p><span style="border: 1px solid red; padding: 0 2px;">※

```

期待効果（試算）：

「空白→後描画」を“初期HTMLで提示”に寄せるだけで、初回離脱を抑え、平均PV/セッションを引き上げます。速度がPVに影響する実測例として、ユーザー平均LCP層で平均PVが差分を持つケースが報告されています。¹³

現状のCWVが未測定のためレンジ提示になりますが、トップのLCP改善が 0.3～0.8秒起きる仮定で、**平均PV/セッション +5～15%、直帰率 -5～12%** を期待値レンジとします（前提：コンテンツ品質は現状維持）。

¹⁴

Quick Win 2：チャート/ランキングUIのJSを“必要な時だけ”読む

背景：トップはランキングやスパークラインが多く、全てを初回で読み込むとINPを悪化させやすい。INPは200ms以下が良好です。¹⁵

Before（例：重いチャートライブラリをグローバルimport）

```
import Chart from "chart.js/auto"; // before: 初回JSが膨らむ

export function Sparkline({ points }) {
  // ...
}
```

After（例：IntersectionObserverで可視領域に入ったら動的import）

```
import dynamic from "next/dynamic";

const Sparkline = dynamic(() => import("./Sparkline"), {
  ssr: false,
  loading: () => <div style={{ height: 32 }}>...</div>,
});

export function Card({ points }) {
  return (
    <div>
      /* カード本文（テキスト）は先に描画 */
      <Sparkline points={points} />
    </div>
  );
}
```

期待効果（試算）：

初回JS削減で **Lighthouse Performance +8～18pt**、INPの改善余地（特にミドル端末）を作れます。CWVは検索順位に影響し得るため、速度改善はSEO面でも“下支え”になります。 16

Quick Win 3：日次・用語集ページに JSON-LD を追加してCTRを底上げ

背景：日次ページは「自動生成」「更新時刻」「FAQ」まで揃っていて、構造化データ（Article/FAQPage/BreadcrumbList）と相性が良い。 8

用語集は「定義→見方」の型があるため、DefinedTerm や FAQPage を付けやすい。 9

Before（例：title/descriptionのみ）

```
// before: 検索結果でのリッチ化余地を捨てている
export const metadata = {
  title: "BTC AI分析（2026-02-08）",
  description: "相場の空気感を毎朝3分で。",
};
```

After（例：JSON-LDをテンプレ化して注入）

```
export default function DailyPage({ date, fgi, rsi, trend, summary }) {
  const jsonLd = {
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "Article",
    headline: `BTC AI分析 (${date})`,
    datePublished: `${date}T00:00:00+09:00`,
    dateModified: `${date}T09:00:00+09:00`,
    description: summary,
  };

  return (
    <>
    <script
      type="application/ld+json"
      dangerouslySetInnerHTML={{ __html: JSON.stringify(jsonLd) }}
    />
    { /* 本文 */ }
  </>
  );
}
```

期待効果（試算）：

検索順位そのものより「CTR改善」の寄与が主。日次・用語集はクエリ意図が明確なので、構造化とスニペット最適化で **CTR +3~10%** を狙えます（前提：上位表示済みのクエリが一定ある場合）。 ¹⁷

構造改革案

③【構造改革案（SEO & Architecture）】（検索流入倍増のアーキテクチャ変更）

ここは“PVを増やすためのサイト構造”を作るパートです。CoinMarketCap / CoinGecko が強いのは「膨大な銘柄ページ」「ランキングページ」「Gainers/Losers」などの **インデックス可能なページ量**と、そこからの回遊です。 ¹⁸

coinrader.net は正面から同じ土俵で殴る必要はなく、「毎朝3分」「FGI/RSI/Trendの組み合わせ」「AI判定」という **編集方針の尖り**から、検索流入を“意図別クラスター”で奪うのが勝ち筋です。 ¹⁹

変更方針：ダッシュボードを“結果面”、検索流入を“学習×検証面”へ分離

現状すでに「ガイド」「用語集」「日次」「タグ一覧」があるため、これを **SEOの主戦場（Content Hub）**として構造化します。 ²⁰

- **/daily/**：日次レポート（既存）＋タグ（Bear/Bull/Wait）＋“類似日”への内部リンク（後述のキラー機能）
- **/dictionary/**：用語集（既存）を“指標別（RSI / Dominance / Volume / Breadth / Trend / Fear&Greed）”のクラスターに拡張
- **/guide**：導入（既存）を“朝3分ルーティンの型”として固定し、日次・用語集・Shareへ導線を貼る
- **/share/**：拡散専用の1枚（既存想定）→“**関連：今日と似た過去3日**”を下部に追加し回遊を作る

この方針は、サイトが「データ欠損・遅延」を明示している点からも、サーバー側キャッシュ・静的生成を“中心”に置くのが合理的です。 ²¹

サイトマップ戦略：タイプ別に分割し、更新頻度を合わせる

未指定（現状の sitemap/robots.txt を本環境で取得できず）のため、設計として提示します。

- **sitemap-static.xml**：/guide/data-sources/ads-pr/contact など固定ページ
- **sitemap-dictionary.xml**：用語集（Lastmodは生成時に付与、現状もLastmod表記がある） ⁹
- **sitemap-daily.xml**：日次（/daily/YYYYMMDD のような固定URL群）、タグ一覧、LIST一覧
- **sitemap-news.xml（任意）**：将来的に「今日の注目」や記事を独立させた場合

これにより、Googleが「よく更新される日次」と「普遍的な用語集」を別物としてクロールしやすくなります（クロール設計は大規模サイトほど重要）。 ²²

施策別の比較テーブル（期待効果・工数・優先度）

施策	目的（どのPVを増やすか）	期待効果（試算）	工数（人日）	優先度	根拠/前提
トップ主要ブロックのSSR/ISR化	直帰↓・回遊↑	PV/セッション+5～15%	1～2	最優先	“データ取得中…”多発は初回UXを損ねる。 ²³
日次ページのJSON-LD（Article/FAQ）	検索CTR↑	CTR+3～10%	0.5～1	高	日次ページはFAQもあり構造化と相性が良い。 ⁸
用語集クラスタ拡張（20→100語）	長尾SEO↑	検索流入+30～120%	3～7	中	用語集の型が既にある（Lastmodも）。 ⁹
サイトマップ分割	クロール効率↑	インデックス速度+、安定性↑	0.5～1	高	日次は更新が明示されるため頻度分離が効く。 ²⁴
APIキャッシュ層（レート制限対策）	欠損↓・UX安定	欠損率-50～90%（体感）	1～3	高	CoinGecko Public APIはレート制限が厳しい。 ²⁵
取引所/データ出典の明確化UI	信頼↑・再訪↑	再訪+3～8%	0.5～1	中	既にデータソース説明があるので露出を増やす。 ²⁶

キラー機能の提案

④【キラー機能の提案】（実装難易度：松/竹/梅）

提案する「PV爆増の1機能」：Similar Days（過去の類似日）＋その後の勝率/リターン

コンセプト：「今日の相場（FGI/RSI/Trend/AI判定）は過去のどの日に似ていたか？」を即答し、そこから“過去比較の回遊”を作る。

coinrader.net には日次で FGI/RSI/Trend/AI判定が揃っているため、この機能は **既存データ生成パイプラインの延長**で実装できます。 ⁴

競合優位性（Micro-Feature）：

CoinMarketCap ²⁷ / CoinGecko ²⁸ は、巨大データと汎用ランキングに強い一方、「この3指標の組み合わせで“似た相場局面”を検索」のような“朝3分の意思決定補助”に特化した導線は作りにくい（プロダクトの主戦場が違う）。 ²⁹

実装イメージ（ページ上の導線）

- /daily/latest の下部に「過去の類似日TOP5」を表示（クリックで各日次へ）
- /daily/tags/bear の各行にも「類似日」インラインリンクを追加
- Shareページにも「今日と似た過去3日」を埋め込み、拡散→回遊を発生させる（Shareページ概念は明示あり） ³⁰

梅（最短で出す：PV起点を作る）

- ・類似度＝（FGI, RSI, Trend）を正規化して **コサイン類似度 or L2距離**でTOP5を出す
- ・表示項目：日付、AI判定、当日の要約、類似スコア
- ・追加データ取得なし（=API負荷ゼロ）
- ・**期待PV効果（試算）**：日次ページの「過去比較」クリックが生まれ、**日次閲覧者の回遊率 +15～35%**（=1人あたりPV増）

竹（“勝率/リターン”まで出して中毒化）

- ・Binance OHLC 等で“翌日/7日/30日後”のBTCリターンを計算し、類似日集合の分布を出す（CoinRaderが Binance API を利用していることは明示されている） ²⁶
- ・“AI BEAR局面で、過去類似日の7日後は上昇が何%”のような統計を表示
- ・**期待PV効果（試算）**：
 - ・1訪問あたりPV +20～60%
 - ・Xでの引用・共有（画像化）により流入 +10～30%
- ※これは投資助言ではなく、過去の統計提示に留める（免責は現状通り踏襲）。 ⁸

松（プロダクトに“毎日開く必然”を埋め込む）

- ・Similar Daysを軸に、「AI判定が切り替わった日だけ通知」「過去の類似局面の“教訓テンプレ”を自動生成」まで拡張
- ・**期待PV効果（試算）**：再訪率 +10～25%、日次PVが“習慣”化
- ・ただし通知/アカウント/計測の実装が増えるため、1週間スコープでは“竹止まり”が現実的

Mermaid：実装フロー図（データ→生成→回遊）

flowchart TD

```
A[外部データ取得] -->|CoinGecko/ Binance/ Alternative.me| B[日次データ生成]
B --> C[FGI/RSI/Trend + AI判定を保存]
C --> D[Similar Days計算]
D --> E[/daily/latest に埋め込み]
D --> F[/daily/tags/* に埋め込み]
```

```
D --> G[/share/YYYYMMDD.html に埋め込み]
E --> H[回遊: 過去日へ]
F --> H
G --> H
H --> I[滞在時間・PV増]
```

※データ源として Fear & Greed Index は API と算出ロジックが公開されています。³¹
また CoinGecko API は Public プランのレート制限が厳しいため、キャッシュ設計が必須です。³²

実装ロードマップ

⑤【実装ロードマップ】（今後1週間のタスクリスト）

未指定項目（トラフィック規模・予算・体制）があるため、**1人フルスタック前提（7日）**で “Impact High / Effort Low” に寄せます。

Day 1：計測とKPI固定（改善が効いたかを判定できる状態へ）

- Core Web Vitals の現状を PageSpeed Insights / Search Console / CrUX で確認（スコアではなくフィールドデータ重視）。³³
- トップ（/）・日次（/daily/latest）・用語集（/dictionary/*）を計測対象に固定。¹⁰
- KPI：P75 LCP/INP/CLS、検索CTR、日次ページの回遊率（「一覧→詳細」クリック率）を置く。³⁴

Day 2：Quick Win 1（トップをSSR/ISR化）で“勝ちやすい体験”に

- “データ取得中…” が出る主要ブロック（Trend/上昇/出来高/概況）を、サーバー側取得＋短TTLキャッシュに置換。²
- レート制限（CoinGecko Public API）を考慮し、集約フェッチ（Promise.all）＋結果キャッシュを必須化。³²

Day 3：Quick Win 2（JSの遅延ロード）でCWVを押し上げる

- スパークライン/チャート系の初回JSを分離し、可視領域で動的import
- 目標：INPが200ms以下で安定（推奨）。³⁵

Day 4：Quick Win 3（meta/OGP/JSON-LDテンプレ）でCTRを取りに行く

- 日次：Article＋FAQPage（FAQがあるため）を注入。⁸
- 用語集：DefinedTerm（またはFAQPage）＋Breadcrumb を注入。⁹
- Shareページ：OGP画像を“その日専用”で確実に出す（Shareの思想は既に明記）。³⁶

Day 5：Similar Days（梅）をリリース（キラー機能の最小版）

- 類似度計算（FGI/RSI/Trendのみ）を実装
- /daily/latest とタグ一覧に埋め込み、回遊を発生させる。⁴

Day 6：サイトマップ分割＋内部リンク増強（検索流入の“量産ライン”）

- sitemap-static/dictionary/daily を生成（現状は未確認のため追加実装）
- /guide → /daily/latest → /dictionary へ“朝の導線”を固定化（ガイドの思想に合致）。³⁷

Day 7：効果測定・微修正・公開後の運用ループ

- 計測したCWW/CTR/回遊率のBefore/Afterを記録
- 欠損が出た箇所はキャッシュTTLとフォールバック文言を調整（「欠損を例外にする」運用へ）。

38

付記：依存データに対する“技術的負債”の扱い（最短で潰す）

coinrader.net は一次データとして CoinGecko / Binance / Alternative.me を利用していることが明記されています。 39

特に CoinGecko Public API はレート制限が厳しく（5～15 calls/min 目安）、不安定さが“データ取得中…”の体験劣化に直結し得るため、**サーバーキャッシュ+呼び出し集約+必要なら有料/デモキー**が最優先の負債返済です。 40

この一点だけでも「表示の安定性＝信頼性」が上がり、継続利用（再訪）に効きます。 21

1 3 4 8 10 17 19 24 <https://coinrader.net/daily/latest>
<https://coinrader.net/daily/latest>

2 5 7 11 18 23 29 <https://coinrader.net/>
<https://coinrader.net/>

6 15 16 <https://web.dev/articles/vitals>
<https://web.dev/articles/vitals>

9 27 <https://coinrader.net/dictionary/volume/>
<https://coinrader.net/dictionary/volume/>

12 34 <https://coinrader.net/daily/tags/bear>
<https://coinrader.net/daily/tags/bear>

13 14 <https://qiita.com/miyanaga/items/4f874ae723e018fcda3b>
<https://qiita.com/miyanaga/items/4f874ae723e018fcda3b>

20 30 36 37 <https://coinrader.net/guide>
<https://coinrader.net/guide>

21 26 28 38 39 <https://coinrader.net/data-sources>
<https://coinrader.net/data-sources>

22 <https://www.creal.co.jp/column/seo/1730/>
<https://www.creal.co.jp/column/seo/1730/>

25 32 40 <https://support.coingecko.com/hc/en-us/articles/4538771776153-What-is-the-rate-limit-for-CoinGecko-API-public-plan>
<https://support.coingecko.com/hc/en-us/articles/4538771776153-What-is-the-rate-limit-for-CoinGecko-API-public-plan>

31 <https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/>
<https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/>

33 <https://netshop.impress.co.jp/node/10014>
<https://netshop.impress.co.jp/node/10014>

35 <https://web.dev/inp/>
<https://web.dev/inp/>