


K-디지털 트레이닝

웹 어플리케이션 개요

[KB] IT's Your Life


1 HTTP 클라이언트와 서버

✓ 웹의 동작 과정



1 HTTP 클라이언트와 서버

✓ 웹의 동작 과정



1 HTTP 클라이언트와 서버


✓ URL: Uniform Resource Locator

프로토콜://호스트 번호:포트 번호/경로/파일명




1 HTTP 클라이언트와 서버

✓ Client와 Server 구조



✓ HTTP Request


- 요청 라인(Request Line)
 - HTTP 메서드 방식 및 요청 URL과 프로토콜 정보
- 요청 헤더(Request Header)
 - 웹 브라우저 정보, 언어, 인코딩 방식, 요청 서버 정보 등 추가 정보
- 요청 본체(Request Body)
 - 요청에 필요한 내용



1 HTTP 클라이언트와 서버

✓ HTTP Response

- 상태 라인
 - 응답 상태 코드 및 프로토콜 정보
- 응답 헤더
 - 응답 처리 날짜, 인코딩 방식, 요청 서버 정보 등과 같은 추가 정보
- 응답 본체
 - 응답에 필요한 내용. 일반적으로 HTML 문서




2 웹 어플리케이션

✓ 웹 어플리케이션이란?

- 인터넷을 기반으로 구성된 웹상에서 웹 브라우저를 이용한 클라이언트와 HTML (정적 웹 컴포넌트), JSP/Servlet(동적 웹 컴포넌트) 같은 자원을 가진 웹 서버 간에 동적으로 요청/응답 처리하는 프로세싱



2 웹 어플리케이션

✓ JSP/Servlet




2 웹 어플리케이션

✓ JSP/Servlet




2 웹 어플리케이션

✓ 백엔드 동작의 개요



2 웹 어플리케이션

✔ 프론트엔드 동작의 개요



3 웹 컴포넌트

✓ 웹 컴포넌트의 종류

- HTML 컴포넌트
- JSP 컴포넌트
- Servlet 컴포넌트

3 웹 컴포넌트

✓ 웹 컨테이너(Web Container)

- JSP와 Servlet 컴포넌트를 관리하는 역할
- 웹 컴포넌트는 시작점이 없음
- 이벤트(웹 브라우저의 요청) 방식으로 동작
- 클라이언트의 요청에 따라 웹 컴포넌트를 생성하고 제거하는 메커니즘을 제공
- Tomcat, Resin 등

3 웹 컴포넌트

✓ Model2 아키텍처(MVC 패턴)

