

K-디지털 트레이닝

JUnit5

[KB] IT's Your Life

✓ JUnit

- 단위 테스트 라이브러리
- 빌드 시스템을 gradle로 지정한 경우 JUnit5가 디폴트 단위 테스트 라이브러리로 설정됨
- test 폴더 자동 생성됨
 - 실제 코드와 테스트 코드를 분리해서 관리

✓ JUnit

- `@DisplayName("테스트이름")`
 - 테스트 구분 제목이 됨
- `@Test`
 - 테스트 메서드를 지정

✓ Assertions

- 여러가지 단정문 static 메서드를 제공
- `assertEquals(실제값, 기대값)`
 - 실제값과 기대값이 다르면 테스트 실패 → 예외 발생


✓ JUnit으로 테스트 클래스 만들기

- src → test → java/JUnitTest.java

```
public class JUnitTest {  
  
    @DisplayName("1+2는 3이다")  
    @Test  
    public void junitTest() {  
        int a = 1;  
        int b = 2;  
        int sum = 3;  
  
        Assertions.assertEquals(a+b, sum);  
    }  
}
```

JUnit 주요 어노테이션

- **@BeforeAll**
 - 전체 테스트 실행 전 1회 호출
 - static 메서드로 정의
- **@BeforeEach**
 - 각 테스트 케이스마다 실행 전 호출
- **@AfterEach**
 - 각 테스트 케이스마다 실행 후 호출
- **@AfterAll**
 - 전체 테스트 실행 후 1회 호출
 - static 메서드로 정의



✓ JUnitCycleTest .java

```
public class JUnitCycleTest {  
    @BeforeAll // 전체 테스트 시작전 1회 실행, static 선언  
    static void beforeAll() {  
        System.out.println("@BeforeAll");  
    }  
  
    @BeforeEach // 테스트 케이스를 시작하기 전마다 실행  
    public void beforeEach() {  
        System.out.println("@BeforeEach");  
    }  
  
    @Test  
    public void test1() {  
        System.out.println("test1");  
    }  
  
    @Test  
    public void test2() {  
        System.out.println("test2");  
    }  
  
    @Test  
    public void test3() {  
        System.out.println("test3");  
    }  
}
```

✓ JUnitCycleTest .java

```
@AfterEach // 테스트 케이스를 종료하기 전마다 실행
public void afterEach() {
    System.out.println("@AfterEach");
}
```

```
@AfterAll // 전체 테스트를 마치고 종료하기 전 1회. static 선언
static void afterAll() {
    System.out.println("@AfterAll");
}
```

```
}
```


```
@BeforeAll
@BeforeEach
test1
@AfterEach
@BeforeEach
test2
@AfterEach
@BeforeEach
test3
@AfterEach
@AfterAll
```

✓ AssertJ

메서드 이름	설명
isEqualTo(A)	A값과 같은지 검증
isNotEqualTo(A)	A값과 다른지 검증
contains(A)	A값을 포함하는지 검증
doesNotcontains(A)	A값을 포함하는지 않는지 검증
startsWith(A)	접두사가 A인지 검증
endsWith(A)	접미사가 A인지 검증
isEmpty()	비어있는 값인지 검증
isNotEmpty()	비어있는 않은 값인지 검증
isPositive()	양수인지 검증
isNegative()	음수인지 검증
isGreaterThan(n)	n보다 큰 값인지 검증
isLessThan(n)	n보다 작은 값인지 검증

✓ 테스트 클래스 만들기

- 테스트 대상 클래스 >> Generate... > Test...



Create Test

Testing library: JUnit5

Class name: GreetingControllerTest

Superclass:

Destination package: com.example.demo1.controller

Generate:

- ☐ setUp/@Before
- ☐ tearDown/@After

Generate test methods for: ☐ Show inherited methods

Member
☐  getGreeting():String
☐  getNameAndCoffee():String

?

OK Cancel