KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

웹 페이지 기본 구조와 작성 방법

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

태그와 요소

- 요소 : HTML 페이지를 구성하는 각 부품
  - 제목, 본문, 이미지 등이 모두 요소
  - 자바스크립트 개발에서는 요소를 객체(object)라고도 함
- 태그 : 요소를 만들 때 사용하는 작성 방법
  - 흔히 요소와 태그를 구분하지 않고 사용
- 내용을 가질 수 있는 요소와 내용을 가질 수 없는 요소
- 생성방법에 따른 요소 구분

요소 구분	형태	예
내용을 가질 수 있는 요소	〈요소 이름〉내용〈/요소 이름〉	<h1>Hello HTML5</h1> 즐거운 웹 프로그래밍 입문 <audio></audio>
내용을 가질 수 없는 요소	〈요소 이름〉	<img> <hr>

태그와 요소

내용에 따른 요소 형태

내용 구분	예
텍스트인 경우	`<h1>Hello HTML5</h1>` `<p>즐거운 웹 프로그래밍 입문</p>`

다른 태그인 경우	`<div>`
	`<h1>Hello HTML5</h1>`
	`<p>즐거운 웹 프로그래밍 입문</p>`
	`</div>`

내용을 입력하지 않은 경우	`<div></div>`
	`<audio></audio>`
	`<video></video>`

내용을 가질 수 있는 요소를 생성할 때

- 시작 태그 : 내용 앞에 붙이는 태그
- 끝 태그 : 내용 뒤에 붙이는 태그

```
<h1>Hello HTML5</h1>
```

시작 태그 끝 태그

속성

- 속성 : 태그에 추가 정보를 부여

속성 이름 속성 값

(a) `<h1 title="header">Hello HTML5</h1>`

속성 블록

속성 이름 속성 값

(b) `<img src="image.png">`

속성 블록

- (a)는 h1 태그에 title 속성을 부여
- (b)는 src 속성에 출력할 이미지 정보를 입력

주석

- 프로그램 실행에 영향을 미치지 않으면서 설명하는 코드

```
<!-- 주석 -->
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <!-- title 태그 -->
    <title>TITLE</title>
</head>
<body>
    <!-- h1 태그 -->
    <h1>Hello HTML5</h1>
</body>
</html>
```

Hello HTML5

HTML5 페이지의 구조

기본 구조

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Hello HTML5</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

1. 웹 브라우저에 HTML5 문서라는 것을 알리기 위해 반드시 첫 행에 나와야 합니다.
2. body 태그에 필요한 스타일시트와 자바스크립트를 제공합니다.
3. 웹 브라우저에 표시하는 제목을 지정합니다.
4. 사용자에게 실제로 보이는 부분을 작성하는 곳입니다.
5. 모든 HTML 페이지의 기본 요소로, 모든 태그는 이 html 태그 내부에 작성합니다.

HTML5 페이지의 구조

html 태그의 lang 속성

- 검색 엔진이 웹 페이지를 탐색할 때 해당 웹 페이지를 어떤 언어로 작성했는지 쉽게 알 수 있도록 도움

```
<html lang="ko">
```

head 태그 속성

태그	설명
meta	웹 페이지에 추가 정보 전달
title	페이지 제목 지정
script	웹 페이지에 스크립트 추가
link	웹 페이지에 다른 파일 추가
style	웹 페이지에 스타일시트 추가
base	웹 페이지의 기본 경로 지정

HTML5 페이지의 구조

- head 태그 안의 title 태그
  - 웹 브라우저 탭에 표시됨



HTMLPage.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>HTML5 Basic</title>
</head>
<body>
    <h1>Hello World..!</h1>
</body>
</html>
```

- 컨텍스트 메뉴 >> Open with Live Server

스타일시트 작성과 실행

- 두 가지 방법의 스타일시트를 사용해 스타일 적용
  - 내부 스타일 방법 : style 태그를 사용해 스타일시트를 직접 입력
  - 외부 스타일 방법 : link 태그의 href 속성을 사용해 스타일시트를 불러옴
  - 여러 사람이 함께 협업하고 프로젝트 규모가 클 때는 외부 스타일이 좋음

HTMLPageWithStyle.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>HTML5 Basic</title>
    <style>
    h1 {
        color: white;
        background: black;
    }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Hello World..!</h1>
</body>
</html>
```

Style.css

```
h1 {
    color: white;
    background: black;
}
```

HTMLPageWithLink.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>HTML5 Basic</title>
    <link rel="stylesheet" href="Style.css">
</head>
<body>
    <h1>Hello World..!</h1>
</body>
</html>
```

자바스크립트 작성과 실행

- script 태그를 사용해 내부에서 작성하거나
- script 태그의 src 속성을 사용해 외부에서 불러오도록 작성 가능
  - 자바스크립트는 길어질 때가 많아 주로 외부 자바스크립트로 작성

HTMLPageWithScript.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>HTML5 Basic</title>
    <script>
        // 경고 창을 출력합니다.
        alert('Hello JavaScript .. !');
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Hello World..!</h1>
</body>
</html>
```

OuterJavaScript.js

```
alert('OuterScript');
```

HTMLPageWithOuterScript.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>HTML5 Basic</title>
    <script src="OuterJavaScript.js"></script>
</head>
<body>
    <h1>Hello World..!</h1>
</body>
</html>
```

- 버그(bug) : 프로그램이 원하지 않는 방향으로 동작하는 것
- 디버그(debug) : 버그를 잡는(수정하는) 행위
  - 웹 브라우저의 검사 기능으로 쉽게 디버그
    - 크롬을 실행한 후 [F12] (또는 [Ctrl]+[Shift]+[I])를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 누르고 [검사] 메뉴를 선택



다양한 검사 기능 중 [Elements] 탭과 [Console] 탭 사용

- [Elements(요소)] : 현재 HTML 페이지의 계층 구조와 각 태그에 적용된 스타일을 파악
- [Console(콘솔)] : 오류를 확인하거나 자바스크립트 코드를 추가로 입력

- NOTE: 자바스크립트 코드의 문제점을 검사로 확인할 수 있음