KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

히스토리 모드와 404 라우트

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

히스토리 모드

- 라우팅 모드라고도 하며 URI 경로와 동기화하여 UI를 나타내기 위해 어떤 정보를 이용할 것인지를 지정하는 방법을 제공

```
import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router'
…

const router = createRouter({
  history: createWebHistory(),  // HTML5 모드, 브라우저의 HTML5 history API 이용
  …
 });
```

- Vue에서는 해시모드(Hash Mode)와 HTML5 모드, 메모리 모드를 제공

1 히스토리 모드와 404 라우트

○ 해시 히스토리 모드

- URI 경로에서 # 이후의 문자열 정보를 이용해 라우팅
  - localhost:8000/#/about

```
import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router'
…

const router = createRouter({
  history: createWebHashHistory(),  // 해시모드
  …
 });
```

○ 메모리 모드

- 메모리에 저장된 경로 정보를 이용

배포시 히스토리 모드 운영

- 웹 서버에 폴백 페이지(Fallback UI)가 올바르게 설정되어야 함
  - 개발 서버에는 설정되어 있음

serve 패키지로 패포판 운영하기

- 빌드 결과를 c:₩www에 복사
  - npm run build
- serve 패키지로 배포판을 웹 서버에서 운영
  - cd ₩wwww
  - npx serve
- 브라우저에서 localhost:3000/about으로 직접 요청

  → 404 에러 발생

Vue 애플리케이션을 호스팅하는 웹서버에
Fallback UI가 설정되지 않은 경우



serve 패키지로 패포판 운영하기

- SPA(Single Page Application)은 단 하나의 index.html 문서만 존재
- 그 외의 페이지는 존재하지 않음 → 다른 url 요청은 404 에러 발생
- 해결방법은 Fallback UI를 지정

Vue 애플리케이션을 호스팅하는 웹서버에
Fallback UI가 된 경우



serve 패키지로 패포판 운영하기

- npx serve -s
  - -s: single page를 의미 → Fallback UI 설정

- 서버별 fallback ui 지정 방법
  - https://router.vuejs-korea.org/ko/guide/essentials/history-mode.html

404 라우트

- 라우트로 설정되 않은 경로로 요청하면 빈화면이 나타남
  → 매칭된 라우트가 존재하지 않으므로 아무런 컴포넌트가 마운트 되지 않음

- 404 라우트 추가
  - 경로가 매칭되는 것이 없을 때 보여줄 라우트
  - 마지막 라우트로 등록해야 함

src/pages/NotFound.vue

```
<template>
    <div class="card card-body">
        <h2>404 Not Found</h2>
        <p>존재하지 않는 요청 경로 : {{$route.fullPath}}</p>
    </div>
</template>

<script>
export default {
    name:"NotFound",
    created() {
        console.log(this.$route.params)
    }
}
</script>
```

src/router/index.js

```
…
import NotFound from '@/pages/NotFound.vue'
…
const router = createRouter({
    history: createWebHistory(),
    routes : [
        { path: '/', name:'home', component: Home },
        { path: '/about', name:'about', component: About },
        { path: '/members', name:'members', component: Members, },
        {
            path: '/members/:id', name:'members/id', component: MemberInfo,
            beforeEnter:membersIdGuard
        },
        {
            path: '/videos', name:'videos', component: Videos,
            children : [
                { path: ':id', name:'videos/id', component: VideoPlayer }
            ]
        },
        { path: '/:paths(.*)*', name: 'NotFound', component: NotFound },
    ]
})
…
export default router;
```