KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

Form

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

form 엘리먼트 구성요소

- .form-control
  - form 엘리먼트에 배정하는 클래스
  - width 속성이 100%

```
<div class="mb-3 mt-3">
  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Enter email" name="email">
</div>
```

Email:

Enter email

- .form-control-lg, .form-control-sm
  - 크기 설정 클래스

form-input.html

```
<div class="container mt-3">
  <form >
    <div class="mb-3 mt-3">
      <label for="email">Email:</label>
      <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Enter email" name="email">
    </div>
    <div class="mb-3">
      <label for="pwd">Password:</label>
      <input type="password" class="form-control" id="pwd" placeholder="Enter password" name="pswd">
    </div>
    <div class="form-check mb-3">
      <label class="form-check-label">
        <input class="form-check-input" type="checkbox" name="remember"> Remember me
      </label>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
  </form>
</div>
```



select

- .form-select



form-select.html

```
<div class="container mt-3">
  <form>
    <label for="sel1" class="form-label">Select list (select one):</label>
    <select class="form-select" id="sel1" name="sellist1">
      <option>1</option>
      <option>2</option>
      <option>3</option>
      <option>4</option>
    </select>
    <br>

    <label for="sel2" class="form-label">Mutiple select list (hold shift to select more than one):</label>
    <select multiple class="form-select" id="sel2" name="sellist2">
      <option>1</option>
      <option>2</option>
      <option>3</option>
      <option>4</option>
      <option>5</option>
    </select>
    <button type="submit" class="btn btn-primary mt-3">Submit</button>
  </form>
</div>
```

checkbox, radio

- .form-check
- .form-check-input
- .form-check-label

```
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="check1" name="option1" value="something" checked>
  <label class="form-check-label" for="check1">Option 1</label>
</div>
```



form-check.html

```
<div class="container mt-3">
  <form>
    <div class="form-check">
      <input type="checkbox" class="form-check-input" id="check1" name="option1" value="something" checked>
      <label class="form-check-label" for="check1">Option 1</label>
    </div>
    <div class="form-check">
      <input type="checkbox" class="form-check-input" id="check2" name="option2" value="something">
      <label class="form-check-label" for="check2">Option 2</label>
    </div>
    <div class="form-check">
      <input type="checkbox" class="form-check-input" disabled>
      <label class="form-check-label">Option 3</label>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary mt-3">Submit</button>
  </form>
</div>
```

form-radio.html

```
<div class="container mt-3">
  <form>
    <div class="form-check">
      <input type="radio" class="form-check-input" id="radio1" name="optradio" value="option1" checked>
      <label class="form-check-label" for="radio1">Option 1</label>
    </div>
    <div class="form-check">
      <input type="radio" class="form-check-input" id="radio2" name="optradio" value="option2">
      <label class="form-check-label" for="radio2">Option 2</label>
    </div>
    <div class="form-check">
      <input type="radio" class="form-check-input" disabled>
      <label class="form-check-label">Option 3</label>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary mt-3">Submit</button>
  </form>
</div>
```