FLT Assist 사용자 도움말

운항 도우미 · Ver 1.00 · 2026-10

1. 처음 시작하기
2. 화면 구성
3. CallSign 조회 · 아시아나
4. 비행시간
5. 출퇴근
6. 개발 예정 ① 비행준비
7. 개발 예정 ② FLT Package 분석
8. 개발 예정 ③ 근무표 등록
9. 내 기기 동기화 · 공유 그룹
10. ☰ 메뉴
11. 개인정보 · 보안
12. 문제 해결

1. 처음 시작하기

홈 화면에 앱처럼 설치

- **아이폰 · 아이패드**: Safari 로 열기 → 공유 버튼 → **홈 화면에 추가**
- **안드로이드**: Chrome 메뉴(⋮) → **홈 화면에 추가** 또는 **앱 설치**

오프라인(기내) 사용

- 출발 전 인터넷이 될 때 앱을 한 번 열어 두면 Call Sign 조회 · 비행시간 · 셔틀 시간표 · 저장한 근무표는 인터넷 없이도 됩니다.
- 기상(TAF), 공항버스 실시간, 비행준비 조회, FLT Package 분석, 구글 캘린더 · 동기화 · 공유는 인터넷이 필요합니다.

내 아이디

- 왼쪽 위 `ID ABC234` 6자리가 이 앱의 내 아이디입니다. 처음 실행할 때 자동으로 만들어집니다.
- 아이디를 누르면 **연결 코드**(12자리)를 볼 수 있습니다. 다른 기기에서 **다른 기기에서 쓰던 아이디로 바꾸기**에 이 코드를 넣으면 같은 아이디로 이어 씁니다.
- 연결 코드는 비밀번호처럼 다루세요. 근무표 동기화 암호화와 Gemini 키 옮기기에 쓰입니다.

2. 화면 구성

위치	내용
맨 위	FLT Assist · 내 아이디 · 온라인/오프라인 표시 · ☰ 메뉴(안 읽은 공지가 있으면 빨간 점)
탭	CallSign조회 · 아시아나 · 비행시간 · 출퇴근 · 개발 예정
아래 떠 있는 버튼 4개	↑ 맨 위로 · ☾ 주/야간 · 📅 내 스케줄 · ☰ 메뉴

3. CallSign 조회 · 아시아나

- 위쪽에서 항공사(대한항공 · 진에어 · 제주항공 · 티웨이 · 이스타)를 고르고 편명을 넣습니다.
- 입력 예: `KE17` `17` `KAL017` `KOREANAIR 17` — 숫자만 넣어도 됩니다.

- 공항 코드(`LAX` 또는 `KLAX`)를 넣으면 그 공항을 오가는 편이 나옵니다.
- 결과: 노선(출발 → 도착), 최근 관측 기종 · 등록부호, 운항 스케줄, 공항 시차, 출발 · 도착 공항 TAF(스케줄 시각 기준).
- **◀ 이전 / 다음 ▶**으로 앞서 조회한 편을 다시 볼 수 있습니다.
- **아시아나 탭**은 한시 운영입니다(2026년 12월 초 종료 예정). 사용법은 CallSign 조회와 같습니다.

> **참고** 노선은 공개 자료, 기종은 ADS-B 관측 누적값이라 당일 운항과 다를 수 있습니다. 틀린 내용은 ☰ 메뉴 → 사용자 요청 → 오류 신고로 알려 주세요.

4. 비행시간

- 편조 방식(**3 Pilot · 2 Set · 5 Pilot**)과 구간 방식을 고르고 전체 비행시간을 넣습니다(예: `12+30` 또는 `1230`).
- 근무 · 휴식 구간이 균등하게 나뉘고, 착륙 전 마지막 구간은 기본 1+30(최소 1+00)입니다.
- 구간 시간을 직접 바꾸면 나머지가 5분 단위로 다시 나뉩니다. **기본값으로**를 누르면 처음 값으로 돌아갑니다.
- 이륙 시각(T/O, UTC)을 넣으면 교대 시각이 한국 시각(KLT)과 UTC 로, 교대자와 함께 표시됩니다.

방식	구간	예) 12+30
3 Pilot	4구간 / 7구간	4구간: 2+40 / 4+10 / 4+10 / 1+30
2 Set	3구간 / 5구간	3구간: 4+45 / 6+15 / 1+30
5 Pilot	5구간	3+30 / 2+30 / 2+30 / 2+30 / 1+30

5. 출퇴근

출근

- **공항버스 실시간**(서울 · 경기 노선): 버스 번호를 고르고 타는 정류장을 정하면 다음 버스 2대의 도착 예정(N분 후 · N정류장 전)이 30초마다 갱신됩니다. 인천 · 지방 노선은 시간표만 있습니다.
- **장기주차장 ↔ T2 셔틀**: 정류장별 다음 출발과 시간표 기준 **예상 위치**를 지도에 보여 줍니다(GPS 위치가 아님).
- **내 주차 위치**: 셔틀 카드 오른쪽 위에서 P1/P2 와 번호를 저장하면 퇴근 T2 화면에 표시됩니다(기기에만 저장).

퇴근 T1 · 퇴근 T2

- 조회 시각부터 1시간 안에 출발하는 공항버스(번호 · 방면 · 승차 위치 · N분 후 · 막차)를 보여 줍니다. 지역 · 번호로 걸러 볼 수 있습니다.
- 조회 시각은 기본이 지금(한국 시각)이며, ±30분 버튼이나 시각 입력으로 바꿀 수 있습니다. 평일/주말 시간표는 자동으로 고르고, 공휴일은 눌러서 주말로 바꿉니다.
- T1 은 순환 셔틀(공항01), T2 는 장기주차장 셔틀 출발 시각과 내 차 위치가 함께 나옵니다.

6. 개발 예정 ① 비행준비

- 출발 · 도착 공항 코드(ICAO 4자리 또는 IATA 3자리)를 넣으면 공항별 **이 · 착륙 유의사항** 중 중요 항목을 보여줍니다. 자동 완성과 최근 구간을 쓸 수 있습니다.
- 기기마다 하루 서로 다른 공항 **10곳**까지 조회됩니다(같은 공항 다시 보기는 횟수에 안 셈). 남은 횟수가 화면에 나옵니다.
- 마지막으로 조회한 출발 · 도착 한 쌍은 기기에 남아 인터넷 없이도 다시 볼 수 있습니다.
- 자료는 화면 보기와 FLT 요약 PDF 용입니다. 복사 · 수집은 막혀 있습니다.

7. 개발 예정 ② FLT Package 분석

> 본인 **Gemini API 키**를 등록한 분만 쓸 수 있습니다. 키 등록: ☰ 메뉴 → **Gemini AI 연결** (무료 키, 결제 정보 등록 금지)

1. **PDF 파일 선택 (KE, OZ)**: 운항 패키지 PDF 를 고릅니다.
2. **분석 시작**: Gemini 가 패키지를 읽고 앱이 계산 · 검증합니다. 진행 상황이 화면에 나옵니다.
3. **PDF 저장**: 요약 PDF(Flight · Fuel · Route · Cruise · Alternate · EDTO · Dispatch Release · Weather · 이 · 착륙 유의사항 · WELCOME/Turbulence PA · NOTAM)를 받습니다.

- 연료 확인 항목은 **맞지 않을 때만 빨간색**으로 나옵니다. Refile 편은 Refile 구간 연료 여유도 계산합니다.
- 마지막 결과는 기기에 남아 인터넷 없이도 PDF 를 다시 받을 수 있습니다.
- AI 가 만든 참고 자료입니다. 숫자와 NOTAM 은 반드시 원본과 대조하세요.

8. 개발 예정 ③ 근무표 등록

근무표 넣기

- **근무표 PDF 선택 (KE · OZ)**: 기기 안에서 읽고 파일은 밖으로 보내지 않습니다.
  - 대한항공 월간 스케줄: **SLT(Station Local Time)** 출력을 권합니다. UTC · BLT 도 읽지만 UTC 는 휴무 · 체류 날짜가 하루 어긋날 수 있습니다.
  - 아시아나 MONTHLY SKD: 글자가 든 PDF 는 키 없이 읽습니다(본인 사번 줄의 편만, 이름은 읽지 않음).
- **캡처 사진 · 그림 PDF**: Gemini 키 등록자만 쓸 수 있습니다. 사진이 Google Gemini 로 전송되며, 판독이 틀릴 수 있어 반드시 확인하세요.
- 읽은 뒤 **확인 화면**에서 날짜 · 편명 · 시각을 원본과 대조하고 **앱에 저장** 또는 **앱 + 구글캘린더 저장**을 누릅니다. 노란 줄은 운항 자료와 달라 확인이 필요한 일정입니다.
- 그 달 1일~말일만 바뀌고, 말일 출발 · 1일 도착 비행은 이웃 달 근무표와 이어 붙습니다.
- 체류 다음 날 새벽(현지 06시 전) 출발이면 체류 마지막 날에 ⚠ **밤 출근**이 표시됩니다.

보기 · 내보내기

- **내 스케줄**(아래 📅 버튼 또는 ☰ 메뉴): 월별 달력, 날짜를 누르면 상세. 좌우로 밀어 달을 넘깁니다.
- **구글 캘린더**(선택): ☰ 메뉴 → 구글 캘린더 연결. 앱이 만든 'FLT 근무표' 캘린더에만 넣습니다.
- **Apple용 일정 파일(.ics)**: 아이폰 기본 캘린더로 가져올 수 있습니다.

9. 내 기기 동기화 · 공유 그룹 (선택)

내 기기 동기화

- 같은 내 아이디를 쓰는 휴대폰 · 태블릿끼리 근무표를 맞춥니다. **동기화 켜기**를 누르면 시작합니다.
- 저장하거나 지우면 자동으로 보내고, 앱을 열 때 받아 옵니다. 두 기기에서 고쳤으면 **나중에 고친 쪽**으로 맞춥니다. **지금 맞추기**로 바로 맞출 수 있습니다.
- 다른 기기: 그 기기에서 같은 연결 코드로 아이디를 바꾼 뒤 동기화를 켭니다.
- 끄면 서버 사본을 바로 지웁니다(기기의 근무표는 그대로).

공유 그룹

1. 두 사람 모두 **공유 시작**을 눌러 아이디를 등록합니다(등록해야 초대받을 수 있음).
2. **새 그룹 만들기**: 그룹 이름 · 내 표시 이름 · 공개 범위(근무/휴무만 또는 상세)를 정합니다.
3. **초대하기**: 상대의 아이디 6자리를 넣고 초대 메시지를 카카오톡 등으로 보냅니다. 그 아이디만, 24시간 안에 참가할 수 있습니다.
4. 받은 사람: **초대 코드로 참가**에 메시지를 통째로 붙여 넣고 참가합니다.
5. **달력 보기**: 내 스케줄 위쪽 그룹 탭에서 멤버별 일정을 함께 봅니다(칸마다 이름 첫 글자 + 일정).

항목	내용
인원	그룹당 4명(초대 중 포함), 한 사람 5개 그룹까지
관리자	그룹을 만든 사람. 초대 · 초대 취소 · 내보내기 가능. 관리자가 나가면 다음 멤버가 관리자
공개 범위	근무/휴무만: 날짜별 근무 · 휴무 / 상세: 편명 · 구간 · 시각 (메모 · 출근 시각 설명은 올리지 않음)
보관	지난달~다음 두 달(4개월), 나가면 내 공유본 즉시 삭제

10. ☰ 메뉴

메뉴	내용
내 스케줄	저장된 근무표 월별 보기
Gemini AI 연결	API 키 등록 · 확인 · 지우기, 다른 기기로 키 옮기기(QR, 비밀번호 · 10분 유효)
근무표 → 캘린더 안내	근무표 등록 흐름 안내
구글 캘린더 연결	연결 · Test일정 넣기/삭제 · 연결끊기
공지사항	새 기능 · 변경 안내
사용자 요청	기능 요청 · 오류 신고 · 의견(이름 · 아이디 없이 전달)
자주 묻는 질문	자주 받는 질문과 답
주/야간	자동(06~19시 주간) · 항상 주간 · 항상 야간
사용자 도움말	이 문서(PDF) 받기

11. 개인정보 · 보안

- 회원 가입이 없고 이름 · 전화번호 · 이메일을 받지 않습니다. 설정과 자료는 기본적으로 기기에만 저장됩니다.
- 근무표 PDF 는 기기 안에서 읽습니다. 사진 판독을 쓸 때만 본인 키로 Google Gemini 에 보냅니다.
- 동기화 · 공유 그룹은 기기에서 암호화한 뒤 보내 서버 · 제작자는 내용을 볼 수 없습니다.
- Gemini 키는 기기에만 저장되고 분석할 때 Google 로만 전달됩니다. 키 · 연결 코드는 메신저로 보내지 마세요.
- 익명 사용 통계(기능 이름 · 앱 버전 등)만 모으며 편명 · 공항 · 이름 · 위치 · 아이디는 보내지 않습니다.

주의 이 앱의 모든 정보는 참고용입니다. 운항 판단은 반드시 회사 공식 자료 · 원본 문서로 확인하세요.

12. 문제 해결

증상	해결
새 기능이 안 보여요	인터넷 연결 상태에서 앱을 완전히 닫았다가 다시 엽니다. 공지사항에 새 안내가 보이면 최신입니다.
Gemini ‘사용량을 다 썼습니다’	무료 하루 한도입니다. 한국시간 16:00(서머타임이 아닐 때 17:00)에 다시 채워집니다. ‘붐빕니다(503)’는 1~2분 뒤 다시.
근무표 PDF 를 못 읽어요	SLT 로 다시 출력하거나, 글자가 든 PDF 인지 확인하세요. 그림 PDF 는 Gemini 키가 필요합니다.
구글 캘린더 저장이 안 돼요	☰ 메뉴 → 구글 캘린더 연결에서 연결끊기 후 다시 연결합니다.
공유 초대가 ‘공유를 시작하지 않았습니다’	상대가 먼저 근무표 공유 그룹에서 **공유 시작**을 눌러야 합니다.
다른 기기와 근무표가 다를 때	두 기기 아이디가 같은지 확인하고 **지금 맞추기**를 누릅니다.
비행준비 ‘조회할 수 있는 공항 수를 다 썼습니다’	기기당 하루 10곳입니다. 한국 날짜가 바뀌면 다시 됩니다.

© 2026 Made by DG Company · FLT Assist Ver 1.00 · 문의: 앱 ☰ 메뉴 → 사용자 요청