

HSRM BEAMER THEME

Demonstration und kurze Einführung in Beamer

Letztes Update: 26. Januar 2019

Benjamin Weiss

Studienbereich Informations- und Elektrotechnik Hochschule **RheinMain** Gliederung

- 1. Einleitung
- 2. Tutorial
- 3. Beispielfolien
- 4. Ausblick



WAS IST BEAMER?

Die Beamer Klassen für LATEX dienen zur Erstellung von Präsentationen, welche mit einem Beamer vorgeführt werden sollen. Das Textsatzsystem erzeugt dazu PDF Dateien, die von einer großen Anzahl an Programmen gezeigt werden können.

Das hier vorgestellte Theme für Beamer macht die Erstellung von Folien entsprechend dem Corporate Design der Hochschule **RheinMain** (Grundkenntnisse in LATEX vorausgesetzt) zu einem Kinderspiel.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Um erfolgreich Präsentationen mit diesem Theme erstellen zu können, sind folgende Voraussetzungen vom System zu erfüllen:

- → 7um Setzen der Folien muss XeTeX verwendet werden.
- → Neben einigen Standardpaketen müssen die Pakete beamer, pgf und xcolor installiert sein.
- → Die Schriften ›Flama-Light‹, ›Flama-Book‹ und >Flama-Medium< sollten installiert sein. Alternativ: >Arial< http://www.felicianotypefoundry.com/



GRUNDAUFBAU DES DOKUMENTS

Der Grundaufbau ist einfach:

- 1 \documentclass[compress]{beamer}
- 2 % Theme laden
- 3 \usetheme{hsrm}
- 4 % Allgemeine Präsentationseinstellungen
- 5 \title{Titel der Präsentation}
- 6 \subtitle{Untertitel der Präsentation}
- 7 \author{Ihr Name}
- 9 \begin{document}
- 10 % Folien
- 11 \end{document}

THEMEOPTIONEN

Um die Darstellung der Präsentation anzupassen können die folgenden Optionen gewählt werden.

Option	Auswirkung
noflama	Falls Sie die Schrift Flama nicht besitzen können Sie mit dieser Option auf die Schrift Arial umschalten.
noserifmath	Formeln werden ebenfalls serifenlos gesetzt.
nosectionpages	Die Sektionseinleitungsseiten werden ausgeblendet.

PRIMÄRFARBEN

Alle Farben des Corporate Designs sind im Template hinterlegt.

hsrmRed

hsrmRedDark

hsrmWarmGreyDark

hsrmWarmGreyLight

hsrmRed

hsrmRedDark

hsrmWarmGreyDark

hsrmWarmGreyLight

SEKUNDÄRFARBEN

hsrmSec1

hsrmSec1Dark

hsrmSec1Comp

hsrmSec1CompDark

hsrmSec2

hsrmSec2Dark

hsrmSec2Comp

hsrmSec2CompDark

hsrmSec3

hsrmSec3Dark

hsrmSec3Comp

hsrmSec3CompDark

hsrmSec1

hsrmSec1Dark

hsrmSec1CompDark

hsrmSec2Dark

hsrmSec2Comp

hsrmSec2CompDark

hsrmSec3

hsrmSec3Dark

hsrmSec3Comp

hsrmSec3CompDark

FOLIENSTRUKTUR

Strukturiert wird in Beamer wie in LATEX üblich mittels section, subsection, usw. Für Folien ist die frame Umgebung definiert.

Der Folientitel kann direkt an die frame Umgebung übergeben werden oder mittels \frametitle{Folientitel} innerhalb der Umgebung gesetzt werden.

- 1 \section{Meine Sektion}
- 2 \subsection{Meine Subsektion}
- 3 \begin{frame}
- 4 \frametitle{Folientitel}
- 5 % Folieninhalt
- 6 \end{frame}

TITELSEITE UND INHALTSVERZEICHNIS

Die Titelseite erzeugt man mit

\maketitle

Und das Inhaltsverzeichnis mit

- \begin{frame}{Gliederung}
- \tableofcontents[hideallsubsections] 2
- \end{frame}

Die Option hideallsubsections bietet sich bei längeren Präsentationen an, um das Inhaltsverzeichnis kompakt zu halten.

AUFZÄHLUNGEN

Aufzählungen sind mit der enumerate und der itemize Umgebung möglich.

- 1. Punkt 1
- 2. Punkt 2
 - → Punkt 1
 - → Punkt 2
- 3. Punkt 3

HERVORHEBUNGEN

In der Beamer Klasse ist die Funktion \alert definiert, um einzelne Wörter hervorzuheben. Beispiel:

→ hervorgehobener Text

Zusätzlich sind im HSRM Theme noch \quoted und \doublequoted definiert, um die Anführungszeichen des Corporate Designs der Hochschule einfach im Zugriff zu haben. Beispiele:

- >Einfache Anführungszeichen«
- »Doppelte Anführungszeichen«

EINFACHER BLOCK MIT AUFZÄHLUNG

Zur Strukturierung sind in Beamer Blockumgebungen definiert.

Block mit einer Aufzählung

- → Punkt 1
- → Punkt 2

```
\begin{block}{Block mit einer Aufzählung}
      \begin{itemize}
2
           \item Punkt 1
3
           \item Punkt 2
4
      \end{itemize}
5
  \end{block}
```

ALERT BLOCK

Alert Block

Ein Alert Block wird mit der ersten Primärfarbe eingefärbt.

- 1 \begin{alertblock}{Alert Block}
- Ein Alert Block wird mit der ersten Primärfarbe eingefärbt.
- 3 \end{alertblock}

EXAMPLE BLOCK

Example Block

Ein Example Block wird mit der ersten Sekundärfarbe eingefärbt.

- 1 \begin{exampleblock}{Example Block}
- Ein Example Block wird mit der ersten Sekundärfarbe eingefärbt.
- 3 \end{exampleblock}

BLOCK MIT ANDERER FARBE

Block mit anderer Farbe

In diesem Block wird eine weitere Sekundärfarbe verwendet.

- \begingroup
- \setbeamercolor{block title}{bg=hsrmSec2Dark}
- \setbeamercolor{block body}{bg=hsrmSec2}
- \begin{block}{Block mit anderer Farbe}
- In diesem Block wird ... 5
- \end{block}
- \endgroup



WEITERE BEISPIELE

Nachfolgend sind weitere Beispielfolien ohne zusätzliche Erläuterung angehängt.

Schauen Sie einfach in den Quelltext, um zu sehen wie die Folien erstellt wurden.

FOTO MIT COPYRIGHT



Copyright by Netzlemming, CC BY-NC 3.0 License

PLOT MIT BESCHRIFTUNG




Abbildung: LFE channel frequency spectrum

TABELLE

Tabelle: Selection of window function and their properties

Window	First side lobe	3 dB bandwidth	Roll-off
Rectangular	13.2 dB	0.886 Hz/bin	6 dB/oct
Triangular	26.4 dB	1.276 Hz/bin	12 dB/oct
Hann	31.0 dB	1.442 Hz/bin	18 dB/oct
Hamming	41.0 dB	1.300 Hz/bin	6 dB/oct

FORMELN

Fourierintegral

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

Fakultät

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n = \prod_{k=1}^{n} k$$

FUBNOTEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ¹ ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

¹Lorem ipsum dolor sit amet

FOI IF MIT DAZUGEHÖRIGER NOTIZFOLIE

Für das Publikum ist diese Folie.

Für ihre Präsentation bieten sich folgende Programme an:

- → Splitshow (Mac OS X) https://code.google.com/p/splitshow/
- → pdf-presenter (Windows) https://code.google.com/p/pdf-presenter/

HSRM Beamer Theme

Beispielfolien

Notizen
Folie mit dazugehöriger Notizfolie

Für das Publikum ist diese Folie.

Für ihre Pidsontation bieten sich folgende Programme an:

→ Splitschaw (Mac OS X)

https://oode.google.com/p/splitschww/

→ pdf-presenter (Windows)

https://oode.google.com/pj/pdf-presenter/

Für Ihre Notizen zum Vortrag vewenden Sie diese Folie. Für ihre Präsentation bieten sich folgende Programme an:

- Splitshow (Mac OS X) https://code.google.com/p/splitshow/
- pdf-presenter (Windows)
 https://code.google.com/p/pdf-presenter/

ZWEI SPALTEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et

ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

- → ein Eintrag
- → noch ein Eintrag

SPALTENUMBRUCH

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

- → ein Eintrag
- → noch ein Eintrag

LITERATURVERZEICHNIS







BEKANNTE FEHLER

ightarrow Theme ist momentan noch in einer einzelnen sty-Datei. Diese sollte unterteilt werden in einzelne Dateien für Schrift, Farbe usw.

FRAGEN, ANMERKUNGEN, KONTAKT

Das HSRM Theme steht unter der »GNU Public License«. Es darf also weitergegeben und modifiziert werden, sofern die Lizenzart beibehalten wird.

Für Fragen und Anmerkungen stehe ich gerne zur Verfügung.

→ Benjamin.Weiss@student.hs-rm.de