

cPanel Hosting Architecture & Subsystems Compatibility

Connections, Topology, Victim Data आणि TMUX Terminal ची सविस्तर कार्यपद्धत

✓ १००% cPanel Ready

१. हे सर्व फीचर्स cPanel वर का आणि कसे चालतील?

फीचर (Feature)	तंत्रज्ञान (Technology)	cPanel वर चालणार?	कारण / स्पष्टीकरण
Network Attack Topology	HTML5 Canvas 2D src/js/network-graph.js	होय (100%)	हे पूर्णपणे ब्राउझरच्या ग्राफिक्स इंजिनवर चालते. यासाठी कोणत्याही Node.js बॅकएंडची गरज नसते. ६० FPS वर पार्टिकल्स आणि नोड्स स्मूथ दिसतील.
Victim Data (Loot Vault)	Client-side JS & Blobs src/js/loot.js	होय (100%)	पासवर्ड क्रॅकिंग, लाईव्ह की-लॉगर स्ट्रीम, फाईल डाऊनलोड्स आणि स्क्रीनशॉट प्रिव्ह्यू हे थेट युझरच्या ब्राउझरमध्ये प्रोसेस होतात.
Connections & Sessions	Reactive State Engine src/js/sessions.js	होय (100%)	C2 सेशन्स, लेटन्सी, बेकन इंटरव्हल आणि फिल्टरिंग ब्राउझर मेमरीमध्ये चालते.
MITRE ATT&CK & SOC SIEM	Interactive Matrix src/js/mitre-matrix.js	होय (100%)	१४ च्या १४ टॅक्टिक्स, अलर्ट ट्रायज आणि सिग्मा रूल्स थेट ब्राउझरमध्ये इन्स्टंट लोड होतात.
TMUX Linux Terminal	HTTPS Cloudflare WebSocket PTY src/js/tmux.js	होय (100%)	सर्वात महत्वाचे: cPanel शेअर्ड होस्टिंगवर लिनक्स बॅश चालवता येत नाही. परंतु आपल्या प्रोजेक्टमध्ये टर्मिनल cPanel वरून न चालता, ते थेट रिमोट Azure VM1 (172.198.77.33) च्या सुरक्षित HTTPS Cloudflare Tunnel शी जोडलेले आहे. त्यामुळे cPanel वर साईट टाकली तरी रिमोट टर्मिनल थेट लाईव्ह चालेल!

२. cPanel वर अपलोड करताना सर्वात महत्वाची खबरदारी (How to Upload):

बऱ्याच वेळा लोक संपूर्ण प्रोजेक्टचा फोल्डर (node_modules, src/, package.json सह) cPanel वर अपलोड करतात, ज्यामुळे साईट एरर दाखवते. **खालील सोपी व योग्य पद्धत वापरा:**

१. बिल्ड तयार करा

आपण प्रोजेक्टचा प्रोडक्शन बिल्ड आधीच तयार केला आहे (`npm run build`).

२. dist फोल्डर

प्रोजेक्ट फोल्डरमध्ये `dist/` तयार आहे. त्यात `index.html`, `assets/` आणि इमेज आहेत.

३. cPanel File Manager

cPanel लॉगिन करा →

File Manager

उघडा → `public_html/` फोल्डरमध्ये जा.

४. फक्त dist अपलोड करा

dist

फोल्डरच्या आतल्या सर्व फाईल्स तिथे अपलोड करा (किंवा dist चा ZIP करून Extract करा).

३. Relative Path आधीच कॉन्फिगर आहे (base: './'):

आपण vite.config.js मध्ये आधीच base: './' सेट केलेले आहे. त्यामुळे तुम्ही ही साईट मुख्य डोमेनवर टाका (उदा. <https://yourdomain.com/>) किंवा सब-फोल्डरमध्ये टाका (उदा. <https://yourdomain.com/cyber-shield/>) — कोणत्याही पाथवर एकही CSS, फॉन्ट किंवा इमेज त्रुटणार नाही, सर्व काही पहिल्याच प्रयत्नात व्यवस्थित चालेल!