Code, Compile & Run

main.c

Select

C++14 (gcc 6.3)

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
int a[20],count=0,i,j,n;
printf("enter the size of the array:\n");
scanf("%d",&n);
printf("%d\n",n);
for(i=0;i<n; i++)
{
scanf("%d",&a[i]);
printf("%d\n",a[i]);
}
for(i=0;i<n;i++)
{
for(j=0;j<i;j++)
{
if(a[i]==a[j])
break;
}
if(i==j)
{
count++;
}
}
printf("\n the count of distinct element in the array is %d",count);
}
```

25:1

Open File

Custom Input

Run

Custom Input

```
6
1 2 2 3 4 3
```

Status Successfully executed **Date** 2020-06-07 15:12:22 **Time** 0 sec **Mem** 15.232 kB

Input

```
6
1 2 2 3 4 3
```

Output

```
enter the size of the array:
6
1
2
2
3
4
3

 the count of distinct element in the array is 5
```

Shreyas Moolya 4AL19IS053

Write a c program to count distinct elements

Algorithm

Step 1: Start
Step 2: Input n
Step 3: Repeat for (i=0; i<n; i++)
input a[i]
output a[i]
end [for]

Step 4: Repeat for (i=0; i<n; i++)
Repeat for (j=0; j<=i; j++)
if (a[i] == a[j]
break
if (i == j)
count = count + 1
end for
end for

Step 5: output count
Step 6: Stop

Flowchart


Start
input n
for (i=0; i<n; i++)
input a[i]
for (i=0; i<n; i++
F
T
for (j=0; j<n; j++)
T
F
if (a[i]==a[j])
T
if (i!=j)
T
F
count = count+1
output count
Stop