



(a)
Noise variance σ^2
0.8
0.6
0.4
0.2
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
(b)
Signal variance τ^2
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
(c)
Output power / oracle power (dB)
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
(d)
Predictive log score
0
−100
−200
−300
−400
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
True variances
Fixed variances
Learned variances
σ_t^2
τ_t^2


(a)
Noise variance σ^2
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
(b)
Signal variance τ^2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
(c)
Output power / oracle power (dB)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
(d)
Predictive log score
−20
−30
−40
−50
−60
−70
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
True variances
Learned variances
τ_t^2
Fixed variances
σ_t^2


(a)
Noise variance σ^2
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
(b)
Signal variance τ^2
4
3
2
1
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
(c)
Output power / oracle power (dB)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
(d)
Predictive log score
−20
−30
−40
−50
−60
−70
−80
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Time (s)
True variances
Learned variances
τ_t^2
Fixed variances
σ_t^2