घाट प्रोफ़ाइल · बैरागढ़ (संत हिरदाराम) कुंड

1

एरेटर लगाएँ + जाँच दल भेजें

विसर्जन से पहले एरेटर लगाएँ और पहले, दौरान और बाद की जाँच के लिए MPPCB दल भेजें।

जोखिम-अंक 100 में से 57.1 · 7 में क्रम 1 · सभी 24 स्कोरिंग विकल्पों में #1 · तुरंत कार्य · 18 में से 13 जाँचें

रिपोर्ट में दुर्गा 2025 की तालिका नहीं है

यह क्रम क्यों

- 4 जाँचों में ऑक्सीजन 0 mg/l तक गिरी। 0 पर कोई मछली जीवित नहीं रह सकती। · स्रोत: 2023 p.26, 60 · 2025 p.28
- 13 में से 11 जाँचों में ऑक्सीजन स्नान-मानक 5 mg/l से कम थी। · स्रोत: 2023 p.26, 60 · 2024 p.25, 69 · 2025 p.28
- 2 पर्वों में विसर्जन ने ऑक्सीजन को 5 से ऊपर से 5 से नीचे गिरा दिया। · स्रोत: 2023 p.26 · 2024 p.69
- 2 पर्वों में विसर्जन शुरू होने से पहले ही ऑक्सीजन 5 से कम थी: विसर्जन के बिना भी पानी दबाव में है। · स्रोत: 2023 p.60 · 2024 p.25
- विसर्जन के एक सप्ताह बाद भी 4 में से 4 जाँचों में ऑक्सीजन 5 से कम थी। · स्रोत: 2023 p.26, 60 · 2024 p.25, 69
- 13 में से 13 जाँचों में BOD (जैविक कचरा) सीमा 3 mg/l से अधिक था। · स्रोत: 2023 p.26, 60 · 2024 p.25, 69 · 2025 p.28
- दुर्गा 2025 में जाँच नहीं हुई: 18 में से केवल 13 जाँचें उपलब्ध। जाँच न होना साफ़ होना नहीं है।

0.5 × 67.3 (घुलित ऑक्सीजन) + 0.3 × 78.2 (BOD) + 0.2 × 0.0 (pH) = **57.1**

हर जाँच में ऑक्सीजन, BOD और pH

	2023						2024						2025					
	गणेश			दुर्गा			गणेश			दुर्गा			गणेश			दुर्गा		
	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद
घुलित ऑक्सीजन	5.6	4.5	0	0	0	4.2	5.2	4.1	4.2	4.2	2.2	2.4	—	0	—	—	—	—
BOD	3.8	4.2	10	9.2	9	9.4	4.2	13.2	14	6	8	8.2	—	8	—	—	—	—
pH	7.71	7.37	7.2	7.32	7.55	7.81	7.27	7.36	7.22	7.03	6.87	7.24	—	7.36	—	—	—	—

गंभीर · सीमा से बाहर · सीमा के भीतर · जाँच नहीं हुई · पहचान-सीमा से कम

· घुलित ऑक्सीजन: सीमा: 5 mg/l या अधिक · BOD: सीमा: 3 mg/l या कम · pH: सीमा: 6.5 से 8.5

राज्य-स्तरीय तुलना: यहाँ सामान्य ऑक्सीजन 4.1 mg/l है, जो मध्य प्रदेश के अन्य विसर्जन स्थलों की 1,315 ऑक्सीजन रीडिंग में से 92% से कम है।

खाली, _, * और ** का अर्थ है नमूना नहीं लिया गया। इन्हें अनुपलब्ध दिखाया जाता है, कभी साफ़ नहीं गिना जाता। BDL का अर्थ है पहचान-सीमा से कम: बहुत कम, शून्य नहीं।

घाट प्रोफ़ाइल · मालीखेड़ी कुंड

2

एरेटर लगाएँ + जाँच दल भेजें

विसर्जन से पहले एरेटर लगाएँ और पहले, दौरान और बाद की जाँच के लिए MPPCB दल भेजें।

जोखिम-अंक 100 में से 41.8 · 7 में क्रम 2 · 24 स्कोरिंग विकल्पों में रैंक 2–4 · तुरंत कार्य · 18 में से 13 जाँचें

रिपोर्ट में दुर्गा 2025 की तालिका नहीं है

यह क्रम क्यों

- 1 जाँचों में ऑक्सीजन 0.6 mg/l तक गिरी, जो न्यूनतम 5 से बहुत कम है। · स्रोत: 2025 p.29
- 13 में से 9 जाँचों में ऑक्सीजन स्नान-मानक 5 mg/l से कम थी। · स्रोत: 2023 p.27, 61 · 2024 p.26, 71 · 2025 p.29
- 1 पर्वों में विसर्जन ने ऑक्सीजन को 5 से ऊपर से 5 से नीचे गिरा दिया। · स्रोत: 2023 p.27
- 3 पर्वों में विसर्जन शुरू होने से पहले ही ऑक्सीजन 5 से कम थी: विसर्जन के बिना भी पानी दबाव में है। · स्रोत: 2023 p.61 · 2024 p.26, 71
- विसर्जन के एक सप्ताह बाद भी 4 में से 2 जाँचों में ऑक्सीजन 5 से कम थी। · स्रोत: 2023 p.27 · 2024 p.26
- 13 में से 11 जाँचों में BOD (जैविक कचरा) सीमा 3 mg/l से अधिक था। · स्रोत: 2023 p.27, 61 · 2024 p.26, 71 · 2025 p.29
- दुर्गा 2025 में जाँच नहीं हुई: 18 में से केवल 13 जाँचें उपलब्ध। जाँच न होना साफ़ होना नहीं है।

0.5 × 45.9 (घुलित ऑक्सीजन) + 0.3 × 63.0 (BOD) + 0.2 × 0.0 (pH) = **41.8**

हर जाँच में ऑक्सीजन, BOD और pH

	2023						2024						2025					
	गणेश			दुर्गा			गणेश			दुर्गा			गणेश			दुर्गा		
	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद
घुलित ऑक्सीजन	7.5	7	3.2	4.6	4.3	10.4	4.8	3.8	6.5	4.5	4.1	4	—	0.6	—	—	—	—
BOD	1.6	1.8	16.8	6.8	6.8	6.6	6.6	6.8	8.4	6.8	5	5.2	—	5.8	—	—	—	—
pH	7.65	7.81	7.11	7.57	7.37	7.81	7.48	7.38	7.38	7.29	7.3	7.01	—	7.53	—	—	—	—

गंभीर · सीमा से बाहर · सीमा के भीतर · जाँच नहीं हुई · पहचान-सीमा से कम

· घुलित ऑक्सीजन: सीमा: 5 mg/l या अधिक · BOD: सीमा: 3 mg/l या कम · pH: सीमा: 6.5 से 8.5

राज्य-स्तरीय तुलना: यहाँ सामान्य ऑक्सीजन 4.5 mg/l है, जो मध्य प्रदेश के अन्य विसर्जन स्थलों की 1,315 ऑक्सीजन रीडिंग में से 90% से कम है।

खाली, _, * और ** का अर्थ है नमूना नहीं लिया गया। इन्हें अनुपलब्ध दिखाया जाता है, कभी साफ़ नहीं गिना जाता। BDL का अर्थ है पहचान-सीमा से कम: बहुत कम, शून्य नहीं।

घाट प्रोफ़ाइल · शाहपुरा झील घाट

3

विसर्जन के दौरान और बाद एरेटर

यहाँ विसर्जन से ऑक्सीजन 5 mg/l से नीचे गई है। उस दिन और अगले सप्ताह एरेटर चलाएँ।

जोखिम-अंक 100 में से 34.8 · 7 में क्रम 3 · 24 स्कोरिंग विकल्पों में रैंक 2–5 · उच्च · 18 में से 18 जाँचें

यह क्रम क्यों

- 18 में से 5 जाँचों में ऑक्सीजन स्नान-मानक 5 mg/l से कम थी। · स्रोत: 2023 p.60 · 2024 p.26 · 2025 p.65
- 1 पर्वों में विसर्जन ने ऑक्सीजन को 5 से ऊपर से 5 से नीचे गिरा दिया। · स्रोत: 2024 p.26
- 2 पर्वों में विसर्जन शुरू होने से पहले ही ऑक्सीजन 5 से कम थी: विसर्जन के बिना भी पानी दबाव में है। · स्रोत: 2023 p.60 · 2025 p.65
- विसर्जन के एक सप्ताह बाद भी 6 में से 1 जाँचों में ऑक्सीजन 5 से कम थी। · स्रोत: 2024 p.26
- 18 में से 18 जाँचों में BOD (जैविक कचरा) सीमा 3 mg/l से अधिक था। · स्रोत: 2023 p.28, 60 · 2024 p.26, 72 · 2025 p.30, 65

0.5 × 22.0 (घुलित ऑक्सीजन) + 0.3 × 79.4 (BOD) + 0.2 × 0.0 (pH) = **34.8**

हर जाँच में ऑक्सीजन, BOD और pH

	2023						2024						2025					
	गणेश			दुर्गा			गणेश			दुर्गा			गणेश			दुर्गा		
	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद
घुलित ऑक्सीजन	5.9	5.2	5	4.5	4	5	7.4	6.8	6.3	6.8	5.4	3.8	7	6	6.5	2.5	2.8	7.4
BOD	6.4	8.4	10.4	6.4	6.8	7.8	5.8	10	6.8	10.8	11.2	11.6	4.2	5	4.8	6.8	11.4	10.4
pH	7.32	7.36	7.76	7.35	7.73	7.76	7.88	7.61	7.92	7.36	7.35	7.53	7.7	7.82	7.84	7.88	7.36	7.35

गंभीर · सीमा से बाहर · सीमा के भीतर · जाँच नहीं हुई · पहचान-सीमा से कम

· घुलित ऑक्सीजन: सीमा: 5 mg/l या अधिक · BOD: सीमा: 3 mg/l या कम · pH: सीमा: 6.5 से 8.5

राज्य-स्तरीय तुलना: यहाँ सामान्य ऑक्सीजन 5.65 mg/l है, जो मध्य प्रदेश के अन्य विसर्जन स्थलों की 1,315 ऑक्सीजन रीडिंग में से 79% से कम है।

खाली, _, * और ** का अर्थ है नमूना नहीं लिया गया। इन्हें अनुपलब्ध दिखाया जाता है, कभी साफ़ नहीं गिना जाता। BDL का अर्थ है पहचान-सीमा से कम: बहुत कम, शून्य नहीं।

घाट प्रोफ़ाइल · रानी कमलापति घाट / कमला पार्क कुंड

4

विसर्जन के दौरान और बाद एरेटर

यहाँ विसर्जन से ऑक्सीजन 5 mg/l से नीचे गई है। उस दिन और अगले सप्ताह एरेटर चलाएँ।

जोखिम-अंक 100 में से 33.4 · 7 में क्रम 4 · 24 स्कोरिंग विकल्पों में रैंक 2–5 · उच्च · 18 में से 18 जाँचें

गणेश तालिकाओं में "कमला पार्क कुंड" और दुर्गा तालिकाओं में "लोअर लेक घाट" लिखा है। ये दो अलग स्थान हो सकते हैं

यह क्रम क्यों

- 18 में से 6 जाँचों में ऑक्सीजन स्नान-मानक 5 mg/l से कम थी। · स्रोत: 2024 p.70 · 2025 p.64
- 2 पर्वों में विसर्जन शुरू होने से पहले ही ऑक्सीजन 5 से कम थी: विसर्जन के बिना भी पानी दबाव में है। · स्रोत: 2024 p.70 · 2025 p.64
- विसर्जन के एक सप्ताह बाद भी 6 में से 2 जाँचों में ऑक्सीजन 5 से कम थी। · स्रोत: 2024 p.70 · 2025 p.64
- 18 में से 18 जाँचों में BOD (जैविक कचरा) सीमा 3 mg/l से अधिक था। · स्रोत: 2023 p.27, 59 · 2024 p.24, 70 · 2025 p.29, 64

0.5 × 25.7 (घुलित ऑक्सीजन) + 0.3 × 68.6 (BOD) + 0.2 × 0.0 (pH) = **33.4**

हर जाँच में ऑक्सीजन, BOD और pH

	2023						2024						2025					
	गणेश			दुर्गा			गणेश			दुर्गा			गणेश			दुर्गा		
	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद
घुलित ऑक्सीजन	6.6	5.8	9.5	6.2	6	6.5	4.8	4.3	3.6	7.5	6.4	6.5	6.9	6.9	6.2	2.5	2.4	2.6
BOD	4.2	4.4	9.2	8.8	8.4	8.6	4.8	5	6.4	5.6	5.8	6	3.8	6.9	4.8	6.8	8.8	4.8
pH	7.65	8.35	8.07	8.07	7.63	7.54	7.35	7.31	7.63	7.48	7.7	7.75	7.46	7.7	7.62	7.92	7.85	7.38

गंभीर · सीमा से बाहर · सीमा के भीतर · जाँच नहीं हुई · पहचान-सीमा से कम

· घुलित ऑक्सीजन: सीमा: 5 mg/l या अधिक · BOD: सीमा: 3 mg/l या कम · pH: सीमा: 6.5 से 8.5

राज्य-स्तरीय तुलना: यहाँ सामान्य ऑक्सीजन 6.2 mg/l है, जो मध्य प्रदेश के अन्य विसर्जन स्थलों की 1,315 ऑक्सीजन रीडिंग में से 69% से कम है।

खाली, _, * और ** का अर्थ है नमूना नहीं लिया गया। इन्हें अनुपलब्ध दिखाया जाता है, कभी साफ़ नहीं गिना जाता। BDL का अर्थ है पहचान-सीमा से कम: बहुत कम, शून्य नहीं।

घाट प्रोफ़ाइल · खटलापुरा घाट

5

विसर्जन के दौरान और बाद एरेटर

यहाँ विसर्जन से ऑक्सीजन 5 mg/l से नीचे गई है। उस दिन और अगले सप्ताह एरेटर चलाएँ।

जोखिम-अंक 100 में से 31.3 · 7 में क्रम 5 · 24 स्कोरिंग विकल्पों में रैंक 4–7 · उच्च · 18 में से 18 जाँचें

यह क्रम क्यों

- 18 में से 8 जाँचों में ऑक्सीजन स्नान-मानक 5 mg/l से कम थी। · स्रोत: 2023 p.59 · 2024 p.24, 69
- 1 पर्वों में विसर्जन ने ऑक्सीजन को 5 से ऊपर से 5 से नीचे गिरा दिया। · स्रोत: 2024 p.24
- 2 पर्वों में विसर्जन शुरू होने से पहले ही ऑक्सीजन 5 से कम थी: विसर्जन के बिना भी पानी दबाव में है। · स्रोत: 2023 p.59 · 2024 p.69
- विसर्जन के एक सप्ताह बाद भी 6 में से 3 जाँचों में ऑक्सीजन 5 से कम थी। · स्रोत: 2023 p.59 · 2024 p.24, 69
- 17 में से 15 जाँचों में BOD (जैविक कचरा) सीमा 3 mg/l से अधिक था। · स्रोत: 2023 p.26, 59 · 2024 p.24, 69 · 2025 p.28, 64
- 18 में से 1 जाँचों में pH सुरक्षित सीमा 6.5 से 8.5 के बाहर था। · स्रोत: 2024 p.69

0.5 × 24.0 (घुलित ऑक्सीजन) + 0.3 × 62.7 (BOD) + 0.2 × 2.2 (pH) = **31.3**

हर जाँच में ऑक्सीजन, BOD और pH

	2023						2024						2025					
	गणेश			दुर्गा			गणेश			दुर्गा			गणेश			दुर्गा		
	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद
घुलित ऑक्सीजन	6.4	6.1	7.8	4.5	4.2	4.4	4.3	4	4.6	6.6	4.5	4.4	7.3	6	6.5	7.1	6.2	6.6
BOD	2.4	2.8	11.2	6.4	—	7.8	6.8	7.2	6.2	7.8	8	8.4	4.4	5.4	5.2	4.4	4.6	3.1
pH	6.98	7.63	8.08	7.87	8.2	7.46	8.07	6.49	7.95	8	7.57	7.4	7.34	8	7.76	8.17	7.72	7.81

गंभीर · सीमा से बाहर · सीमा के भीतर · जाँच नहीं हुई · पहचान-सीमा से कम

· घुलित ऑक्सीजन: सीमा: 5 mg/l या अधिक · BOD: सीमा: 3 mg/l या कम · pH: सीमा: 6.5 से 8.5

राज्य-स्तरीय तुलना: यहाँ सामान्य ऑक्सीजन 6.05 mg/l है, जो मध्य प्रदेश के अन्य विसर्जन स्थलों की 1,315 ऑक्सीजन रीडिंग में से 73% से कम है।

खाली, _, * और ** का अर्थ है नमूना नहीं लिया गया। इन्हें अनुपलब्ध दिखाया जाता है, कभी साफ़ नहीं गिना जाता। BDL का अर्थ है पहचान-सीमा से कम: बहुत कम, शून्य नहीं।

घाट प्रोफ़ाइल · हथाईखेड़ा डैम / कुंड

6

अतिरिक्त सफ़ाई + पुनः जाँच

जैविक भार घटाने के लिए मूर्ति-सामग्री और फूल जल्दी निकालें, एक सप्ताह बाद फिर जाँचें।

जोखिम-अंक 100 में से 22.3 · 7 में क्रम 6 · 24 स्कोरिंग विकल्पों में रैंक 4–6 · मध्यम · 18 में से 18 जाँचें

यह क्रम क्यों

- सभी 18 जाँचों में ऑक्सीजन 5 mg/l या अधिक रही (न्यूनतम 5.1)। · स्रोत: 2023 p.27
- 18 में से 16 जाँचों में BOD (जैविक कचरा) सीमा 3 mg/l से अधिक था। · स्रोत: 2023 p.27, 59 · 2024 p.23, 71 · 2025 p.29, 64
- 18 में से 3 जाँचों में pH सुरक्षित सीमा 6.5 से 8.5 के बाहर था। · स्रोत: 2023 p.27 · 2024 p.23 · 2025 p.29

0.5 × 0.0 (घुलित ऑक्सीजन) + 0.3 × 66.7 (BOD) + 0.2 × 11.4 (pH) = **22.3**

हर जाँच में ऑक्सीजन, BOD और pH

	2023						2024						2025					
	गणेश			दुर्गा			गणेश			दुर्गा			गणेश			दुर्गा		
	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद
घुलित ऑक्सीजन	7.9	6.5	5.1	6.5	10.2	8.6	9	5.3	11	8.6	5.9	5.7	5.6	7	6.4	8.5	8.5	10.8
BOD	2.5	6	10.8	4	8.8	2.4	7.2	13.2	22	7.4	4.4	4.6	5.2	10	5.2	6.8	8	6.4
pH	8.1	8.92	8.01	8.02	8.02	8.15	7.93	7.29	7.38	9.2	7.7	7.7	8.23	8.71	8.44	8.14	8.37	8.44

गंभीर · सीमा से बाहर · सीमा के भीतर · जाँच नहीं हुई · पहचान-सीमा से कम

· घुलित ऑक्सीजन: सीमा: 5 mg/l या अधिक · BOD: सीमा: 3 mg/l या कम · pH: सीमा: 6.5 से 8.5

राज्य-स्तरीय तुलना: यहाँ सामान्य ऑक्सीजन 7.45 mg/l है, जो मध्य प्रदेश के अन्य विसर्जन स्थलों की 1,315 ऑक्सीजन रीडिंग में से 14% से कम है।

खाली, _, * और ** का अर्थ है नमूना नहीं लिया गया। इन्हें अनुपलब्ध दिखाया जाता है, कभी साफ़ नहीं गिना जाता। BDL का अर्थ है पहचान-सीमा से कम: बहुत कम, शून्य नहीं।

घाट प्रोफ़ाइल · प्रेमपुरा घाट

7

विसर्जन के दौरान और बाद एरेटर

यहाँ विसर्जन से ऑक्सीजन 5 mg/l से नीचे गई है। उस दिन और अगले सप्ताह एरेटर चलाएँ।

जोखिम-अंक 100 में से 16.8 · 7 में क्रम 7 · 24 स्कोरिंग विकल्पों में रैंक 5–7 · मध्यम · 18 में से 18 जाँचें

यह क्रम क्यों

- 18 में से 3 जाँचों में ऑक्सीजन स्नान-मानक 5 mg/l से कम थी। · स्रोत: 2024 p.70 · 2025 p.65
- 1 पर्वों में विसर्जन ने ऑक्सीजन को 5 से ऊपर से 5 से नीचे गिरा दिया। · स्रोत: 2025 p.65
- 1 पर्वों में विसर्जन शुरू होने से पहले ही ऑक्सीजन 5 से कम थी: विसर्जन के बिना भी पानी दबाव में है। · स्रोत: 2024 p.70
- 15 में से 9 जाँचों में BOD (जैविक कचरा) सीमा 3 mg/l से अधिक था। · स्रोत: 2024 p.25, 70 · 2025 p.28, 65
- 17 में से 2 जाँचों में pH सुरक्षित सीमा 6.5 से 8.5 के बाहर था। · स्रोत: 2023 p.26 · 2024 p.70

0.5 × 9.3 (घुलित ऑक्सीजन) + 0.3 × 37.6 (BOD) + 0.2 × 4.4 (pH) = **16.8**

हर जाँच में ऑक्सीजन, BOD और pH

	2023						2024						2025					
	गणेश			दुर्गा			गणेश			दुर्गा			गणेश			दुर्गा		
	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद	पहले	दौरान	बाद
घुलित ऑक्सीजन	6.2	6.7	6.5	5.4	5	5.7	4.3	3.9	6.3	7.6	6.4	7.6	6.5	5.6	6	6.6	4.9	8.2
BOD	1.3	1.5	2	—	—	—	3.2	6.8	5.2	2.4	2.6	3.4	4.8	4.8	3	4.4	4.8	3.2
pH	7.72	8.53	7.44	7.66	—	7.39	8.02	8.55	8.05	8.22	8.02	8.11	7.41	8.01	7.92	8.25	8.24	8.29

गंभीर · सीमा से बाहर · सीमा के भीतर · जाँच नहीं हुई · पहचान-सीमा से कम

· घुलित ऑक्सीजन: सीमा: 5 mg/l या अधिक · BOD: सीमा: 3 mg/l या कम · pH: सीमा: 6.5 से 8.5

राज्य-स्तरीय तुलना: यहाँ सामान्य ऑक्सीजन 6.25 mg/l है, जो मध्य प्रदेश के अन्य विसर्जन स्थलों की 1,315 ऑक्सीजन रीडिंग में से 69% से कम है।

खाली, _, * और ** का अर्थ है नमूना नहीं लिया गया। इन्हें अनुपलब्ध दिखाया जाता है, कभी साफ़ नहीं गिना जाता। BDL का अर्थ है पहचान-सीमा से कम: बहुत कम, शून्य नहीं।