
Correlation (ρ) vs Entanglement (κ∈{1,2,…,50})
(D2 + E3, d=2, n=100)
DCI-D
ρ=−0.90 — — — — — — — — — —
ρ=−0.50 — — — — — — — — — —
ρ=−0.30 — — — — — — — — — —
ρ=+0.00 0.38 0.37 0.34 0.31 0.29 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27
ρ=+0.30 0.37 0.37 0.35 0.33 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 0.32
ρ=+0.50 0.38 0.39 0.38 0.36 0.35 0.34 0.35 0.35 0.35 0.34
ρ=+0.90 0.34 0.37 0.37 0.37 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 0.34
InfoM
ρ=−0.90 — — — — — — — — — —
ρ=−0.50 — — — — — — — — — —
ρ=−0.30 — — — — — — — — — —
ρ=+0.00 0.50 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51
ρ=+0.30 0.47 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45
ρ=+0.50 0.42 0.39 0.38 0.37 0.37 0.37 0.36 0.37 0.37 0.37
ρ=+0.90 0.17 0.17 0.15 0.17 0.17 0.18 0.17 0.17 0.18 0.18
MCC-P
ρ=−0.90 — — — — — — — — — —
ρ=−0.50 — — — — — — — — — —
ρ=−0.30 — — — — — — — — — —
ρ=+0.00 0.73 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67
ρ=+0.30 0.73 0.74 0.73 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
ρ=+0.50 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
ρ=+0.90 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.87 0.87 0.87 0.87
MCC-RDC
ρ=−0.90 — — — — — — — — — —
ρ=−0.50 — — — — — — — — — —
ρ=−0.30 — — — — — — — — — —
ρ=+0.00 0.79 0.80 0.79 0.77 0.77 0.76 0.77 0.73 0.75 0.77
ρ=+0.30 0.80 0.80 0.78 0.78 0.77 0.78 0.80 0.77 0.78 0.79
ρ=+0.50 0.85 0.82 0.80 0.81 0.85 0.81 0.86 0.81 0.82 0.83
ρ=+0.90 0.92 0.91 0.90 0.89 0.90 0.90 0.91 0.89 0.88 0.92
MCC-S
ρ=−0.90 — — — — — — — — — —
ρ=−0.50 — — — — — — — — — —
ρ=−0.30 — — — — — — — — — —
ρ=+0.00 0.72 0.72 0.71 0.69 0.68 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66
ρ=+0.30 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69
ρ=+0.50 0.75 0.75 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
ρ=+0.90 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
MIG
ρ=−0.90 — — — — — — — — — —
ρ=−0.50 — — — — — — — — — —
ρ=−0.30 — — — — — — — — — —
ρ=+0.00 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
ρ=+0.30 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
ρ=+0.50 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
ρ=+0.90 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06
R²
ρ=−0.90 — — — — — — — — — —
ρ=−0.50 — — — — — — — — — —
ρ=−0.30 — — — — — — — — — —
ρ=+0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ρ=+0.30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ρ=+0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ρ=+0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
T-MEX
ρ=−0.90 — — — — — — — — — —
ρ=−0.50 — — — — — — — — — —
ρ=−0.30 — — — — — — — — — —
ρ=+0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ρ=+0.30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ρ=+0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ρ=+0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
κ=1 κ=2 κ=3 κ=5 κ=7 κ=10 κ=15 κ=20 κ=30 κ=50
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0