

1.Kunde

Vertriebsgebiet	x	Nord		West
		Ost		Südwest
		Südost		Industrie
		Export		Andere
Erstellt von:		Peter Georg		
Kunde		Stadtwerk Test heute		
Bestellnummer des Kunden				
Ansprechpartner		Mustermann		
Angebot Nr. / Auftrag Nr.				
Datum		13.08.2024		

2.KundeKonfiguration

Typ	DWS7612.2V	Anzahl	222	Material-Nr. des Kunden	
-----	------------	--------	-----	-------------------------	--

Technisches Merkmal		Wertangaben			
Stromangaben	Iref			Imax	
	x	5A		60A	
		10A			
Genauigkeitsklasse	x	Klasse A			Klasse B
Zweileiterbetrieb		Nein		x	L3
Messwerk		+A mit Rücklaufsperr = 1		x	+A / -A = 2
		-A mit Rücklaufsperr = 3			-A saldierend = 4
Tarifzählwerke		1 Tarif			2 Tarife für alle verfügbaren Energierichtung (Typ T)
	x	2 Tarife Bezug +A (Typ V) -gilt nur für Zweirichtungszähler			2 Tarife Lieferung –A (Typ E), gilt nur für Zweirichtungszähler
Tarifsteuerung 230V an Klemme 13	x	1.8.2 aktiv			1.8.1 aktiv
Auslieferungszustand Tarifierung (Nur für Doppeltarif-Zähler; Typ T, V und E)		1.8.0			1.8.0, 2.8.0
		1.8.1, 1.8.2		x	1.8.1, 1.8.2, 2.8.0
		2.8.0			1.8.0, 2.8.1, 2.8.2
		2.8.1, 2.8.2			1.8.1, 1.8.2, 2.8.1, 2.8.2
Zählerstiftmontage					
	Nein				
	Hager			x	Sikuzet
Parameter bei Auslieferung					
PIN Schutz (für Leistung, hist. Verbrauchswerte)	x	aktiv			nicht aktiv
Vorbelegung PIN-Nummer		Zufallszahl		x	fester Wert Wert eintragen: 0 ---- 4 Ziffern (z.B. 1234)
Taschenlampenfunktion (zur PIN-Eingabe)	x	aktiv			nicht aktiv

3. Klemmendeckel

Klemmendeckel :	standard 100/55, gelb
Modulabdeckung	keine

4. Gerätebeschriftung

4.1 Eigentumsschild

Eigentumsnummer :	X	Herstellerübergreifende ID nach DIN 43863-5
		Keine
		Kundeneigene Zähler-Nr. von: bis:
Eigentumsvermerk:	X	Eigentum des Messstellenbetreibers
		Kundespezifische Bezeichnung:
		Kein Eigentumsvermerk

4.2 Vorhandene Eigentumsvermerke

Eigentum des Messstellenbetreibers




1 DZG00 4200 0184

Beschriftung: 28,0 x 10,0 mm Logo "SW"
2,0 mm Arial Eigentum des Messtellenbetreibers

14,0 x 10,0 mm Logo "SW" für Typ DxSB

Benummerung: Barcode: 5,0 mm 128 14-stellig herstellerübergreifende ID DIN43863-5
Klartext: 2,5 mm Arial 14-stellig herstellerübergreifende ID DIN43863-5

Barcode: 4,0 mm 128 bei Typ DxSB

4.3. Zusatzbeschriftung

keine

5. Bemerkungen (Kunde / Vertrieb):

keine

6. Kundenvorschrift

Elektronischer Lieferschein

EmailId:

	Ja		V 2.0		V 2.1
X	Nein				

Elektronischer Rechnung

	Ja	Email:
X	Nein	
Besonderheiten		
Verpackung	Gitterbox	
Besonderheiten Verpackung		
Bereitstellung Klemmendeckel	separat verpackt	
Verpackung Klemmendeckel		
Bereitstellung Moduldeckel	ohne	
Verpackung Moduldeckel		
Klemmenblockschrauben	geöffnet	
Lieferadresse abweichend von Standardadresse	no,	
Anlieferzeiten	, Montag to Freitag	
Hinweise für Anlieferung		
Transportmittel	DZG LKW	
Avisierung		

7. Freigaben

7.1 Freigabe durch Kunde

7.2 Freigabe durch Vertrieb (Außendienst/Innendienst)

Datum	Name	Unterschrift	Freigabe vom Kunden per Mail / per Telefon
13-08-2024 9:50:48 am	Peter Georg	Sign by Peter Georg	Phone