

| | | |
|--|--------------------------|--|
|  | Sollmerkmalsliste |  |
|--|--------------------------|--|

1.Kunde

| | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|--|-----------|
| Vertriebsgebiet | X | Nord | | West |
| | | Ost | | Südwest |
| | | Südost | | Industrie |
| | | Export | | Andere |
| Erstellt von: | | Sascha Lachmann | | |
| Kunde | | Lachmann | | |
| Bestellnummer des Kunden | | | | |
| Ansprechpartner | | | | |
| Angebot Nr. / Auftrag Nr. | | | | |
| Datum | | 25.06.2024 | | |

2.KundeKonfiguration

| | | | | | |
|-----|-----------|--------|----|-------------------------|--|
| Typ | DVS7612.1 | Anzahl | 10 | Material-Nr. des Kunden | |
|-----|-----------|--------|----|-------------------------|--|

| | | | | | |
|--|------------------|--|--|------------------|--|
| Technisches Merkmal | | Wertangaben | | | |
| Stromangaben | I _{ref} | | | I _{max} | |
| | X | 5A | | 60A | |
| | | 10A | | | |
| | | | | | |
| Genauigkeitsklasse | X | Klasse A | | | Klasse B |
| Zweileiterbetrieb | X | Nein | | | L3 |
| | | | | | |
| Messwerk | X | +A mit Rücklaufsperr = 1 | | | +A / -A = 2 |
| | | -A mit Rücklaufsperr = 3 | | | -A saldierend = 4 |
| | | | | | |
| Tarifzählwerke | X | 1 Tarif | | | 2 Tarife für alle verfügbaren Energierichtung (Typ T) |
| | | 2 Tarife Bezug +A (Typ V) - gilt nur für Zweirichtungszähler | | | 2 Tarife Lieferung –A (Typ E), gilt nur für Zweirichtungszähler |
| Zählerstiftmontage | | | | | |
| X | | Nein | | | |
| | | Hager | | | Sikuzet |
| Parameter bei Auslieferung | | | | | |
| PIN Schutz (für Leistung, hist. Verbrauchswerte) | X | aktiv | | | nicht aktiv |
| Vorbelegung PIN-Nummer | X | Zufallszahl | | | <div>fester Wert</div> <div>Wert eintragen: <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> 4 Ziffern (z.B. 1234) </div> |
| Taschenlampenfunktion (zur PIN-Eingabe) | X | aktiv | | | nicht aktiv |

3. Klemmendeckel

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Klemmendeckel : | standard 100/55, grau |
| Modulabdeckung | |

4. Gerätebeschriftung
4.1 Eigentumsschild

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Eigentumsnummer : | X | Herstellerübergreifende ID nach DIN 43863-5 |
| | | Keine |
| | | Kundeneigene Zähler-Nr. von: bis: |
| Eigentumsvermerk: | X | Eigentum des Messstellenbetreibers |
| | | Kundespezifische Bezeichnung: |
| | | Kein Eigentumsvermerk |

4.2 Vorhandene Eigentumsvermerke

Eigentum des Messstellenbetreibers




1 DZG00 4200 0184

Beschriftung: 28,0 x 10,0 mm Logo "SW"
2,0 mm Arial Eigentum des Messtellenbetreibers

14,0 x 10,0 mm Logo "SW" für Typ DxSB

Benummerung: Barcode: 5,0 mm 128 14-stellig herstellerübergreifende ID DIN43863-5
Klartext: 2,5 mm Arial 14-stellig herstellerübergreifende ID DIN43863-5

Barcode: 4,0 mm 128 bei Typ DxSB

4.3. Zusatzbeschriftung

| |
|--|
| |
|--|

5. Bemerkungen (Kunde / Vertrieb):

| |
|--|
| |
|--|

6. Kundenvorschrift

Elektronischer Lieferschein

EmailId:

| | | | | | |
|---|-------------|--|--------------|--|--------------|
| | Ja | | V 2.0 | | V 2.1 |
| X | Nein | | | | |

Elektronischer Rechnung

| | | |
|---|-------------|--------|
| | Ja | Email: |
| X | Nein | |

| | |
|---|---------------------|
| Besonderheiten | |
| Verpackung | Gitterbox |
| Besonderheiten Verpackung | |
| Bereitstellung Klemmendeckel | separat verpackt |
| Verpackung Klemmendeckel | |
| Bereitstellung Moduldeckel | ohne |
| Verpackung Moduldeckel | |
| Klemmenblockschrauben | geöffnet |
| Lieferadresse abweichend von Standardadresse | no, |
| Anlieferzeiten | , Montag to Freitag |
| Hinweise für Anlieferung | |
| Transportmittel | Ladebordwand |
| Avisierung | |

7. Freigaben

7.1 Freigabe durch Kunde

7.2 Freigabe durch Vertrieb (Außendienst/Innendienst)