

RealtyAgent

LangGraph 기반의
자율 부동산 상담 에이전트

02 단일 흐름의 한계 Linear Workflow Limitations

단일 체인의 구조적 한계



오류 전파, 롤백 불가

단일 체인에서 실패 시 전체 실패



낮은 회복력


재시도 및 대안 경로 부재




높은 결합도

기능 확장 시 전체 재작성 필요

04 전체 아키텍처 Centralized Dispatcher Workflow



05 주요 설계 원칙 Core Design Principles




Logic-Centric Orchestration

핵심 로직은 확정적으로 설계, LLM의 판단 의존도 최소화



Human-in-the-Loop

비동기 피드백 기반 재기획 및 검증 수행



Dynamic Planning

질문 의도에 따라 실행 노드 실시간 구성



Self-Correction

API 결과 부재 시 쿼리 재구성 및 자가 수정



AI Security & Safety

노드별 가드레일 적용 (Injection, Hallucination 방지)

06 RAG 검색 최적화 Search Optimization Strategy



Contextual Retrieval

각 청크(Chunk)에 문서 전체 요약 정보를
메타데이터로 삽입하여
검색 맥락을 보존합니다.



GraphRAG

문서 내 개체 간 관계를 추출하여
그래프 데이터베이스화함으로써
다단계 추론에 대응합니다.

07 메모리 관리 전략

Memory Management Strategy



대화 이력 (History)

사용자 질의와 모델 응답 세트를 **벡터 데이터베이스**에 저장하여, 새로운 세션에서도 끊임 없이 **과거 맥락 (Context)**을 조회 가능하게 함



정형 구조 장기 메모리

GLiNER (DeBERTa-v3)를 활용해 대화 중 주요 키워드를 실시간 추출하고, 사용자 프로필 및 제약 사항을 **구조화된 데이터**로 관리