# 10 - Django (Pair Programming)

### 1. 목표


• 협업을 통한 데이터베이스 모델링 및 기능 구현

#### 2. 준비 사항

- 1. (필수) Python Web Framework
  - o Django 2.2.x
  - o Python 3.7.x
- 2. (선택) 샘플 영화 정보
- 3. (선택) Github Flow

#### 3. 요구 사항

- 1. 데이터베이스 설계
  - o db.sqlite3 에서 테이블 간의 관계는 아래와 같습니다.
  - o ERD



- 2. Seed Data 구성
  - 임의의 데이터를 직접 추가 해보고 fixture 파일을 생성합니다.
- 3. accounts App
- 유저 회원가입과 로그인, 로그아웃 기능을 구현해야 합니다.
  - 1. 유저 목록 ( /accounts / )
    - 1. (필수) 사용자의 목록이 나타나며, 사용자의 username 을 클릭하면 유저 상세보기 페이지로 넘어 갑니다.

- 2. 유저 상세보기 (/accounts/{user pk}/)
  - 1. (필수) 해당 유저가 작성한 평점 정보가 모두 출력됩니다.
  - 2. (필수) 해당 유저가 좋아하는 영화 정보가 모두 출력됩니다.
  - 3. (필수) 해당 유저를 팔로우 한 사람의 수, 팔로잉 한 사람의 수가 출력됩니다.
- 3. 영화 추천
  - 1. (선택) 영화 목록 상단에 자유로운 방식으로 영화를 1개 이상 추천 해주세요.
    - 예) 팔로우 유저의 높은 영화, 전체 유저의 높은 영화, 임의의 알고리즘 적용 등

#### 1. movies App

- Genre와 영화는 생성/수정/삭제를 만들지 않습니다. 단, 관리자를 위하여 관리자 계정과 함께 관리자 페이지를 생성합니다.
  - 1. 영화 목록(/movies/)
    - 1. (필수) 영화의 이미지를 클릭하면 영화 상세보기 페이지로 넘어갑니다.
  - 2. 영화 상세보기(/movies/{movie\_pk}/)
    - 1. (필수) 영화 관련 정보가 모두 나열됩니다.
    - 2. (필수) 로그인 한 사람만 영화 평점을 남길 수 있습니다.
    - 3. (필수) 모든 사람은 평점 목록을 볼 수 있습니다.
    - 4. (필수) 영화가 존재 하지 않는 경우 404 페이지를 보여줍니다.
  - 3. 평점 생성
    - 1. (필수) 영화 평점은 로그인 한 사람만 남길 수 있습니다.
    - 2. (필수) 평점 생성 URL은 POST /movies/1/reviews/new/, POST /movies/2/reviews/new/ 등 이며, 동적으로 할당되는 부분이 존재합니다. 동적으로 할당되는 부분에는 데이터베이스에 저장된 영화 정보의 Primary Key가 들어갑니다.
    - 3. (필수) 검증을 통해 유효한 경우 데이터베이스에 저장을 하며, 아닌 경우 영화 정보 조회 페이지 로 Redirect 합니다.
    - 4. (필수) 데이터베이스에 저장되면, 해당하는 영화의 영화 상세보기 페이지로 Redirect 합니다.
    - 5. (필수) 영화가 존재 하지 않는 경우 404 페이지를 보여줍니다.
  - 4. 평점 삭제
    - 1. (필수) 영화 평점 삭제는 본인만 가능합니다.
    - 2. (필수) 평점 삭제 URL은 POST /movies/1/reviews/1/delete/, POST /movies/1/reviews/2/delete/ 등 이며, 동적으로 할당되는 부분이 존재합니다. 동적으로 할당되는 부분에는 데이터베이스에 저장된 영화 정보의 Primary Key와 평점의 Primary Key가 들어갑니다.
    - 3. (필수) 데이터베이스에서 삭제되면, 해당하는 영화의 영화 상세보기 페이지로 Redirect 합니다.
    - 4. (필수) 영화가 존재 하지 않는 경우 404 페이지를 보여줍니다.
  - 5. 영화 좋아요 기능 구현
    - 1. (필수) 좋아하는 영화를 담아 놓을 수 있도록 구현합니다.
    - 2. (필수) 로그인 한 유저만 해당 기능을 사용할 수 있습니다.
    - 3. (필수) 영화 좋아요 URL은 POST /movies/1/like/ 등 이며, 동적으로 할당되는 부분이 존재합니다. 동적으로 할당되는 부분에는 데이터베이스에 저장된 영화 정보의 Primary Key가 들어갑니다.
    - 4. (필수) 적합한 위치에 좋아요 링크를 생성합니다.
    - 5. (필수) 영화가 존재 하지 않는 경우 404 페이지를 보여줍니다.

## 4. 결과 예시

Python Web Framework를 활용해 작성한 모든 파일을 project10 디렉토리에 위치하도록 합니다.

주요 내용, 결과물 예시 화면의 스크린샷 및 협업과정에서의 느낀점을 포함하여 반드시 README.md 으로 내용을 정리 해주세요.

```
project10/
...
...
README.md
```