


Формат


Α4


<u>|-1</u> P-7.1 2350 P-7<sub>K</sub> YFK-1 1350 <u>-1</u> Выполнил Проверил Изм. Кол. уч. Лист № док. Квяткевич Сафронов YΓ-2 B2 (1mm.) <u>Ык−2</u> 1350 Подп. Cm-10 Дата 2023 2023 P-7.1 2350 P-7<sub>K</sub> Схема стоек ригелей  $K \square$ 782Ч Чучаны P-2K 950 (m-9 + 170 2300 550 Стадия 2470 65 3020 Nucm 3085 /Jucmob


Формат


**A**4


































































## С1 обработанный (8шт.)





## С4 (2шт.)







№ n/r	Марка	Артикул	Размер, мм	Кол., шт.	Прим.		
1	C-4	F50.0403 (F50.0943-03)	63	2	Для F50.0103		
2	С–1 обработанный	F50.0405	76	8	Для F50.0207		

Изм.	Кол. уч.	/lucm	№ док.	Подп.	Дата	782Ч Чуч	αны	аны					
Выпол	1НИЛ	Квятк	севич		2023		Стадия	/lucm	Листов				
Прове	pu/i	Сафронов			2023	КД							
					Обработка С-1 сухаря								
						BIAGAFT							

Οδραδοπκα Cm-103 l=145mm






		_					
		<u> </u>	ΚД	2023		Сафронов	Проверил Сафронов
Листов	/Iucm	Стадия		2023		Выполнил Квяткевич	Выполнил
				Дата	∏ođn.	Изм. Kon. уч. Лист № док. Подп.	Изм. Кол. уч
		Q H b	, /824 Yuyahbi				


Οδραδοπκα Ст-103





<u> </u>							
<b>†</b>		4	3	2	1	№n/n	
, 30**//	Закрепить клипсу, полка уголка	Саморез 3.9х9.5-А2	Κлипсα	Термомост	Уплотнитель	Наименование	Спецификация ригелей
	. Уголка	DIN7981	F50.0991	F50.0912	FRK 14	Артикул	puze <i>n</i> eū
		UM.	ШM.	М.П.	М.П.	Ед.изм.	
		109	109	30,74	63,91	Всего	

								9	8	7	6	5	4	3	2	_	N 11711	No - /-
								P-10k	Р-9к	P-7ĸ	Р-6к	P-5ĸ	P-4K	P-3ĸ	P-2ĸ	P-1ĸ	וא ווא וו	Manka
,	ω	2	_	№n/n				F50.0207M	Apillukyii									
C u Mones 3 0v0 5_ 0.2	Κлυπςα	Термомост	Уплотнитель	Наименование	Cn			RAL7024/30	Досііі	I B o m								
				дание	Спецификация ригелей			780	1100	2350	865	1220	1890	1820	950	2040	расстояние, мм	Межосевое
NN7981	F50.0991	F50.0912	FRK 14	Артикул	)น2e/1eนี			760	1080	2330	845	1200	1870	0081	056	2020	MM	Размер L,
=	шm.	М.П.	М.П.	Ed.u3M.		7.7	22	1	1	2	1	2	3	2	8	2	ШM.	Koл-во,
100	109	30,74	63,91	Всего		70,44	٦n / /	0,76	1,08	4,66	0,85	2,4	5,61	3,6	7,44	4,04	<b>™</b> .⊐	Итого,





F50.0912

FRK14

F50.0207M

FRK14





Формат

₽4

Формат

Α4

