**Позиция: B2.5**

Кол-во: 1 Шт.

Система: AluminTechno new W72 HI+  
FRK29-01+FRK193/194

Размер: 950 x 2 300 мм

Основной элемент-Угловые соединения: Обжим

Окно-Угловые соединения: Обжим





Дренаж: Видимый







Цвет:

RAL7024|30










Масштаб: 1: 20 / Вид изнутри

Вес позиции (без комплектующих): 79,86 (79,86) кг  
(49,65 кг Заполнения / 30,21 кг Профили)**Основной элемент****Профили**

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	2 276,0	45° - 45°	Л / 1
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	2 276,0	45° - 45°	П / 2
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	926,0	45° - 45°	Н / 3
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	926,0	45° - 45°	В / 4

Уплотнители				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	6,60 (6,60) м	FRK 129	Уплотнитель резиновый	
	6,60 (6,60) м	FRK 38	Уплотнитель резиновый	
Аксессуары				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	18 (18) шт.	4,8X80-A2ISO 14586	Винт самонарезающий	
	3 (3) шт.	C48.0919M-01	Комплект заглушки водоотвода	Black
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	4 (4) шт.	W62.0969-01	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0969-02	Закладная угловая	
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0 (0) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,02 (0,02) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,08 (0,08) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	




















### 1: Поворотно-откидное окно откр.внутри - DIN L - Высота ручки: В центре (1 101 мм from sash outer edge)

Фурнитура:		ROTO DESIGNNO (W62-W72), Ручка: Ручка ROTO Line (RAL9005), Microventilation 728958: без Microventilation, Дополнительный Ручка и Riegelbock: без и Riegelbock Ручка, Безопасный для детей SLS: без SLS, Фрамужный ограничитель: без				
Створка:	1.1	Вес:	71,7 кг	Размер:	852 x 2 202 мм	
Профили						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	2 202,0	45° - 45°	Л / 9
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	2 202,0	45° - 45°	П / 10
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	852,0	45° - 45°	Н / 11
	1 (1) Шт.	C48.0611	Профиль отлива	783,0	90° - 90°	
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	852,0	45° - 45°	В / 12
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Сторона петля	1 336,0	90° - 90°	T4.2
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Створка сверху	198,0	90° - 90°	T3
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Выше ручки	930,0	90° - 90°	T2
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Ниже ручки	930,0	90° - 90°	T1

# Сборочная спецификация

Дата:  
Проект:














31.01.2023 / 09:49  
782 Чучаны


Штапики						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 018,0	90° - 90°	Л
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 018,0	90° - 90°	П
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	712,0	90° - 90°	Н
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	712,0	90° - 90°	В
Стекло						
Кол-во	Ширина [мм]	Высота [мм]	Площадь [м²]	Описание	Номер	
1 (1) шт.	694	2 044	1,42	50-3 фасадка уров ног, 50 мм Внутри: Флоат-стекло, 4 mm Центр: Флоат-стекло, 4 mm Снаружи: Флоат-стекло, 6 mm	4	
Фурнитура						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет	№ п/п	
	3 (3) шт.	334671	Элемент запорный вставной	RAL9005		
	1 (1) шт.	334754	T-приемник			
	1 (1) шт.	377400	Ручка roto line			
	1 (1) шт.	624959	Ножницы на раме левые 735			
	1 (1) шт.	624974	Петля нижняя на раме левая			
	1 (1) шт.	728804	Комплект запорных элементов п/о			
	1 (1) шт.	728842	Переключатель mv комплект			
	3 (3) шт.	728918	Планка ответная			
	1 (1) шт.	739700	Петля нижняя на створке левая			
	1 (1) шт.	740838	Ножницы на створке 735			
	1 (1) шт.	770712	Планка опорная			
	1 (1) шт.	W62.0968	Уголок			
Уплотнители						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет		
	6,29 (6,29) м	FRK 101	Уплотнитель резиновый			
	5,53 (5,53) м	FRK 194	Уплотнитель резиновый			
	6,29 (6,29) м	FRK 195	Уплотнитель			

# Сборочная спецификация

Дата:  
Проект:

31.01.2023 / 09:49  
782 Чучаны

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	5,53 (5,53) м	FRK 29-01	Уплотнитель резиновый	
	6,29 (6,29) м	FRK 98	Уплотнитель резиновый	
	5,71 (5,71) м	W72.0911	Уплотнитель фальца	
<b>Аксессуары</b>				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	6 (6) шт.	100X56X1	Подкладка рихтовочная	
	6 (6) шт.	100X56X3	Подкладка рихтовочная	
	5 (5) шт.	3,9X13-A2ISO 14585	Винт самонарезающий	
	4 (4) шт.	FRK 196	Уголок резиновый	
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	6 (6) шт.	W62.0917	Подкладка опорная	
	4 (4) шт.	W62.0937	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0954-05	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0957	Закладная угловая	
	1 (1) шт.	W62.0999	Комплект заглушек	Black
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,13 (0,13) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	

**Позиция: В4.2**

Кол-во: 1 Шт.

Система: AluminTechno new W72 HI+  
FRK29-01+FRK193/194

Размер: 950 x 2 300 мм

Основной элемент-Угловые соединения: Обжим

Окно-Угловые соединения: Обжим





Дренаж: Видимый








Цвет:

RAL7024|30









Масштаб: 1: 20 / Вид изнутри

Вес позиции (без комплектующих): 79,86 (79,86) кг  
(49,65 кг Заполнения / 30,21 кг Профили)**Основной элемент****Профили**

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	2 276,0	45° - 45°	Л / 1
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	2 276,0	45° - 45°	П / 2
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	926,0	45° - 45°	Н / 3
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	926,0	45° - 45°	В / 4

Уплотнители				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	6,60 (6,60) м	FRK 129	Уплотнитель резиновый	
	6,60 (6,60) м	FRK 38	Уплотнитель резиновый	
Аксессуары				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	18 (18) шт.	4,8X80-A2ISO 14586	Винт самонарезающий	
	3 (3) шт.	C48.0919M-01	Комплект заглушки водоотвода	Black
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	4 (4) шт.	W62.0969-01	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0969-02	Закладная угловая	
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0 (0) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,02 (0,02) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,08 (0,08) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	




















### 1: Поворотно-откидное окно откр.внутри - DIN L - Высота ручки: В центре (1 101 мм from sash outer edge)














Фурнитура:		ROTO DESIGNNO (W62-W72), Ручка: Ручка ROTO Line (RAL9005), Microventilation 728958: без Microventilation, Дополнительный Ручка и Riegelbock: без и Riegelbock Ручка, Безопасный для детей SLS: без SLS, Фрамужный ограничитель: без				
Створка:	1.1	Вес:	71,7 кг	Размер:	852 x 2 202 мм	
Профили						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	2 202,0	45° - 45°	Л / 9
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	2 202,0	45° - 45°	П / 10
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	852,0	45° - 45°	Н / 11
	1 (1) Шт.	C48.0611	Профиль отлива	783,0	90° - 90°	
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	852,0	45° - 45°	В / 12
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Сторона петля	1 336,0	90° - 90°	T4.2
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Створка сверху	198,0	90° - 90°	T3
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Выше ручки	930,0	90° - 90°	T2
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Ниже ручки	930,0	90° - 90°	T1

# Сборочная спецификация


Дата:  
Проект:

31.01.2023 / 09:49  
782 Чучаны

Штапики						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 018,0	90° - 90°	Л
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 018,0	90° - 90°	П
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	712,0	90° - 90°	Н
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	712,0	90° - 90°	В
Стекло						
Кол-во	Ширина [мм]	Высота [мм]	Площадь [м²]	Описание	Номер	
1 (1) шт.	694	2 044	1,42	50-3 фасадка уров ног, 50 мм Внутри: Флоат-стекло, 4 mm Центр: Флоат-стекло, 4 mm Снаружи: Флоат-стекло, 6 mm	2	
Фурнитура						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет	№ п/п	
	3 (3) шт.	334671	Элемент запорный вставной	RAL9005		
	1 (1) шт.	334754	T-приемник			
	1 (1) шт.	377400	Ручка roto line			
	1 (1) шт.	624959	Ножницы на раме левые 735			
	1 (1) шт.	624974	Петля нижняя на раме левая			
	1 (1) шт.	728804	Комплект запорных элементов п/о			
	1 (1) шт.	728842	Переключатель mv комплект			
	3 (3) шт.	728918	Планка ответная			
	1 (1) шт.	739700	Петля нижняя на створке левая			
	1 (1) шт.	740838	Ножницы на створке 735			
	1 (1) шт.	770712	Планка опорная			
	1 (1) шт.	W62.0968	Уголок			
Уплотнители						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет		
	6,29 (6,29) м	FRK 101	Уплотнитель резиновый			
	5,53 (5,53) м	FRK 194	Уплотнитель резиновый			
	6,29 (6,29) м	FRK 195	Уплотнитель			

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	5,53 (5,53) м	FRK 29-01	Уплотнитель резиновый	
	6,29 (6,29) м	FRK 98	Уплотнитель резиновый	
	5,71 (5,71) м	W72.0911	Уплотнитель фальца	
<b>Аксессуары</b>				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	6 (6) шт.	100X56X1	Подкладка рихтовочная	
	6 (6) шт.	100X56X3	Подкладка рихтовочная	
	5 (5) шт.	3,9X13-A2ISO 14585	Винт самонарезающий	
	4 (4) шт.	FRK 196	Уголок резиновый	
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	6 (6) шт.	W62.0917	Подкладка опорная	
	4 (4) шт.	W62.0937	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0954-05	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0957	Закладная угловая	
	1 (1) шт.	W62.0999	Комплект заглушек	Black
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,13 (0,13) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	



**Позиция: B5.2**

Кол-во: 1 шт.

Система: AluminTechno new W72 HI+  
FRK29-01+FRK193/194

Размер: 950 x 2 300 мм

Основной элемент-Угловые соединения: Обжим





Окно-Угловые соединения: Обжим








Дренаж: Видимый

Цвет: RAL7024|30










Масштаб: 1: 20 / Вид изнутри

Вес позиции (без комплектующих): 79,86 (79,86) кг  
(49,65 кг Заполнения / 30,21 кг Профили)**Основной элемент****Профили**

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) шт.	W72.0131	Профиль рамы	2 276,0	45° - 45°	Л / 1
	1 (1) шт.	W72.0131	Профиль рамы	2 276,0	45° - 45°	П / 2
	1 (1) шт.	W72.0131	Профиль рамы	926,0	45° - 45°	Н / 3
	1 (1) шт.	W72.0131	Профиль рамы	926,0	45° - 45°	В / 4

Уплотнители				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	6,60 (6,60) м	FRK 129	Уплотнитель резиновый	
	6,60 (6,60) м	FRK 38	Уплотнитель резиновый	
Аксессуары				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	18 (18) шт.	4,8X80-A2ISO 14586	Винт самонарезающий	
	3 (3) шт.	C48.0919M-01	Комплект заглушки водоотвода	Black
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	4 (4) шт.	W62.0969-01	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0969-02	Закладная угловая	
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0 (0) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,02 (0,02) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,08 (0,08) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	




















### 1: Поворотно-откидное окно откр.внутри - DIN L - Высота ручки: В центре (1 101 мм from sash outer edge)














Фурнитура:		ROTO DESIGNNO (W62-W72), Ручка: Ручка ROTO Line (RAL9005), Microventilation 728958: без Microventilation, Дополнительный Ручка и Riegelbock: без и Riegelbock Ручка, Безопасный для детей SLS: без SLS, Фрамужный ограничитель: без				
Створка:	1.1	Вес:	71,7 кг	Размер:	852 x 2 202 мм	
Профили						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	2 202,0	45° - 45°	Л / 9
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	2 202,0	45° - 45°	П / 10
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	852,0	45° - 45°	Н / 11
	1 (1) Шт.	C48.0611	Профиль отлива	783,0	90° - 90°	
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	852,0	45° - 45°	В / 12
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Сторона петля	1 336,0	90° - 90°	T4.2
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Створка сверху	198,0	90° - 90°	T3
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Выше ручки	930,0	90° - 90°	T2
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Ниже ручки	930,0	90° - 90°	T1


# Сборочная спецификация

Дата:  
Проект:

31.01.2023 / 09:49  
782 Чучаны

Штапики						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 018,0	90° - 90°	Л
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 018,0	90° - 90°	П
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	712,0	90° - 90°	Н
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	712,0	90° - 90°	В
Стекло						
Кол-во	Ширина [мм]	Высота [мм]	Площадь [м²]	Описание	Номер	
1 (1) шт.	694	2 044	1,42	50-3 фасадка уров ног, 50 мм Внутри: Флоат-стекло, 4 mm Центр: Флоат-стекло, 4 mm Снаружи: Флоат-стекло, 6 mm	2	
Фурнитура						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет	№ п/п	
	3 (3) шт.	334671	Элемент запорный вставной	RAL9005		
	1 (1) шт.	334754	T-приемник			
	1 (1) шт.	377400	Ручка roto line			
	1 (1) шт.	624959	Ножницы на раме левые 735			
	1 (1) шт.	624974	Петля нижняя на раме левая			
	1 (1) шт.	728804	Комплект запорных элементов п/о			
	1 (1) шт.	728842	Переключатель mv комплект			
	3 (3) шт.	728918	Планка ответная			
	1 (1) шт.	739700	Петля нижняя на створке левая			
	1 (1) шт.	740838	Ножницы на створке 735			
	1 (1) шт.	770712	Планка опорная			
	1 (1) шт.	W62.0968	Уголок			
Уплотнители						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет		
	6,29 (6,29) м	FRK 101	Уплотнитель резиновый			
	5,53 (5,53) м	FRK 194	Уплотнитель резиновый			
	6,29 (6,29) м	FRK 195	Уплотнитель			

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	5,53 (5,53) м	FRK 29-01	Уплотнитель резиновый	
	6,29 (6,29) м	FRK 98	Уплотнитель резиновый	
	5,71 (5,71) м	W72.0911	Уплотнитель фальца	
<b>Аксессуары</b>				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	6 (6) шт.	100X56X1	Подкладка рихтовочная	
	6 (6) шт.	100X56X3	Подкладка рихтовочная	
	5 (5) шт.	3,9X13-A2ISO 14585	Винт самонарезающий	
	4 (4) шт.	FRK 196	Уголок резиновый	
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	6 (6) шт.	W62.0917	Подкладка опорная	
	4 (4) шт.	W62.0937	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0954-05	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0957	Закладная угловая	
	1 (1) шт.	W62.0999	Комплект заглушек	Black
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,13 (0,13) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	

**Позиция: В6.1**

Кол-во: 1 Шт.

Система: AluminTechno new W72 HI+  
FRK29-01+FRK193/194

Размер: 950 x 2 300 мм

Основной элемент-Угловые соединения: Обжим

Окно-Угловые соединения: Обжим

Дренаж: Видимый








Цвет:

RAL7024|30










Масштаб: 1: 20 / Вид изнутри

Вес позиции (без комплектующих): 79,86 (79,86) кг  
(49,65 кг Заполнения / 30,21 кг Профили)**Основной элемент****Профили**

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	2 276,0	45° - 45°	Л / 1
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	2 276,0	45° - 45°	П / 2
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	926,0	45° - 45°	Н / 3
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	926,0	45° - 45°	В / 4

Уплотнители				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	6,60 (6,60) м	FRK 129	Уплотнитель резиновый	
	6,60 (6,60) м	FRK 38	Уплотнитель резиновый	
Аксессуары				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	18 (18) шт.	4,8X80-A2ISO 14586	Винт самонарезающий	
	3 (3) шт.	C48.0919M-01	Комплект заглушки водоотвода	Black
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	4 (4) шт.	W62.0969-01	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0969-02	Закладная угловая	
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0 (0) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,02 (0,02) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,08 (0,08) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	




















### 1: Поворотно-откидное окно откр.внутри - DIN R - Высота ручки: В центре (1 101 мм from sash outer edge)














Фурнитура:		ROTO DESIGNNO (W62-W72), Ручка: Ручка ROTO Line (RAL9005), Microventilation 728958: без Microventilation, Дополнительный Ручка и Riegelbock: без и Riegelbock Ручка, Безопасный для детей SLS: без SLS, Фрамужный ограничитель: без				
Створка:	1.1	Вес:	71,7 кг	Размер:	852 x 2 202 мм	
Профили						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	2 202,0	45° - 45°	Л / 9
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	2 202,0	45° - 45°	П / 10
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	852,0	45° - 45°	Н / 11
	1 (1) Шт.	C48.0611	Профиль отлива	783,0	90° - 90°	
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	852,0	45° - 45°	В / 12
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Сторона петля	1 336,0	90° - 90°	T4.2
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Створка сверху	198,0	90° - 90°	T3
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Выше ручки	930,0	90° - 90°	T2
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Ниже ручки	930,0	90° - 90°	T1

# Сборочная спецификация




Дата:  
Проект:

31.01.2023 / 09:49  
782 Чучаны

Штапики						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 018,0	90° - 90°	Л
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 018,0	90° - 90°	П
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	712,0	90° - 90°	Н
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	712,0	90° - 90°	В
Стекло						
Кол-во	Ширина [мм]	Высота [мм]	Площадь [м²]	Описание	Номер	
1 (1) шт.	694	2 044	1,42	50-3 фасадка уров ног, 50 мм Внутри: Флоат-стекло, 4 mm Центр: Флоат-стекло, 4 mm Снаружи: Флоат-стекло, 6 mm	1	
Фурнитура						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет	№ п/п	
	3 (3) шт.	334671	Элемент запорный вставной	RAL9005		
	1 (1) шт.	334754	T-приемник			
	1 (1) шт.	377400	Ручка roto line			
	1 (1) шт.	624958	Ножницы на раме правые 735			
	1 (1) шт.	624973	Петля нижняя на раме правая			
	1 (1) шт.	728804	Комплект запорных элементов п/о			
	1 (1) шт.	728842	Переключатель mv комплект			
	3 (3) шт.	728918	Планка ответная			
	1 (1) шт.	739699	Петля нижняя на створке правая			
	1 (1) шт.	740838	Ножницы на створке 735			
	1 (1) шт.	770712	Планка опорная			
	1 (1) шт.	W62.0968	Уголок			
Уплотнители						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет		
	6,29 (6,29) м	FRK 101	Уплотнитель резиновый			
	5,53 (5,53) м	FRK 194	Уплотнитель резиновый			
	6,29 (6,29) м	FRK 195	Уплотнитель			

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	5,53 (5,53) м	FRK 29-01	Уплотнитель резиновый	
	6,29 (6,29) м	FRK 98	Уплотнитель резиновый	
	5,71 (5,71) м	W72.0911	Уплотнитель фальца	
<b>Аксессуары</b>				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	6 (6) шт.	100X56X1	Подкладка рихтовочная	
	6 (6) шт.	100X56X3	Подкладка рихтовочная	
	5 (5) шт.	3,9X13-A2ISO 14585	Винт самонарезающий	
	4 (4) шт.	FRK 196	Уголок резиновый	
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	6 (6) шт.	W62.0917	Подкладка опорная	
	4 (4) шт.	W62.0937	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0954-05	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0957	Закладная угловая	
	1 (1) шт.	W62.0999	Комплект заглушек	Black
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,13 (0,13) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	





Позиция: B7.1

Кол-во: 1 Шт.  
Система: AluminTechno new W72 HI+  
FRK29-01+FRK193/194

Масштаб: 1: 20 / Вид изнутри

Вес позиции (без комплектующих): 79,86 (79,86) кг  
(49,65 кг Заполнения / 30,21 кг Профили)

Размер: 950 x 2 300 мм

Основной элемент-Угловые соединения: Обжим

Окно-Угловые соединения: Обжим








Дренаж: Видимый

Цвет: RAL7024|30









Основной элемент

Профили

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	2 276,0	45° - 45°	Л / 1
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	2 276,0	45° - 45°	П / 2
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	926,0	45° - 45°	Н / 3
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	926,0	45° - 45°	В / 4

Уплотнители				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	6,60 (6,60) м	FRK 129	Уплотнитель резиновый	
	6,60 (6,60) м	FRK 38	Уплотнитель резиновый	
Аксессуары				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	18 (18) шт.	4,8X80-A2ISO 14586	Винт самонарезающий	
	3 (3) шт.	C48.0919M-01	Комплект заглушки водоотвода	Black
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	4 (4) шт.	W62.0969-01	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0969-02	Закладная угловая	
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0 (0) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,02 (0,02) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,08 (0,08) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	



















### 1: Поворотно-откидное окно откр.внутри - DIN R - Высота ручки: В центре (1 101 мм from sash outer edge)

Фурнитура:		ROTO DESIGNNO (W62-W72), Ручка: Ручка ROTO Line (RAL9005), Microventilation 728958: без Microventilation, Дополнительный Ручка и Riegelbock: без и Riegelbock Ручка, Безопасный для детей SLS: без SLS, Фрамужный ограничитель: без				
Створка:	1.1	Вес:	71,7 кг	Размер:	852 x 2 202 мм	
Профили						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	2 202,0	45° - 45°	Л / 9
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	2 202,0	45° - 45°	П / 10
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	852,0	45° - 45°	Н / 11
	1 (1) Шт.	C48.0611	Профиль отлива	783,0	90° - 90°	
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	852,0	45° - 45°	В / 12
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Сторона петля	1 336,0	90° - 90°	T4.2
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Створка сверху	198,0	90° - 90°	T3
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Выше ручки	930,0	90° - 90°	T2
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Ниже ручки	930,0	90° - 90°	T1

# Сборочная спецификация

Дата:  
Проект:














31.01.2023 / 09:49  
782 Чучаны


Штапики						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 018,0	90° - 90°	Л
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 018,0	90° - 90°	П
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	712,0	90° - 90°	Н
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	712,0	90° - 90°	В
Стекло						
Кол-во	Ширина [мм]	Высота [мм]	Площадь [м²]	Описание	Номер	
1 (1) шт.	694	2 044	1,42	50-3 фасадка уров ног, 50 мм Внутри: Флоат-стекло, 4 mm Центр: Флоат-стекло, 4 mm Снаружи: Флоат-стекло, 6 mm	1	
Фурнитура						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет	№ п/п	
	3 (3) шт.	334671	Элемент запорный вставной	RAL9005		
	1 (1) шт.	334754	T-приемник			
	1 (1) шт.	377400	Ручка roto line			
	1 (1) шт.	624958	Ножницы на раме правые 735			
	1 (1) шт.	624973	Петля нижняя на раме правая			
	1 (1) шт.	728804	Комплект запорных элементов п/о			
	1 (1) шт.	728842	Переключатель mv комплект			
	3 (3) шт.	728918	Планка ответная			
	1 (1) шт.	739699	Петля нижняя на створке правая			
	1 (1) шт.	740838	Ножницы на створке 735			
	1 (1) шт.	770712	Планка опорная			
	1 (1) шт.	W62.0968	Уголок			
Уплотнители						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет		
	6,29 (6,29) м	FRK 101	Уплотнитель резиновый			
	5,53 (5,53) м	FRK 194	Уплотнитель резиновый			
	6,29 (6,29) м	FRK 195	Уплотнитель			

# Сборочная спецификация

Дата:  
Проект:

31.01.2023 / 09:49  
782 Чучаны

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	5,53 (5,53) м	FRK 29-01	Уплотнитель резиновый	
	6,29 (6,29) м	FRK 98	Уплотнитель резиновый	
	5,71 (5,71) м	W72.0911	Уплотнитель фальца	
<b>Аксессуары</b>				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	6 (6) шт.	100X56X1	Подкладка рихтовочная	
	6 (6) шт.	100X56X3	Подкладка рихтовочная	
	5 (5) шт.	3,9X13-A2ISO 14585	Винт самонарезающий	
	4 (4) шт.	FRK 196	Уголок резиновый	
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	6 (6) шт.	W62.0917	Подкладка опорная	
	4 (4) шт.	W62.0937	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0954-05	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0957	Закладная угловая	
	1 (1) шт.	W62.0999	Комплект заглушек	Black
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,13 (0,13) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	

**Позиция: В9.1**

Кол-во: 1 Шт.

Система: AluminTechno new W72 HI+  
FRK29-01+FRK193/194

Размер: 950 x 2 300 мм

Основной элемент-Угловые соединения: Обжим

Окно-Угловые соединения: Обжим





Дренаж: Видимый








Цвет:

RAL7024|30









Масштаб: 1: 20 / Вид изнутри

Вес позиции (без комплектующих): 79,86 (79,86) кг  
(49,65 кг Заполнения / 30,21 кг Профили)**Основной элемент****Профили**

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	2 276,0	45° - 45°	Л / 1
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	2 276,0	45° - 45°	П / 2
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	926,0	45° - 45°	Н / 3
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	926,0	45° - 45°	В / 4

Уплотнители				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	6,60 (6,60) м	FRK 129	Уплотнитель резиновый	
	6,60 (6,60) м	FRK 38	Уплотнитель резиновый	
Аксессуары				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	18 (18) шт.	4,8X80-A2ISO 14586	Винт самонарезающий	
	3 (3) шт.	C48.0919M-01	Комплект заглушки водоотвода	Black
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	4 (4) шт.	W62.0969-01	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0969-02	Закладная угловая	
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0 (0) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,02 (0,02) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,08 (0,08) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	




















### 1: Поворотно-откидное окно откр.внутри - DIN R - Высота ручки: В центре (1 101 мм from sash outer edge)














Фурнитура:		ROTO DESIGNNO (W62-W72), Ручка: Ручка ROTO Line (RAL9005), Microventilation 728958: без Microventilation, Дополнительный Ручка и Riegelbock: без и Riegelbock Ручка, Безопасный для детей SLS: без SLS, Фрамужный ограничитель: без				
Створка:	1.1	Вес:	71,7 кг	Размер:	852 x 2 202 мм	
Профили						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	2 202,0	45° - 45°	Л / 9
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	2 202,0	45° - 45°	П / 10
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	852,0	45° - 45°	Н / 11
	1 (1) Шт.	C48.0611	Профиль отлива	783,0	90° - 90°	
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	852,0	45° - 45°	В / 12
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Сторона петля	1 336,0	90° - 90°	T4.2
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Створка сверху	198,0	90° - 90°	T3
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Выше ручки	930,0	90° - 90°	T2
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Ниже ручки	930,0	90° - 90°	T1

# Сборочная спецификация




Дата:  
Проект:

31.01.2023 / 09:49  
782 Чучаны

Штапики						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 018,0	90° - 90°	Л
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 018,0	90° - 90°	П
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	712,0	90° - 90°	Н
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	712,0	90° - 90°	В
Стекло						
Кол-во	Ширина [мм]	Высота [мм]	Площадь [м²]	Описание	Номер	
1 (1) шт.	694	2 044	1,42	50-3 фасадка уров ног, 50 мм Внутри: Флоат-стекло, 4 mm Центр: Флоат-стекло, 4 mm Снаружи: Флоат-стекло, 6 mm	1	
Фурнитура						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет	№ п/п	
	3 (3) шт.	334671	Элемент запорный вставной	RAL9005		
	1 (1) шт.	334754	Т-приемник			
	1 (1) шт.	377400	Ручка roto line			
	1 (1) шт.	624958	Ножницы на раме правые 735			
	1 (1) шт.	624973	Петля нижняя на раме правая			
	1 (1) шт.	728804	Комплект запорных элементов п/о			
	1 (1) шт.	728842	Переключатель mv комплект			
	3 (3) шт.	728918	Планка ответная			
	1 (1) шт.	739699	Петля нижняя на створке правая			
	1 (1) шт.	740838	Ножницы на створке 735			
	1 (1) шт.	770712	Планка опорная			
	1 (1) шт.	W62.0968	Уголок			
Уплотнители						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет		
	6,29 (6,29) м	FRK 101	Уплотнитель резиновый			
	5,53 (5,53) м	FRK 194	Уплотнитель резиновый			
	6,29 (6,29) м	FRK 195	Уплотнитель			

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	5,53 (5,53) м	FRK 29-01	Уплотнитель резиновый	
	6,29 (6,29) м	FRK 98	Уплотнитель резиновый	
	5,71 (5,71) м	W72.0911	Уплотнитель фальца	
<b>Аксессуары</b>				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	6 (6) шт.	100X56X1	Подкладка рихтовочная	
	6 (6) шт.	100X56X3	Подкладка рихтовочная	
	5 (5) шт.	3,9X13-A2ISO 14585	Винт самонарезающий	
	4 (4) шт.	FRK 196	Уголок резиновый	
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	6 (6) шт.	W62.0917	Подкладка опорная	
	4 (4) шт.	W62.0937	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0954-05	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0957	Закладная угловая	
	1 (1) шт.	W62.0999	Комплект заглушек	Black
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,13 (0,13) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	





Позиция: B10.2

Кол-во: 1 Шт.  
Система: AluminTechno new W72 HI+  
FRK29-01+FRK193/194

Масштаб: 1: 20 / Вид изнутри

Вес позиции (без комплектующих): 79,86 (79,86) кг  
(49,65 кг Заполнения / 30,21 кг Профили)

Размер: 950 x 2 300 мм

Основной элемент-Угловые соединения: Обжим





Окно-Угловые соединения: Обжим








Дренаж: Видимый

Цвет: RAL7024|30









Основной элемент

Профили

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	2 276,0	45° - 45°	Л / 1
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	2 276,0	45° - 45°	П / 2
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	926,0	45° - 45°	Н / 3
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	926,0	45° - 45°	В / 4

Уплотнители				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	6,60 (6,60) м	FRK 129	Уплотнитель резиновый	
	6,60 (6,60) м	FRK 38	Уплотнитель резиновый	
Аксессуары				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	18 (18) шт.	4,8X80-A2ISO 14586	Винт самонарезающий	
	3 (3) шт.	C48.0919M-01	Комплект заглушки водоотвода	Black
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	4 (4) шт.	W62.0969-01	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0969-02	Закладная угловая	
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0 (0) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,02 (0,02) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,08 (0,08) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	




















### 1: Поворотно-откидное окно откр.внутри - DIN L - Высота ручки: В центре (1 101 мм from sash outer edge)














Фурнитура:		ROTO DESIGNNO (W62-W72), Ручка: Ручка ROTO Line (RAL9005), Microventilation 728958: без Microventilation, Дополнительный Ручка и Riegelbock: без и Riegelbock Ручка, Безопасный для детей SLS: без SLS, Фрамужный ограничитель: без				
Створка:	1.1	Вес:	71,7 кг	Размер:	852 x 2 202 мм	
Профили						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	2 202,0	45° - 45°	Л / 9
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	2 202,0	45° - 45°	П / 10
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	852,0	45° - 45°	Н / 11
	1 (1) Шт.	C48.0611	Профиль отлива	783,0	90° - 90°	
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	852,0	45° - 45°	В / 12
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Сторона петля	1 336,0	90° - 90°	T4.2
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Створка сверху	198,0	90° - 90°	T3
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Выше ручки	930,0	90° - 90°	T2
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Ниже ручки	930,0	90° - 90°	T1


# Сборочная спецификация

Дата:  
Проект:


31.01.2023 / 09:49  
782 Чучаны

Штапики						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 018,0	90° - 90°	Л
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 018,0	90° - 90°	П
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	712,0	90° - 90°	Н
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	712,0	90° - 90°	В
Стекло						
Кол-во	Ширина [мм]	Высота [мм]	Площадь [м²]	Описание	Номер	
1 (1) шт.	694	2 044	1,42	50-3 фасадка уров ног, 50 мм Внутри: Флоат-стекло, 4 mm Центр: Флоат-стекло, 4 mm Снаружи: Флоат-стекло, 6 mm	2	
Фурнитура						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет	№ п/п	
	3 (3) шт.	334671	Элемент запорный вставной	RAL9005		
	1 (1) шт.	334754	T-приемник			
	1 (1) шт.	377400	Ручка roto line			
	1 (1) шт.	624959	Ножницы на раме левые 735			
	1 (1) шт.	624974	Петля нижняя на раме левая			
	1 (1) шт.	728804	Комплект запорных элементов п/о			
	1 (1) шт.	728842	Переключатель mv комплект			
	3 (3) шт.	728918	Планка ответная			
	1 (1) шт.	739700	Петля нижняя на створке левая			
	1 (1) шт.	740838	Ножницы на створке 735			
	1 (1) шт.	770712	Планка опорная			
	1 (1) шт.	W62.0968	Уголок			
Уплотнители						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет		
	6,29 (6,29) м	FRK 101	Уплотнитель резиновый			
	5,53 (5,53) м	FRK 194	Уплотнитель резиновый			
	6,29 (6,29) м	FRK 195	Уплотнитель			

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	5,53 (5,53) м	FRK 29-01	Уплотнитель резиновый	
	6,29 (6,29) м	FRK 98	Уплотнитель резиновый	
	5,71 (5,71) м	W72.0911	Уплотнитель фальца	
<b>Аксессуары</b>				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	6 (6) шт.	100X56X1	Подкладка рихтовочная	
	6 (6) шт.	100X56X3	Подкладка рихтовочная	
	5 (5) шт.	3,9X13-A2ISO 14585	Винт самонарезающий	
	4 (4) шт.	FRK 196	Уголок резиновый	
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	6 (6) шт.	W62.0917	Подкладка опорная	
	4 (4) шт.	W62.0937	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0954-05	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0957	Закладная угловая	
	1 (1) шт.	W62.0999	Комплект заглушек	Black
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,13 (0,13) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	



клей для триотерм

BLAUGELB ПОДСТАВочный ПРОФИЛЬ  
30X50X1200 MM (Alutech W72)

## Позиция: ОК2

Кол-во: 1 Шт.  
Система: AluminTechno new W72 HI+  
FRK29-01+FRK193/194

Масштаб: 1: 20 / Вид изнутри

Вес позиции (без комплектующих): 93,15 (93,15) кг  
(80,03 кг Заполнения / 13,12 кг Профили)

Размер: 1 200 x 2 150 мм




Основной элемент-Угловые соединения: Обжим

Дренаж: Видимый











Цвет: RAL7024|30


## Основной элемент

Профили						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0102	Профиль рамы	2 150,0	45° - 45°	Л / 1
	1 (1) Шт.	W72.0102	Профиль рамы	2 150,0	45° - 45°	П / 2
	1 (1) Шт.	W72.0102	Профиль рамы	1 200,0	45° - 45°	Н / 3
	1 (1) Шт.	W72.0102	Профиль рамы	1 200,0	45° - 45°	В / 4
Аксессуары						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет		
	3 (3) шт.	C48.0919M-01	Комплект заглушки водоотвода	Black		

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	4 (4) шт.	W62.0953-01	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0953-02	Закладная угловая	
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,03 (0,03) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,11 (0,11) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	

**1: Глухое поле остекление изнутри**

Вес:		81,1 кг					
Штапики							
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание		Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика		2 034,0	90° - 90°	Л
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика		2 034,0	90° - 90°	П
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика		1 128,0	90° - 90°	Н
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика		1 128,0	90° - 90°	В
Стекло							
Кол-во	Ширина [мм]	Высота [мм]	Площадь [м²]	Описание	Номер		
1 (1) шт.	1 110	2 060	2,29	44prozr, 44 мм Внутри: Флоат-стекло, 4 mm Центр: Флоат-стекло, 4 mm Снаружи: Флоат-стекло, 6 mm	1		
Уплотнители							
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание		Цвет		
	6,42 (6,42) м	FRK 193	Уплотнитель резиновый				
	6,42 (6,42) м	FRK 29-01	Уплотнитель резиновый				
	6,60 (6,60) м	W72.0911	Уплотнитель фальца				
Аксессуары							
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание		Цвет		
	4 (4) шт.	100X50X1	Подкладка рихтовочная				
	4 (4) шт.	100X50X3	Подкладка рихтовочная				
	4 (4) шт.	W62.0917	Подкладка опорная				

**Позиция: В9А.1**

Кол-во: 1 Шт.

Система: AluminTechno new W72 HI+  
FRK29-01+FRK193/194

Размер: 950 x 2 300 мм

Основной элемент-Угловые соединения: Обжим





Окно-Угловые соединения: Обжим








Дренаж: Видимый

Цвет: RAL7024|30










Масштаб: 1: 20 / Вид изнутри

Вес позиции (без комплектующих): 79,86 (79,86) кг  
(49,65 кг Заполнения / 30,21 кг Профили)**Основной элемент****Профили**

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	2 276,0	45° - 45°	Л / 1
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	2 276,0	45° - 45°	П / 2
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	926,0	45° - 45°	Н / 3
	1 (1) Шт.	W72.0131	Профиль рамы	926,0	45° - 45°	В / 4

Уплотнители				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	6,60 (6,60) м	FRK 129	Уплотнитель резиновый	
	6,60 (6,60) м	FRK 38	Уплотнитель резиновый	
Аксессуары				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	18 (18) шт.	4,8X80-A2ISO 14586	Винт самонарезающий	
	3 (3) шт.	C48.0919M-01	Комплект заглушки водоотвода	Black
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	4 (4) шт.	W62.0969-01	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0969-02	Закладная угловая	
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0 (0) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,02 (0,02) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,08 (0,08) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	

### 1: Поворотно-откидное окно откр.внутри - DIN R - Высота ручки: В центре (1 101 мм from sash outer edge)




















Фурнитура:		ROTO DESIGNNO (W62-W72), Ручка: Ручка ROTO Line (RAL9005), Microventilation 728958: без Microventilation, Дополнительный Ручка и Riegelbock: без и Riegelbock Ручка, Безопасный для детей SLS: без SLS, Фрамужный ограничитель: без				
Створка:	1.1	Вес:	71,7 кг	Размер:	852 x 2 202 мм	
Профили						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	2 202,0	45° - 45°	Л / 9
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	2 202,0	45° - 45°	П / 10
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	852,0	45° - 45°	Н / 11
	1 (1) Шт.	C48.0611	Профиль отлива	783,0	90° - 90°	
	1 (1) Шт.	W72.0223	Профиль створки	852,0	45° - 45°	В / 12
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Сторона петля	1 336,0	90° - 90°	T4.2
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Створка сверху	198,0	90° - 90°	T3
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Выше ручки	930,0	90° - 90°	T2
	1 (1) Шт.	W62.0607	Профиль тяги / Ниже ручки	930,0	90° - 90°	T1

















# Сборочная спецификация

Дата:  
Проект:



31.01.2023 / 09:49  
782 Чучаны

Штапики						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 018,0	90° - 90°	Л
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 018,0	90° - 90°	П
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	712,0	90° - 90°	Н
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	712,0	90° - 90°	В
Стекло						
Кол-во	Ширина [мм]	Высота [мм]	Площадь [м²]	Описание	Номер	
1 (1) шт.	694	2 044	1,42	50-3 фасадка уров ног, 50 мм Внутри: Флоат-стекло, 4 mm Центр: Флоат-стекло, 4 mm Снаружи: Флоат-стекло, 6 mm	1	
Фурнитура						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет	№ п/п	
	3 (3) шт.	334671	Элемент запорный вставной	RAL9005		
	1 (1) шт.	334754	Т-приемник			
	1 (1) шт.	377400	Ручка roto line			
	1 (1) шт.	624958	Ножницы на раме правые 735			
	1 (1) шт.	624973	Петля нижняя на раме правая			
	1 (1) шт.	728804	Комплект запорных элементов п/о			
	1 (1) шт.	728842	Переключатель mv комплект			
	3 (3) шт.	728918	Планка ответная			
	1 (1) шт.	739699	Петля нижняя на створке правая			
	1 (1) шт.	740838	Ножницы на створке 735			
	1 (1) шт.	770712	Планка опорная			
	1 (1) шт.	W62.0968	Уголок			
Уплотнители						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет		
	6,29 (6,29) м	FRK 101	Уплотнитель резиновый			
	5,53 (5,53) м	FRK 194	Уплотнитель резиновый			
	6,29 (6,29) м	FRK 195	Уплотнитель			

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	5,53 (5,53) м	FRK 29-01	Уплотнитель резиновый	
	6,29 (6,29) м	FRK 98	Уплотнитель резиновый	
	5,71 (5,71) м	W72.0911	Уплотнитель фальца	
<b>Аксессуары</b>				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	6 (6) шт.	100X56X1	Подкладка рихтовочная	
	6 (6) шт.	100X56X3	Подкладка рихтовочная	
	5 (5) шт.	3,9X13-A2ISO 14585	Винт самонарезающий	
	4 (4) шт.	FRK 196	Уголок резиновый	
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	6 (6) шт.	W62.0917	Подкладка опорная	
	4 (4) шт.	W62.0937	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0954-05	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0957	Закладная угловая	
	1 (1) шт.	W62.0999	Комплект заглушек	Black
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,13 (0,13) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	



ВИД СНАРУЖИ

Приклеить в цеху  
ТРИОТЕРМ

## Позиция: Д1.1

Кол-во: 1 Шт.

Система: AluminTechno new W72 HI+  
FRK29-01+FRK193/194

Размер: 1 100 x 2 305 мм


Угловые соединения: Обжим

Тип Т соединений: Т-Соединитель 1

Дренаж: Видимый

Цвет:




RAL7024|30



90,43) кг

## Основной элемент












## Профили

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0139	Профиль рамы	2 337,0	90° - 45°	П / 1
			Доп.длина нижней части: 19,0 мм			
	1 (1) Шт.	W72.0139	Профиль рамы	2 337,0	45° - 90°	Л / 2
			Доп.длина нижней части: 19,0 мм			
	1 (1) Шт.	W72.0838	Профиль порога	956,6	90° - 90°	Н / 3



# Сборочная спецификация

Дата:  
Проект:

31.01.2023 / 09:53  
782 Чучаны

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) шт.	W72.0139	Профиль рамы	1 076,0	45° - 45°	В / 4
Уплотнители						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет		
	5,92 (5,92) м	FRK 129	Уплотнитель резиновый			
	5,92 (5,92) м	FRK 38	Уплотнитель резиновый			
	0,99 (0,99) м	FRK 98	Уплотнитель резиновый			
Аксессуары						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет		
	4 (4) шт.	3,9X16-A2ISO 14585	Винт самонарезающий			
	4 (4) шт.	3,9X16-A2ISO 14586	Винт самонарезающий			
	15 (15) шт.	4,8X80-A2ISO 14586	Винт самонарезающий			
	2 (2) шт.	W62.0952	Закладная угловая			
	2 (2) шт.	W62.0952-06	Закладная угловая			
	2 (2) шт.	W62.0957	Закладная угловая			
	0,5 (0,5) Пара	W72.0947	Комплект заглушек порога			
	0,5 (0,5) Пара	W72.0948	Комплект заглушек порога			
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл			
	0 (0) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл			
	0 (0) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл			
	0 (0) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл			
	0,05 (0,05) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл			



















## 1: Одностворчатая дверь, откр. наружу - DIN L - Высота ручки: 1 043 мм from FFL

Конфигурация низа двери:	100					
Расстояние между Ур.ч.п. и цоколем:	Дверь: 7 мм, Смещение: 19 мм					
Доп.длина нижней части:	19 мм					
Створка: 1.1	Вес: 80,0 кг	Размер: 995 x 2 289 мм				
Профили						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) Шт.	W72.0204	Профиль створки	2 289,3	45° - 45°	П / 8
	1 (1) Шт.	W72.0204	Профиль створки	2 289,3	45° - 45°	Л / 9

# Сборочная спецификация

Дата:  
Проект:












31.01.2023 / 09:53  
782 Чучаны

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) шт.	W72.0241	Профиль створки	994,6	45° - 45°	Н / 10
	1 (1) шт.	W72.0204	Профиль створки	994,6	45° - 45°	В / 11
Штапики						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Длина [мм]	Разрез	Ориентация / № п/п
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 111,3	90° - 90°	П
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	2 111,3	90° - 90°	Л
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	860,6	90° - 90°	Н
	1 (1) шт.	C48.0604	Профиль штапика	860,6	90° - 90°	В
Стекло						
Кол-во	Ширина [мм]	Высота [мм]	Площадь [м²]	Описание	Номер	
1 (1) шт.	843	2 137	1,80	44prozr, 44 мм Внутри: Флоат-стекло, 4 mm Центр: Флоат-стекло, 4 mm Снаружи: Флоат-стекло, 6 mm	1	
Фурнитура						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет	№ п/п	
	1 (1) шт.	1031.02	Накладка на цилиндр	RAL9005		
	1 (1) шт.	1132.00	Ручка Stublina	RAL9005		
	1 (1) шт.	5605.00	Цилиндр с барашком 31/61			
	1 (1) шт.	M2302QH8SS	Замок многозапорный D30 Fuhr			
	1 (1) шт.	MVV200U24S	Соединитель замка			
	21 (21) шт.	PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500 Fuhr			
	2 (2) шт.	RC58595X	Ответная планка Fuhr верх/низ			
	4 (4) шт.	RDRH	Петля роликовая Dr.Hahn	A05-E6		
	1 (1) шт.	RFP58682LX	Ответная планка Fuhr центр. левая			
	1 (1) шт.	W72.0975	Ответная планка			
Уплотнители						
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет		
	6,03 (6,03) м	FRK 193	Уплотнитель резиновый			
	6,03 (6,03) м	FRK 29-01	Уплотнитель резиновый			

# Сборочная спецификация

Дата:  
Проект:

31.01.2023 / 09:53  
782 Чучаны

Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	12,51 (12,51) м	FRK 98	Уплотнитель резиновый	
	6,21 (6,21) м	W72.0911	Уплотнитель фальца	
<b>Аксессуары</b>				
Эскиз	Кол-во	Номер	Описание	Цвет
	4 (4) шт.	100X50X1	Подкладка рихтовочная	
	4 (4) шт.	100X50X3	Подкладка рихтовочная	
	2 (2) шт.	3,9X16-A2ISO 14585	Винт самонарезающий	
	3 (3) шт.	C48.0919M-01	Комплект заглушки водоотвода	Black
	4 (4) шт.	W62.0912	Уголок	
	4 (4) шт.	W62.0917	Подкладка опорная	
	8 (8) шт.	W62.0937	Закладная угловая	
	4 (4) шт.	W62.0957	Закладная угловая	
	2 (2) шт.	W62.0977	Уголок резиновый	
	0 (0) Литр	COSMO CA-500.200	Цианакрилатный сек. клей, 20 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO CL-300.150	Специальный очиститель, 1000 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.411	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,01 (0,01) Литр	COSMO HD-100.412	1-К-МС-Антикор. герметик, 310 мл	
	0,08 (0,08) Литр	COSMO PU-100.130	1-К-ПУ клей, 310 мл	