

データベース名	javase11_study					作成日	
テーブル名							
列名	文字型	桁数	NOT NULL	制約	補足	変更日	

ソフトウェア	psql (PostgreSQL) 14.15 (Homebrew)
データベース名	javasell_study
DBユーザー (ユーザー名)	javastudy
DBユーザー (パスワード)	javastudy

作成日	2025/9/18
-----	-----------

データベース名	javase11_study
テーブル名	users

作成日	2025/9/14
-----	-----------

列名	文字型	桁数	NOT NULL	制約	補足	変更日
id	character varying	6	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則 ID命名規則.xlsx 参照	
username	character varying	30	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則 コンポーネント命名規則.xlsx 参照	
password_encode	character varying	255	○		bcryptを用いてエンコードされたパスワード 初期値 (default) "\$2a\$08\$hlbqvXkXld77o29MEnk9peZvB.JENiI1N6i79Ly0K9h0Z8pvYN9Ny" "JavaSE11/kurohon"をエンコード化	
authority_id	character varying	6	○		外部キー (権限TBL)	
is_first_login	boolean	1	○		初期値 (default) "1":true	

データベース名

javase11_study

作成日

2025/9/14

テーブル名

authority

列名	文字型	桁数	NOT NULL	制約	補足	変更日
id	character varying	6	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則 ID命名規則.xlsx 参照	
name	character varying	20	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則 コンポーネント命名規則.xlsx 参照	

データベース名	javase11_study
テーブル名	sankou_books

作成日	2025/9/14
-----	-----------

列名	文字型	桁数	NOT NULL	制約	補足	変更日
id	character varying	7	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則ID命名規則.xlsx 参照	
name	character varying	100	○		/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則コンポーネント命名規則.xlsx 参照	

データベース名	javase11_study
テーブル名	sankou_book_color

作成日	2025/10/6
-----	-----------

列名	文字型	桁数	NOT NULL	制約	補足	変更日
id	character varying	5	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則ID命名規則.xlsx 参照	
name	character varying	20	○		/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則コンポーネント命名規則.xlsx 参照	

データベース名	javase11_study
テーブル名	chapter

作成日	2025/9/14
-----	-----------

列名	文字型	桁数	NOT NULL	制約	補足	変更日
id	character varying	10	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則ID命名規則.xlsx 参照	
no	character varying	2	○		/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則コンポーネント命名規則.xlsx 参照	
name	character varying	50	○		/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則コンポーネント命名規則.xlsx 参照	
sankou_book_id	character varying	7	○		外部キー（参考書TBL）	2025/9/15

データベース名	javase11_study	作成日	2025/9/14
テーブル名	kurohon_questions		

列名	文字型	桁数	NOT NULL	制約	補足	変更日
id	character varying	10	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則 ID命名規則.xlsx 参照	
random_no	bigint	10		自動連番		2025/9/15
chapter_id	character varying	10	○		外部キー（章TBL）	2025/9/15
question_no	character varying	3	○			2025/9/15
question_html	text	-	○			2025/9/15
option_json	text	-	○			2025/9/15
correct_option_id	character varying	2	○			2025/9/15
explanation_html	text	-	○			2025/9/15

option_jsonの構造						
option_id	文字列	2	○		correct_option_idと対応するようにする	
label_html	text				各選択肢のHTMLを格納	