

ソフトウェア	psql (PostgreSQL) 14.15 (Homebrew)
データベース名	javasell_study
DBユーザー (ユーザー名)	javastudy
DBユーザー (パスワード)	javastudy

作成日	2025/9/18
-----	-----------

データベース名		javase11_study				作成日	2025/9/14
テーブル名		users					
列名	文字型	桁数	NOT NULL	制約	補足	変更日	
id	character varying	6	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則 ID命名規則.xlsx 参照		
username	character varying	30	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則 コンポーネント命名規則.xlsx 参照		
password_encode	character varying	255	○		bcryptを用いてエンコードされたパスワード 初期値 (default) "\$2a\$08\$hlbqvXkXld77o29MEnk9peZvB.JENiI1N6i79Ly0K9h0Z8pvYN9Ny" "JavaSE11/kurohon"をエンコード化		
authority_id	character varying	6	○		外部キー (権限TBL)		
is_first_login	boolean	1	○		初期値 (default) "1":true		
reset_password	boolean	1	○		default false	2025/10/23	

データベース名		javase11_study				作成日	2025/9/14
テーブル名		authority					
列名	文字型	桁数	NOT NULL	制約	補足	変更日	
id	character varying	6	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則 ID命名規則.xlsx 参照		
name	character varying	20	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則 コンポーネント命名規則.xlsx 参照		
						2025/10/23	

データベース名

javase11_study

テーブル名

sankou_books

作成日

2025/9/14

列名	文字型	桁数	NOT NULL	制約	補足	変更日
id	character varying	7	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則ID命名規則.xlsx 参照	
name	character varying	100	○		/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則コンポーネント命名規則.xlsx 参照	
						2025/10/23

データベース名		javase11_study				作成日	2025/10/6
テーブル名		sankou_book_color					
列名	文字型	桁数	NOT NULL	制約	補足	変更日	
id	character varying	5	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則ID命名規則.xlsx 参照		
name	character varying	20	○		/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則コンポーネント命名規則.xlsx 参照		
						2025/10/23	

データベース名		javase11_study				作成日	2025/9/14
テーブル名		chapter					
列名	文字型	桁数	NOT NULL	制約	補足	変更日	
id	character varying	10	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則ID命名規則.xlsx 参照		
name	character varying	50	○		/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則コンポーネント命名規則.xlsx 参照		
sankou_book_id	character varying	7	○		外部キー（参考書TBL） sankou_book_idとnoでUNIQUE	2025/9/15 2025/10/7	
no	character varying	2	○		/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則コンポーネント命名規則.xlsx 参照		
						2025/10/23	

データベース名		javase11_study				作成日	2025/9/14
テーブル名		kurohon_questions					
列名	文字型	桁数	NOT NULL	制約	補足	変更日	
id	character varyi	10	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則 ID命名規則.xlsx 参照		
random_no	bigint	10		自動連番		2025/9/15	
chapter_id	character varyi	10	○		外部キー（章TBL）	2025/9/15	
question_no	character varyi	3	○		chapter_id,sankou_book_id,question_noでUNIQUE	2025/9/15	
question_html	text	-	○			2025/9/15	
option_json	text	-	○			2025/9/15	
correct_option	character varyi	20	○			2025/9/15 2025/10/7	
explanation_html	text	-	○			2025/9/15	
answer_count_ma	smallint		○		最大の回答数	2025/10/7	
sankou_book_id	character varyi	7	○		外部キー（参考書TBL）	2025/10/7	
option_count	smallint		○		選択肢の数	2025/10/23	

option_jsonの構造						
option_id	文字列	2	○		correct_option_idと対応するようにする	
label_html	text				各選択肢のHTMLを格納	

データベース名		javase11_study				作成日	2025/9/27
テーブル名		kurohon_options					
列名	文字型	桁数	NOT NULL	制約	補足	変更日	
id	character varying	12	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則 ID命名規則.xlsx 参照		
kurohon_question	character varying	10	○		外部キー（黒本問題TBL）		
value	character varying	3	○		HTMLのradioボタンのvalueに対応		
option_html	text	-	○		HTMLのradioボタンのtextに対応		
						2025/10/23	

データベース名		javase11_study				作成日	2025/9/14
テーブル名		attempt_session					
列名	文字型	桁数	NOT NULL	制約	補足	変更日	
id	character varyi	12	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則 ID命名規則.xlsx 参照		
user_id	character varyi	12	○		外部キー（ユーザーTBL）		
sankou_book_id	character varyi	12	○		外部キー（参考書TBL）		
started_at	timestamp		○		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP		
finished_at	timestamp						
						2025/10/23	

データベース名		javase11_study				作成日	2025/9/14
テーブル名		answer_records					
列名	文字型	桁数	NOT NULL	制約	補足	変更日	
id	character varyi	10	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則 ID命名規則.xlsx 参照		
kurohon_question_id	character varyi	10	○		外部キー（黒本問題TBL）	2025/9/15	
user_id	character varyi	6	○		外部キー（ユーザーTBL）	2025/9/21	
selected_option	character varyi	20	○			2025/10/7	
is_corrected	boolean	1	○				
correct_rate	int					2025/9/15	
create_at	timestamp	-	○				
sankou_book_id	character varyi	7	○		外部キー（参考書TBL）	2025/10/7	
chapter_id	character varyi	10	○		外部キー（章TBL）	2025/10/7	
attempt_no	int		○		user_id,kurohon_question_id,sankou_book_id,chapter_id,attempt_noでUNIQUE	2025/10/7	
						2025/10/23	

データベース名		javase11_study				作成日	2025/9/22
テーブル名		weakness					
列名	文字型	桁数	NOT NULL	制約	補足	変更日	
id	character varyi	16	○	UNIQUE	/JavaSE11_study_project/01_UI/01_基本設計/00_要件定義/02_規則・制約/01_命名規則 ID命名規則.xlsx 参照		
total_attempts	int	2	○		default 0	2025/10/7	
correct_rate	double precisio	3	○				
sankou_book_id	character varyi	7	○		外部キー（参考書TBL）	2025/10/7	
chapter_id	character varyi	10	○		外部キー（番TBL）	2025/10/7	
kurohon_question	character varyi	10	○		外部キー（黒本問題TBL）	2025/10/7	
correct_count	int		○		default 0	2025/10/7	
wrong_count	int		○		default 0	2025/10/7	
last_answered_at	timestamp					2025/10/23	
last_selected_opt	character varyi	20				2025/10/7	
last_is_correct	boolean					2025/10/7	