translate(text, target_language) -> translated_text

该函数输入一段文本和目标语言，输出翻译后的文本。

问题：将以下西班牙语翻译成中文: £Dónde está la tienda más cercana? 回复：最近的商店在哪里?

思考：这个问题涉及将西班牙语翻译成中文，我需要调用 translate 工具进行检查。

行为：translate(text="£Dónde está la tienda más cercana?", target_language="zh-cn")

观察：最近的商店在哪里?

思考：回复中的" 最近的商店在哪里？ " 与翻译器得到的" 最近的商店在哪里？ " 含义相匹配，label = 0。检测结束。调用 get_answer() 来输出最终的检测结果。

行为：get_answer()

观察：否。

---

date(date1, date2) -> days

该函数接收两个日期作为输入，输出两个日期之间的天数差。

问题：2024-01-01 到 2024-06-05 共有多少天？回复：2024-01-01 到 2024-06-05 共有 150 天

思考：这个问题涉及计算两个日期之间的天数，我需要调用 date 工具进行检查。

行为：date(date1="2024-01-01", date2="2024-06-05")

观察：156 天

思考：回复与计算得到的天数不匹配，label = 1。检测结束。调用 get_answer() 来输出最终的检测结果。

行为：get_answer()

观察：是。"sentence": "2024-01-01 到 2024-06-05 共有 150 天", "fact": "156 天"