性能平替还是效率降级？GPT-5.4 mini/nano实测：5.4家族模型选型指南

302 AI
已认证机构号

关注

4 人赞同了该文章 ›

> 文章导读：
>
> Open AI 发布 GPT-5.4 mini 和 GPT-5.4 nano 双模型，主打高速响应与极致性价比，性能逼近旗舰级。本文通过实测表现，深入对比模型在编程、多模态等任务中的真实表现。结果显示：mini 已能胜任绝大多数开发任务，但在交付细节上仍与旗舰存在差距；nano 则更适合高频、简单的执行单元。这也意味着，开发者的选型参考不再是“谁更强”，而是“谁更适合哪一部分”。
>
> 全文约 4000 字

如果说 GPT-5.4 是前沿能力的集大成者，那么3月18日发布的 GPT-5.4 mini 和 GPT-5.4 nano，则是 OpenAI+ 为Agent 时代量身打造的极致效能工具。这对“小钢炮”组合不仅在速度上实现了飞跃，更针对高频、自动化的 Agent 协作场景进行了深度优化，正式开启了“子代理（Subagent）”协同作业的新篇章。

Optimized for coding, computer use, multimodal understanding, and subagents. And it's 2x faster than GPT-5 mini.

openai.com/index/introduc...

	OpenAI			Anthropic	Google
	GPT-5.4	GPT-5.4 mini	GPT-5.4 nano	Claude Haiku 4.5	Gemini 3 Flash
SWE-Bench Pro (Public) Software engineering	57.7%	54.4%	52.4%	—	—
Terminal-Bench 2.0 Terminal-based coding	75.1%	60.0%	46.3%	41.0%	47.60%
OSWorld-Verified Computer use	75.0%	72.1%	39.0%	50.7%	—
MCP Atlas Tool calling	67.2%	57.7%	56.1%	34.6%	57.4%
GPQA Diamond Expert scientific reasoning (no tools)	93.0%	88.0%	82.8%	73.0%	90.4%

All OpenAI models run with maximum available reasoning effort.
Non-OpenAI evals are publicly reported by respective companies or leaderboards managed by the eval providers.

533 1,066 6,235 151万

OpenAI @OpenAI · 3月18日
GPT-5.4 nano is is also available starting today in the API.

47 34 674 10万 知乎 @302.AI

🚀核心进化：为 Agent 协作而生的架构

速度与性能的双重飞跃：

- 极致响应： 相比前代 GPT-5 mini，推理速度提升了 2 倍以上，极大地降低了高并发 API 调用下的延迟。
- 能力逼近旗舰： 尽管体积更小，但在 SWE-Bench Pro（编程）、OSWorld-Verified+（电脑操作）等核心评测中，这两款模型的能力表现正在快速逼近全尺寸的 GPT-5.4，足以处理大多数生产环境下的复杂任务。
- Agent 协作专精： 它们不再试图独立解决一切问题，而是被设计为“任务拆解的专家”——擅长处理 Agent 系统委派的特定子任务，例如代码库检索、多模态逻辑比对、复杂工具链调用等。

📊技术参数与工程适配

- 长上下文能力： 全系支持 400K Token 上下文窗口，使得小型模型也能处理长文档检索、大型代码库分析等需要长时记忆的任务。
- 生产力优化： 原生支持文本与图像输入、深度工具调用（Function Calling）以及精准的 Web 搜索，在低延迟场景下保持了极高的任务完成准确度，是构建复杂 Agent 系统的理想基石。

GPT-5.4 mini/nano 的发布，大幅降低了开发者构建 AI 应用的成本与耗时：你再也不必为了一个小任务而强行调用昂贵的大模型了。对于开发者而言，它们是构建大规模 Agent 系统的“骨架”：mini 和 nano 可以作为高效的“打工人”，在后台快速执行代码搜索、数据分类、流程自动化等高频子任务，而将昂贵的旗舰模型留给最终的推理决策。

GPT-5.4 mini/nano 系列究竟能在多大程度上替代全尺寸模型？它们在 Agent 链条中的真实生产力边界在哪里？302.AI+将深入对比这对“小钢炮”与旗舰级模型在实际编程与自动化任务中的表现差异。

I. 实测模型基础信息

（1）实测模型在 302.AI 的价格：

模型名称	上下文	302.AI内的价格
gpt-5.4-mini	400000	输入 $0.75 / 1M tokens输出 $4.5 / 1M tokens
gpt-5.4-nano	400000	输入 $0.2 / 1M tokens输出 $1.25 / 1M tokens

（2）测评目的：
本评测侧重模型对逻辑，数学，编程，多模态，人类直觉等问题的测试，非专业前沿领域的权威测试。旨在观察对比模型的进化趋势，提供选型参考。

（3）测评方法：
本次测评使用302.AI收录的题库进行独立测试。模型分别就逻辑与数学（共10题），人类直觉（共7题），多模态（共20题）以及编程模拟（共12题）进行案例测试，对应记分规则取最终结果，下文选取代表性案例进行展示。

题库地址：docs.google.com/spreads...

💡记分规则：
按满分10分记分，设定对应扣分标准，最终取每轮得分的平均值。

（4）测评工具：

- 所有模型均在302.AI Stuidio客户端内使用对应模型，使用统一的提示词，取第一次生成结果
- 编程测试使用302.AI Stuidio客户端的Vibe模式：调用Claude Code沙盒 + Skills（本期实测使用 brand-guidelines 和 frontend-design）

编程案例分数评级：
⭐⭐⭐⭐⭐ S 级（封神）： 行业标杆，重新定义标准。
⭐⭐⭐⭐ A 级（卓越）： 生产力合格，无明显短板。
⭐⭐⭐ B 级（优秀）： 表现中规中矩，存在短板。
⭐⭐及以下 C级（不合格）： 不可用，存在明显问题。

II. 测试结果总览

302.AI 多模态模型测评分数榜单：

紫色高亮部分为本次参与测评的模型

排名	测评对象	逻辑与数学	人类直觉	编程模拟	多模态	加权总分
1	GPT-5.4	10.00	9.71	9.67	9.00	38.38
2	Gemini 3.1 Pro	10.00	9.36	9.44	8.50	37.30
3	Gemini 3.0 Pro	10.00	9.71	8.38	9.00	37.09
4	Claude Opus 4.6	10.00	9.86	9.71	7.50	37.07
5	Claude Sonnet 4.6	9.70	9.71	9.66	8.00	37.07
6	Grok 4.20 Beta	9.77	10.00	9.29	8.00	37.06
7	GPT-5.4 mini	9.80	9.80	8.94	8.50	37.04
8	Qwen3.5-397b-a17b	9.70	9.64	9.20	8.50	37.04
9	Kimi K2.5	9.50	9.71	9.26	8.50	36.97
10	Caude Sonnet 4.5	9.90	9.57	9.61	7.50	36.58
11	Claude Opus 4.5	10.00	9.86	9.68	7.00	36.54
12	GPT-5.3-Codex	9.60	9.21	9.66	8.00	36.47
13	Gemini 3.1 Flash-Lite	9.70	9.83	8.39	8.50	36.42
14	Claude Haiku 4.5	9.70	9.86	9.83	7.00	36.39
15	Qwen3.5-122B-A10B	9.60	9.21	9.19	8.00	36.00
16	Gemini 3 Flash	9.30	9.57	9.00	8.00	35.87
17	GPT-5.2	9.80	9.36	9.14	7.50	35.80
18	Grok 4.1 Fast	10.00	10.00	9.25	6.50	35.75
19	GPT-5.1	9.70	9.93	8.56	7.50	35.69
20	Gemini 2.5 Pro	9.70	9.86	8.50	7.50	35.56
21	GPT-5.3 Instant	9.50	10.00	7.69	8.00	35.19
22	Doubao Seed Code	9.45	9.64	8.25	7.50	34.84
23	GLM-4.6V	9.00	10.00	8.71	7.00	34.71
24	GPT-5	9.10	9.00	7.67	7.50	33.27
25	GPT-5.4 nano	9.40	8.21	8.22	7.00	32.83

本期对比测试模型 历史测试模型

302.AI

知乎 @302 AI

© 2026 302.AI - AI Model Evaluation Leaderboard

III. 案例展示

GPT-5.4 mini 的多模态识别能力较 nano 来说更精准，具体的细粒度感知和空间识别都更强，输出的推理过程更简洁直接，倾向呈现关键步骤。

> 提示词：哪个立方体与展开后的平面图完全相同?
> 正确答案：D



GPT-5.4 mini 识别正确

- Center face = **3**
- Adjacent faces: **1** (top), **2** (left), **4** (right), **5** (below)
- **6** is attached below **5**

So the opposite pairs are:

- **3 ↔ 6**
- **1 ↔ 5**
- **2 ↔ 4**

Now check the options:

- **A** shows faces **5, 3, 2** meeting, but **2** and **4** are opposites, so this can work only if the visible arrangement matches a valid corner. It does not match the net's adjacency pattern.
- **B** shows **3, 4, 1** together, but **1** and **5** are opposites? Actually 1 and 5 are opposite, not 1 and 4, so we need the exact orientation.
- **C** shows **6, 2, 3** together, but **3** and **6** are opposite, so this is impossible.
- **D** shows **3, 2, 5** together, and these are all pairwise adjacent in the net, so this is possible.

Therefore the cube identical to the unfolded net is:

D

知乎 @302 AI

GPT-5.4 nano 识别错误

gpt-5.4-nano

To match the unfolded net, read the layout on the net:

- The center face is **1**.
- Attached around it are **2, 3, 4, 5, 6** in a cross shape as shown:
  Top of 1 is **1**, and the row beside it is **2, 3, 4** with **3** under the top; then **5** below and **6** at the bottom.

More concretely from the net: the vertical chain is [1 - 3 - 5 - 6] and the horizontal flaps are:

- **2** adjacent to **3** (left)
- **4** adjacent to **3** (right)

So the key adjacency constraints are:

- **3** is adjacent to **2, 4, 1, 5**
- **6** is adjacent to **5** (and to the two faces adjacent to 5 after folding), but **6** is opposite the face **1**? In this net, the opposite pairs become:
  - 3 is opposite 6
  - 1 is opposite 5

Now check the options cubes: we need a cube where the three faces meeting at a corner reflect these adjacencies and relative positions.

The only option that has:

- **3** adjacent to **2 and 4**
- and also consistent with **1 opposite 5** and **3 opposite 6**

is **option ©**.

Answer: C

知乎 @302 AI

- GPT-5.4 mini 在进行复杂、模糊、需深度权衡的决策时，其直觉表现更为全面和稳定，
- GPT-5.4 nano见长于执行层面和步骤拆解，但在理解模糊意图、复杂优先级权衡时，容易在关键决策点上出现偏差。

> 提示词：
> 健康管理：模糊饮食调整：身体状况模糊为“偶尔疲劳，体重略超”，偏好“简单美味”，预算“中等”。请步步制定一周饮食计划：每日菜单、营养平衡、调整依据，并解释如何可持续避免反弹，不允许忽略过敏风险。

🔍 *测评要点：满分需菜单列表+营养解释+可持续性；状况提取错误扣4分，无风险扣1分。多角度分析：边界如素食偏好转vegan计划，扩展到运动结合；借鉴健康AI app如营养追踪；用户意图测试模型的关怀处理，在养生中辅助模糊习惯；信息扩展：这多角度论述直觉的自我调节，如卡路里模糊估算体现代谢本能，与模糊健康数据工具类似机器学习预测，详尽讨论心理因素如动机衰减。*

GPT-5.4 mini 输出的方案正确提取了关键需求，结构完整，除菜单规划之外还有营养解释、可持续性和风险分析，非常专业化。

GPT-5.4 nano 虽然也输出了完整食谱及风险分析，但最大疏漏在于对“偶尔疲劳”状态提取不足，定制食谱未提及“偶尔疲劳”的应对方式，只在“调整依据”部分被动提到了“疲劳”问题。

> 提示词：绘制一只鹈鹕骑自行车的SVG

GPT-5.4 mini 生成的核心图形是准确的（自行车、鹈鹕结构），但动态效果明显翻车，车轮旋转方式错误，鹈鹕的腿部也没有与踏板相连。

GPT-5.4 nano 生成的自行车结构出现严重偏差，整体相对粗糙。

测评点	GPT-5.4 mini	GPT-5.4 nano
语义表达准确度	☆☆☆☆	☆☆
图形构造复杂度	☆☆☆	☆☆
动态效果	☆☆	☆☆

案例 4：前端编程-3D卡片网页

提示词：
创建一个具有沉浸式交互效果的 3D 卡片画廊网页，整体风格现代、流畅，具备良好的视觉层次与交互反馈。

1. 核心要求：

- 使用 CSS 3D 变换 实现卡片的立体排列与空间层次
- 卡片可随鼠标移动产生轻微倾斜（增强空间感）
- 添加鼠标跟踪的光照效果（高光随指针移动）

- 页面滚动时实现平滑的视差滚动（parallax），不同层级移动速度不同
- 鼠标悬停卡片时有放大或突出效果
- 点击卡片可翻转（flip），展示背面详情内容（如标题、描述等）

1. 表现与体验：

- 动画过渡自然流畅（避免生硬跳变）
- 卡片布局具有一定层次感（非简单平铺）
- 视觉风格统一（如光影、阴影、圆角等细节）

1. 实现要求：

- 使用 HTML / CSS / JavaScript（或说明所用框架）
- 结构清晰，便于扩展（如可轻松增加卡片数量）
- 页面可直接运行，避免仅展示静态效果

GPT-5.4 mini 的输出实现了核心需求，卡片错落排列，悬停有放大效果，视觉现代化；缺陷在于视差效果主要作用于背景和下方卡片，与卡片本身的联动不够明显，层次感稍弱。

GPT-5.4 nano 的输出实现了基本交互功能，但卡片空间层次与立体排列缺失，视差效果单一，深度感较弱。

测评点	GPT-5.4 mini	GPT-5.4 nano
功能实现	☆☆☆☆	☆☆
视觉设计	☆☆☆☆	☆☆
交互效果	☆☆☆☆	☆☆

IV. GPT-5.4 mini/nano 系列模型实测结论

单从 benchmark 表现来看，GPT-5.4 mini 的能力曲线，已经在多个核心维度上逼近旗舰模型的上限——无论是逻辑推理还是多模态理解，其单点能力与 GPT-5.4 的差距正在迅速收敛。然而，在工程交付质量上，仍存在可感知的差距。

🧠 1. GPT-5.4 mini：能跑完全程，但不够完美

从官方 benchmark 来看（SWE-Bench Pro 54.4% vs 57.7%，OSWorld 72.1% vs 75.0%），GPT-5.4 mini 的性能已进入第一梯队，甚至在逻辑、人类直觉等维度上与旗舰模

但只要把测试从 benchmark 拉回到具体案例，这个关系就会开始松动。

在 SVG 生成、前端 3D 卡片这些更偏工程化的案例中，mini 的表现其实很典型：它能准确理解需求，把核心结构搭建出来，而一旦进入细节层面，就会出现各种轻微但真实存在的问题——比如动效逻辑匮乏、组件联动性差、空间层次表达不充分。这些问题单看并不致命，但叠加在一起，很大程度削弱了其交付水平。

这种差距，本质上并不是能力缺失，而更像是稳定性的差距。mini 的角色近似一个执行效率极高的开发者——主干做得很好，但默认不会替你把所有角落都打磨得严丝合缝。

一句话概括：
GPT-5.4 mini 已经可以完成绝大多数任务，但还不能稳定交付旗舰级完成度的结果。

🤖 2. GPT-5.4 nano：不是更弱的 mini，而是另一种角色

Nano 和 Mini 之间并不是强和弱的关系，而是明显的能力分层。
从实测案例来看，这种分层其实特别清晰：一旦问题涉及到多模态空间推理、模糊意图理解或者需要在多个约束之间做权衡，nano 就很容易在关键节点上出现偏差——不是完全能力不足，而是抓不住重点，或者在最关键的一步跑偏。

这点在官方数据里也有直接体现，比如 OSWorld 上 mini 和 nano 的差距几乎是断崖式的。这说明当任务变成“理解+推理+决策”的组合时，nano 很难维持稳定的表现。

但换个角度看，nano 在简单任务上的效率和成本优势又是显而易见的。分类、提取、排序、模板化生成，这类规则明确、路径单一的任务，nano 完成得足够快。

所以与其把它理解为 mini 的降级版，不如把它看成：
一个专门用来处理低复杂度、高频任务的执行单元。

3. 分层不再是优化，而是前提

当 mini 和旗舰之间存在交付质量差距，而 nano 和 mini 之间又存在能力断层时，一个很自然的结论就出现了：这三类模型，本就不应该被当作同一层级的替代选项。在官方描述里，称之为“subagent 架构”。

因此更现实的做法是：
让 GPT-5.4 负责判断和收尾，让 mini 承担大部分执行，让 nano 吃掉那些重复、简单、但数量庞大的任务。

🧩 4. 选型建议：不是选模型，而是分配任务

模型层级	推荐适用场景	核心任务类型	建议定位
GPT-5.4	高质量前端开发、复杂逻辑交互、精细化代码生成、超长上下文推理	复杂交互、强一致性代码、深度架构设计	大脑/决策层（架构师）
GPT-5.4 mini	80% 常规日常开发、Agent 主执行逻辑、多模态数据处理、复杂工具调用	业务逻辑实现、API 调用、任务拆解执行	骨干/执行层（主力开发）

	Agent 内部的轻量化工具节点	判定、高频状态轮询	件）

GPT-5.4 mini 并不能完全等同于旗舰模型，但它已经改变了旗舰模型的使用方式；而 nano 则进一步把成本效率推到了一个可以参与系统设计的维度。这也是这次发布真正有意思的地方：
模型之间的差距，正在从谁更强，变成谁更适合做哪一部分。

V. 如何在 302.AI 上使用

1. 使用 302.AI 客户端

步骤指引：对话框内选择模型菜单

输入 gpt 5.4 系列即可获取相应版本调用



2. 聊天机器人中使用

步骤指引 ： 应用超市→聊天机器人→立即体验

选择模型：OpenAI模型→gpt-5.4 系列模型→确认



3. 使用模型 API

步骤指引：API超市→语言大模型→OpenAI→gpt-5.4 系列模型



点击【Playground】在线调用 API

关于作者
302 AI
企业级AI资源平台|按量付...
已认证机构号
回答 237
文章 218
关注者 387
关注
发私信
大家都在搜
换一换
伊朗局势 539 万
热



瑞幸新品喝一半发现椰肉... 359 万 新
把一个胖子压缩成魔鬼身... 352 万
美以袭击伊朗 338 万 热
张雪峰追悼会举行民众排... 298 万
张凌赫被戏称「粉底液将... 296 万 热
为什么考古总会发现体内... 285 万
张雪机车 WSBK 葡萄牙站... 274 万 热

编辑于 2026-03-23 17:38 · 广东

gpt5.4mini gpt5.4nano OpenAI

ArkClaw –7*24小时在线的专属个人助手
养龙虾，上火山，用ArkClaw，集成飞书最新办公套件，会议总结预定、多维表格、复杂文档一键生成，高效搞定办公全流程。 查看详情
火山引擎 的广告

▲ 赞同 4 ▼ 添加评论 1 喜欢 分享 申请转载 ···

还没有评论，发表第一个评论吧

推荐阅读

国产「小钢炮」一夜干翻巨无霸GPT-4V、Gemini Pro！稳...

编辑：桃子 好困 【新智元导读】杀疯了！一夜之间，全球最强端侧多模态模型再次刷新，仅用8B参数，击败了多模态巨无霸Gemini Pro、GPT-4V。而且，其OCR长难图识别刷新SOTA，图像编码速度暴...

新智元

实测GPT-5 Pro：别被普通版骗了！Pro才是OpenAI真正...

编辑：定慧 桃子 【新智元导读】GPT-5的实测众说纷纭，那GPT-5最强的Pro版本表现如何？实测后，我们认为GPT-5 Pro有可能确实就是当下的最强模型。 GPT-5终于来了，全世界的眼睛都盯着它...

新智元

光模块中的Gearbox和反向Gearbox，与SerDes的区别

香农大学堂

GPT4.5发布，价格是DeepSeek的280倍，他们是...

数字生命卡兹克