



git本地仓库关联远程仓库的方法

git本地仓库关联远程仓库(两种方法)

注:如果在本地有建立好的仓库,可以切换到仓库目录,执行远程仓库关联命令如果本地没有仓库,可以git clone git@github.com:your name/repository name.git,然后切换到仓库目录,这时就不需要关联仓库了

将本地的代码关联到远程仓库

1.在github上创建仓库 (create new repository)

填入仓库名字(不能和已有仓库名字相同)、描述、权限(私有的貌似要收费)、选择初始化的时候是否创建README文件(Markdown格式)、是否添加gitignore文件、是否添加版权(一般是选 GNU General Public License 或者 Apache License,关于这两个协议,大家可以去网上搜一下),然后点击下面的Create repository就完成了远程仓库创建

2.将本地仓库和远程仓库关联

echo # repository name>> README.md // 创建 README.md文件,并将# repository name 写入到文件 git init

git add README.md

git commit -m "first commit"

git remote add origin git@github.com:your name/repository name.git // 将本地仓库和你自己的远程仓git push -u origin master // 将本地仓库的文件推送到远程仓库,可能你的本地项目关联着几个仓库,你可以标

将远程的代码clone到本地仓库

1.git clone现有的项目(https | SSH)

例如: git clone git@github.com:xxxxx/yyy.git









