

ПБ — для рабочих

Всего вопросов: 60

1. Основными задачами гражданской защиты являются:

- A) все ответы верны.
- B) обеспечение промышленной и пожарной безопасности;
- C) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- D) создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения и связи;

Правильный ответ: A) все ответы верны.

2. Промышленная безопасность - это ...?

- A) состояние защищенности физических и юридических лиц, окружающей среды от вредного воздействия опасных производственных факторов;
- B) состояние защищенности окружающей среды от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;
- C) состояние защищенности коммерческих и юридических лиц, окружающей среды от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;
- D) состояние защищенности юридических и физических лиц от аварий на опасных производственных базах и последствий указанных аварий.

Правильный ответ: A) состояние защищенности физических и юридических лиц, окружающей среды от вредного воздействия опасных производственных факторов;

3. Допускаются ли к работе лица, не сдавшие экзамены по вопросам промышленной безопасности?

- A) допускаются;
- B) не допускаются, с ними расторгается трудовой договор;
- C) не допускаются, им назначается повторная проверка знаний.
- D) допускаются, но привлекаются к дисциплинарной ответственности;

Правильный ответ: C) не допускаются, им назначается повторная проверка знаний.

4. В какой срок лица, имеющие просроченные удостоверения, должны сдать экзамен по вопросам промышленной безопасности?

- A) в течение одного месяца после допуска к работе;
- B) в течение трех месяцев после допуска к работе.
- C) в течение 20 дней после допуска к работе;

D) не ранее одного месяца после допуска к работе;

Правильный ответ: А) в течение одного месяца после допуска к работе;

5. «Авария» - это?

A) отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также отклонение от режима технологического процесса на опасном производственном объекте;

B) разрушение зданий, сооружений технических устройств, неконтролируемые взрыв опасных веществ.

C) резкое прекращение технологического процесса, работы опасного технического устройства, вызванное превышением установленных конструкцией (проектом) параметров;

D) разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

Правильный ответ: D) разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

6. Совокупность программных и технических средств, обеспечивающих информирование населения и государственных органов об угрозе жизни и здоровью людей, о порядке действий в сложившейся обстановке - это?

A) дежурно-диспетчерская служба «112»;

B) средства гражданской защиты;

C) система оповещения гражданской защиты;

D) гражданская защита.

Правильный ответ: C) система оповещения гражданской защиты;

7. Что является обязанностями физических лиц, работающих на опасных производственных объектах?

A) оказывать содействие комиссии по расследованию аварии;

B) незамедлительно информировать администрацию организации об авариях, инцидентах на опасном производственном объекте, в случае обнаружения пожаров уведомлять о них противопожарную службу;

C) все ответы верны.

D) соблюдать требования промышленной и пожарной безопасности;

Правильный ответ: C) все ответы верны.

8. Физическое явление, возникающее при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах и объектах социальной инфраструктуры, причиняющее вред (ущерб) физическим и юридическим лицам, окружающей среде - это понятие?

A) все ответы верны.

- В) опасного производственного фактора;
- С) опасного производственного объекта;
- Д) вредного производственного фактора;

Правильный ответ: В) опасного производственного фактора;

9. Опасные технические устройства - это?

- А) технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мега Паскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, фуникулеры, лифты, эксплуатируемые на опасных производственных объектах, надзор за которыми осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности;
- В) все ответы верны.
- С) инженерные сооружения, специально оборудованные и предназначенные для защиты населения от воздействия поражающих (разрушающих) факторов современных средств поражения;
- Д) сооружения и (или) технические устройства, расположенные на опасных производствах;

Правильный ответ: А) технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мега Паскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, фуникулеры, лифты, эксплуатируемые на опасных производственных объектах, надзор за которыми осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности;

10. Для чего предназначены формирования гражданской защиты?

- А) проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в мирное и военное время;
- В) выработки предложений по формированию и проведению единой государственной политики в сфере гражданской защиты;
- С) осуществления мероприятий по предупреждению и тушению степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах.
- Д) разработки планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Правильный ответ: А) проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в мирное и военное время;

11. «Инцидент» - это ...?

- А) отказ технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также отклонение от режима технологического процесса на опасном производственном объекте;
- В) отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от параметров, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса, не приведшие к аварии;

С) разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

Д) повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также отклонение от режима технологического процесса на опасном производственном объекте;

Правильный ответ: В) отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от параметров, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса, не приведшие к аварии;

12. Специальные условия технического и (или) социального характера, установленные законодательством Республики Казахстан в целях обеспечения промышленной безопасности - это?

А) промышленная безопасность;

В) требования по безопасности и охране труда.

С) пожарная безопасность;

Д) требования промышленной безопасности;

Правильный ответ: Д) требования промышленной безопасности;

13. Кем составляется перечень работ в условиях повышенной опасности?

А) главным техническим руководителем отдела охраны труда;

В) директором предприятия, согласовывается со службой безопасности труда;

С) руководством цеха, согласовывается со службой безопасности труда, утверждается директором.

Д) техническим руководителем, согласовывается со службой безопасности труда, утверждается директором;

Правильный ответ: С) руководством цеха, согласовывается со службой безопасности труда, утверждается директором.

14. Какие данные указывается на технологической таре?

А) ее назначение, номер, грузоподъемность;

В) ее назначение, номер, собственная масса и грузоподъемность;

С) номер, собственная масса и грузоподъемность, дата испытания.

Д) номер, собственная масса и грузоподъемность;

Правильный ответ: В) ее назначение, номер, собственная масса и грузоподъемность;

15. Как оборудуются места повышенной опасности?

А) вывешиваются предупредительные плакаты;

В) все ответы верны.

- С) устраивается звуковая, световая сигнализация;
- Д) устанавливаются знаки безопасности;

Правильный ответ: В) все ответы верны.

16. Какие применяются инструменты и приспособления, используемые во взрывопожароопасных помещениях?

- А) искробезопасные;
- В) высокотвердые;
- С) стальные;
- Д) теплостойкие.

Правильный ответ: А) искробезопасные;

17. Допускается ли прокладка трубопроводов для кислот, щелочей, других агрессивных веществ, паропроводов над рабочими площадками, проходами и рабочими местами?

- А) допускается;
- В) допускается в исключительных случаях;
- С) допускается с разрешения ответственного контролирующего органа.
- Д) не допускается;

Правильный ответ: Д) не допускается;

18. Какая температура поверхностей технических устройств, трубопроводов и ограждений не допустима на рабочих местах?

- А) более 80 градусов Цельсия;
- В) более 45 градусов Цельсия.
- С) более 90 градусов Цельсия;
- Д) более 40 градусов Цельсия;

Правильный ответ: В) более 45 градусов Цельсия.

19. Значение сигналов (световых, звуковых) и правила поведения производственного персонала при их подаче указывается в ...?

- А) технологических картах;
- В) инструкциях;
- С) памятках;
- Д) технологическом регламенте.

Правильный ответ: Д) технологическом регламенте.

20. С какой периодичностью проводится проверка исправности ограждений технических устройств?

- A) ежемесячно;
- B) ежедневно;
- C) ежемесячно.
- D) еженедельно;

Правильный ответ: A) ежемесячно;

21. Какие работы не допускается производить во время работы конвейеров?

- A) очищать какие-либо части вручную;
- B) натягивать и выравнивать ленту конвейера;
- C) все ответы верны.
- D) производить работы по обслуживанию и ремонту движущихся частей;

Правильный ответ: C) все ответы верны.

22. Проверкой чего сопровождается прием и сдача смены?

- A) исправности систем освещения и вентиляции (аспирации);
- B) все ответы верны.
- C) наличия и состояния ограждений, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, заземления;
- D) исправности технических устройств;

Правильный ответ: B) все ответы верны.

23. Какие работы относятся к работам в условиях повышенной опасности?

- A) работы, связанные с сосудами, работающими под давлением, требующие подготовки рабочего места для исключения возможности травмирования (отравления) обслуживающего персонала;
- B) работы на высоте, работы вблизи линий электропередач, работы в колодцах, в емкостях;
- C) все ответы верны.
- D) все виды ремонтных, монтажных, демонтажных, строительных, аварийно-восстановительных и других работ, при выполнении которых наиболее вероятно появление и воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов;

Правильный ответ: C) все ответы верны.

24. Какие движущие части технических устройств допускается не ограждать?

- A) движущиеся части, ограждение которых не допускается их функциональным назначением и движущиеся части.

В) движущиеся части, ограждение которых не допускается их функциональным назначением и движущиеся части, расположенные на высоте более 1,5 метров и не представляющие опасности;

С) движущиеся части, ограждение которых не допускается их функциональным назначением, и движущиеся части, расположенные на высоте более 2,5 метров и не представляющие опасности;

Д) движущиеся части, ограждение которых не допускается их функциональным назначением и движущиеся части, расположенные на высоте более 3 метра и не представляющие опасности;

Правильный ответ: С) движущиеся части, ограждение которых не допускается их функциональным назначением, и движущиеся части, расположенные на высоте более 2,5 метров и не представляющие опасности;

25. При работе с огне- и взрывоопасными веществами не допускается:

А) хранение в лабораторных помещениях низкокипящих веществ;

В) применять стальные лопаты;

С) выливать горючие жидкости в канализацию;

Д) все ответы верны.

Правильный ответ: Д) все ответы верны.

26. Сколько человек должно находиться в лаборатории, где все работы, связанные с применением опасных и токсичных веществ?

А) не менее двух человек.

В) не менее одного человека;

С) не менее четырёх человек;

Д) не менее трёх человек;

Правильный ответ: А) не менее двух человек.

27. Когда включаются местные вытяжные установки, не заблокированные с технологическим оборудованием, до начала его работы?

А) за 2 минуты;

В) за 6 минут;

С) за 1 минуту;

Д) за 3-5 минут.

Правильный ответ: Д) за 3-5 минут.

28. Что относится к средствам индивидуальной защиты органов дыхания?

А) изолирующие противогазы;

В) респираторы;

С) простейшие средства защиты (ватно-марлевая повязка, и противопыльная тканевая маска);

Д) все ответы верны.

Правильный ответ: Д) все ответы верны.

29. Где организовываются места для оказания экстренной первой помощи при возможном поражении вредными высокотоксичными химическими веществами (кислотами, щелочами)?

А) в санитарных частях;

В) в рабочих помещениях;

С) в медпунктах.

Д) в больницах;

Правильный ответ: В) в рабочих помещениях;

30. Что такое технологическое оборудование?

А) машины и аппараты, осуществляющие автоматическое управление технологическими процессами;

В) машины, аппараты и установки, производящие промышленную продукцию и осуществляющие автоматическое управление технологическими процессами;

С) машины и установки, производящие промышленную продукцию;

Д) установки, производящие промышленную продукцию и осуществляющие автоматическое управление технологическими процессами.

Правильный ответ: В) машины, аппараты и установки, производящие промышленную продукцию и осуществляющие автоматическое управление технологическими процессами;

31. Какие устройства должны быть предусмотрены на каждом сосуде, позволяющие осуществить контроль за отсутствием давления в сосуде перед его открыванием?

А) люк;

В) обратный клапан;

С) вентиль, кран;

Д) смотровое окно.

Правильный ответ: С) вентиль, кран;

32. На каком расстоянии от радиаторов отопления, других отопительных приборов и печей устанавливаются баллоны с газом в помещении?

А) не менее 5 м.

В) не менее 2 м;

С) не менее 1 м;

D) не менее 0,5 м;

Правильный ответ: C) не менее 1 м;

33. Допуск людей на проведение ремонтных работ производится после оформления ...?

A) записи в сменном журнале.

B) наряда-допуска на производство работ;

C) письменного указания;

D) предписания;

Правильный ответ: B) наряда-допуска на производство работ;

34. Допускается ли очистка и окраска наполненных баллонов, укрепление колец на их горловине?

A) допускается для баллонов, наполненных негорючим газом;

B) не допускается.

C) допускается, с оформлением работы нарядом-допуском;

D) допускается;

Правильный ответ: B) не допускается.

35. В какой цвет окрашивается наружная поверхность баллона с кислородом?

A) серый;

B) голубой;

C) черный;

D) красный

Правильный ответ: B) голубой;

36. На каком расстоянии от источников тепла с открытым огнем устанавливаются баллоны с газом в помещении?

A) не менее 2 м;

B) не менее 0,5 м;

C) не менее 1 м;

D) не менее 5 м.

Правильный ответ: D) не менее 5 м.

37. Какие из перечисленных данных должны быть нанесены на каждый сосуд (или на специальную табличку), разрешенный в эксплуатацию?

A) регистрационный номер, разрешенное давление, число, месяц, год следующего наружного и внутреннего осмотра и гидравлического испытания;

- В) знак организации-изготовителя;
- С) наименование изготовителя или его товарный знак, заводской номер.
- Д) регистрационный номер, год выпуска, разрешенное давление;

Правильный ответ: А) регистрационный номер, разрешенное давление, число, месяц, год следующего наружного и внутреннего осмотра и гидравлического испытания;

38. Где должны устанавливаться сосуды?

- А) в жилых зданиях, в специально оборудованных помещениях;
- В) на открытых площадках, в местах, исключающих скопление людей.
- С) в помещениях, примыкающих к общественным зданиям;
- Д) на открытых площадках;

Правильный ответ: В) на открытых площадках, в местах, исключающих скопление людей.

39. Баллон - это ...?

- А) сосуд, имеющий одну или две горловины для установки вентилей, фланцев или штуцеров, предназначенный для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов;
- В) емкость для хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов;
- С) емкость, для проведения лабораторных опытов.
- Д) сосуд, предназначенный для транспортирования химических веществ;

Правильный ответ: А) сосуд, имеющий одну или две горловины для установки вентилей, фланцев или штуцеров, предназначенный для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов;

40. Транспортирование и хранение баллонов производиться

- А) нет верного варианта ответа.
- В) в комплекте с колпаками;
- С) без колпаков;
- Д) с навернутыми колпаками;

Правильный ответ: Д) с навернутыми колпаками;

41. Какие требования незамедлительно применяются при остановке вентиляционной установки или повышении концентрации вредных веществ?

- А) сообщается службе охраны труда и техники безопасности, люди выводятся на свежий воздух.

- В) работа в помещении приостанавливается;
- С) сообщается диспетчеру, люди выводятся на свежий воздух;
- Д) работа в помещении приостанавливается, люди выводятся на свежий воздух;

Правильный ответ: Д) работа в помещении приостанавливается, люди выводятся на свежий воздух;

42. Какое минимальное количество рабочих должно быть в бригаде при работах в бункере?

- А) не менее трех человек, двое из которых должны находиться в надбункерной части;
- В) не менее пяти человек, три из которых должны находиться в надбункерной части.
- С) не менее двух человек, один из которых должен находиться в надбункерной части;
- Д) не менее четырех человек, один из которых должен находиться в надбункерной части;

Правильный ответ: А) не менее трех человек, двое из которых должны находиться в надбункерной части;

43. Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых на другую работу, проводится?

- А) инструктаж по промышленной безопасности, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
- В) оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
- С) инструктаж по промышленной безопасности;
- Д) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;

Правильный ответ: А) инструктаж по промышленной безопасности, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

44. Как должен осуществляться подъем и спуск людей при выполнении ремонтных работ на дробилках?

- А) с использованием лестниц;
- В) с использованием полков;
- С) с помощью подъёмника;
- Д) с использованием троса или каната.

Правильный ответ: А) с использованием лестниц;

45. Каким должен быть порядок пуска технологического оборудования, машин и механизмов в работу, находящихся вне зоны видимости?

- А) перед пуском оборудования должна быть проверена сигнализация об аварийной остановке оборудования;

- В) перед пуском оборудования в работу должен быть подан предупредительный звуковой сигнал продолжительностью не менее 10 секунд, после первого сигнала должна предусматриваться выдержка времени не менее 30 секунд, после чего должен подаваться второй сигнал продолжительностью 30 секунд;
- С) перед пуском оборудования в работу должно быть подано два предупредительных звуковых сигнала с выдержкой времени между сигналами не менее 30 секунд.
- Д) перед пуском оборудования в работу проверяется отсутствие в опасной зоне людей;

Правильный ответ: В) перед пуском оборудования в работу должен быть подан предупредительный звуковой сигнал продолжительностью не менее 10 секунд, после первого сигнала должна предусматриваться выдержка времени не менее 30 секунд, после чего должен подаваться второй сигнал продолжительностью 30 секунд;

46. Какое ограждение имеют зубчатые, ременные и цепные передачи независимо от высоты их расположения и скорости вращения?

- А) только сетчатое ограждение, с размером ячеек не более 30x25 мм;
- В) сплошное или сетчатое ограждение, с размером ячеек не менее 20x20 мм;
- С) только сплошное ограждение.
- Д) сплошное или сетчатое ограждение, с размером ячеек не более 25x25 мм;

Правильный ответ: С) только сплошное ограждение.

47. Какие ткани применяются в обтирочных материалах для обтирки и очистки наружных поверхностей оборудования компрессорной установки?

- А) хлопчатобумажные или льняные ткани;
- В) антистатические ткани;
- С) промасленные ткани.
- Д) асбестосодержащие ткани;

Правильный ответ: А) хлопчатобумажные или льняные ткани;

48. Как устанавливается компрессор и его двигатель?

- А) на сваях, не связанных со стенами здания;
- В) на фундаментах, не связанных со стенами здания.
- С) на грунте;
- Д) на фундаментах;

Правильный ответ: В) на фундаментах, не связанных со стенами здания.

49. Как должны открываться двери и окна помещения компрессорной станции?

- А) открываться наружу;
- В) открываться во внутрь;

С) двери во внутрь, окна наружу.

Д) не открываться;

Правильный ответ: А) открываться наружу;

50. Компрессор - это ...?

А) нет правильного определения.

В) механизм автоматической системы;

С) механизм кондиционирования воздуха;

Д) механизм для сжимания и подачи газов под давлением (паров хладагента, воздуха, азота);

Правильный ответ: Д) механизм для сжимания и подачи газов под давлением (паров хладагента, воздуха, азота);

51. Допускается ли размещение компрессорных установок под бытовыми, офисными и подобными им помещениями?

А) все ответы верны.

В) не допускается;

С) допускается в случае ЧС и пожаре;

Д) допускается;

Правильный ответ: В) не допускается;

52. Допускается ли хранение легковоспламеняющихся жидкостей в помещении машинного зала компрессорной установки?

А) не допускается;

В) допускается по согласованию с руководителем;

С) допускается;

Д) разрешено, по согласованию со службой ООТиПБ.

Правильный ответ: А) не допускается;

53. Какой инструктаж проводится для рабочих при изменении характера работы или в случае выявления грубых нарушений требований безопасного ведения работ?

А) внеплановый;

В) целевой;

С) первичный.

Д) повторный;

Правильный ответ: А) внеплановый;

54. Допускается ли нахождение на отвале посторонних лиц, автотранспорта и техники, не связанных с технологией ведения погрузочно-разгрузочных работ?

- A) возможно;
- B) не регламентируется.
- C) допускается с разрешения мастера;
- D) не допускается;

Правильный ответ: D) не допускается;

55. Допускается ли направлять вручную движение ленты, поправлять бортовые уплотнения при работающем конвейере?

- A) допускается, с использованием специального инструмента и с разрешения лица контроля.
- B) не допускается;
- C) допускается, в исключительных случаях под наблюдением ответственного лица;
- D) допускается;

Правильный ответ: B) не допускается;

56. При осмотре и текущем ремонте механизмов их приводы должны быть выключены, приняты меры, препятствующие их ошибочному или самопроизвольному включению, у пусковых устройств вывешены предупредительные плакаты следующего содержания:

- A) «Отключено»;
- B) «Ремонтная зона»;
- C) "Не включать - работают люди".
- D) «Осторожно! Опасная зона»;

Правильный ответ: C) "Не включать - работают люди".

57. В каких условиях не допускается проведение ремонтных работ:

- A) в темное время суток по разрешению главного технического руководителя;
- B) вне ремонтных площадок, оборудованных грузоподъемным механизмом, сварочным постом, диагностической аппаратурой;
- C) в непосредственной близости от открытых движущихся частей механических установок, вблизи электрических проводов и токоведущих частей, находящихся под напряжением, при отсутствии их надлежащего ограждения;
- D) без распоряжения технического руководителя.

Правильный ответ: C) в непосредственной близости от открытых движущихся частей механических установок, вблизи электрических проводов и токоведущих частей, находящихся под напряжением, при отсутствии их надлежащего ограждения;

58. Каким образом организуется передвижение людей по территории объектов ведения горных работ и переработке полезных ископаемых?

- A) передвижение допускается по пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направления движения автотранспорта;
- B) передвижение допускается по автодорогам, по ходу движения транспорта;
- C) передвижение допускается только по пешеходным дорожкам.
- D) передвижение допускается только в сопровождении горного мастера;

Правильный ответ: A) передвижение допускается по пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направления движения автотранспорта;

59. Какие действия должен предпринять каждый работающий, заметивший опасность, угрожающую людям?

- A) принимать зависящие от него меры для ее устранения.
- B) оповестить о случившемся всех работающих;
- C) принимать зависящие от него меры для ее устранения и сообщает об этом лицу контроля;
- D) прекратить работу и выйти из опасной зоны;

Правильный ответ: C) принимать зависящие от него меры для ее устранения и сообщает об этом лицу контроля;

60. Кто обеспечивает организацию и безопасное производство работ повышенной опасности?

- A) лица, выдающие наряд-допуск, ответственный руководитель;
- B) ответственный руководитель, допускающий к работе, производитель работ;
- C) лица, выдающие наряд-допуск, члены бригады,
- D) лица, выдающие наряд-допуск, ответственный руководитель, допускающий к работе, производитель работ, члены бригады;

Правильный ответ: D) лица, выдающие наряд-допуск, ответственный руководитель, допускающий к работе, производитель работ, члены бригады;