

Стропальщик

Всего вопросов: 106

1. Блоки подлежат выбраковке, если износ ручья блока...?

- A) более 50% первоначального радиуса ручья.
- B) более 40% первоначального радиуса ручья;
- C) более 20% первоначального радиуса ручья;
- D) более 10% первоначального радиуса ручья;

Правильный ответ: B) более 40% первоначального радиуса ручья;

2. В процессе эксплуатации съемным грузозахватным приспособлениям и таре проводятся периодические осмотры в следующие сроки:

- A) траверсы, клещи и другие захваты, тара – раз в полгода; стропы (за исключением редко используемых) – каждый месяц.
- B) траверсы, клещи и другие захваты, тара – раз в три месяца; стропы (за исключением редко используемых) – каждые 10 дней;
- C) траверсы, клещи и другие захваты, тара – каждый месяц; стропы (за исключением редко используемых) – каждые 10 дней;
- D) траверсы, клещи и другие захваты, тара – раз в три месяца; стропы (за исключением редко используемых) – каждый месяц;

Правильный ответ: C) траверсы, клещи и другие захваты, тара – каждый месяц; стропы (за исключением редко используемых) – каждые 10 дней;

3. Где запрещено устанавливать (опускать) груз?

- A) на краю откоса или канавы груза на расстоянии 5м от края;
- B) запрещается устанавливать в непредназначенных для этого местах (строительные леса, балконы зданий, временные перекрытия, электрокабеля, трубопроводы)
- C) в производственных помещениях.
- D) специальных, предназначенных для этого местах;

Правильный ответ: B) запрещается устанавливать в непредназначенных для этого местах (строительные леса, балконы зданий, временные перекрытия, электрокабеля, трубопроводы)

4. Для обвязки, зацепки и перемещения груза с помощью кранов назначаются...

- A) работники, не моложе 18 лет, обученные по специальной программе, прошедшие проверку знаний и имеющие удостоверение

В) работники, моложе 18 лет, обученные по специальной программе, прошедшие проверку знаний и имеющие удостоверение

С) стропальщики, не моложе 18 лет, обученные по специальной программе, прошедшие проверку знаний и имеющие удостоверение

Д) инженерно-технические работники, не моложе 18 лет, обученные по специальной программе, прошедшие проверку знаний и имеющие удостоверение

Правильный ответ: С) стропальщики, не моложе 18 лет, обученные по специальной программе, прошедшие проверку знаний и имеющие удостоверение

5. Допущенные к самостоятельной работе стропальщики должны знать

А) знаковую сигнализацию

В) нормы браковки стальных канатов, цепных стропов

С) все ответы верны

Д) нормы заполнения тары

Правильный ответ: С) все ответы верны

6. Запрещается поднимать тару, заполненную выше

А) отметки заполнения;

В) 100мм до края борта и отметки заполнения;

С) 150мм до края борта и отметки заполнения;

Д) 100мм до края борта.

Правильный ответ: Д) 100мм до края борта.

7. Как осуществляется хранение отходов I класса опасности (отходы чрезвычайно опасные)?

А) могут храниться открыто на промышленной площадке в виде конусообразной кучи, откуда их автопогрузчиком перегружают в автотранспорт и доставляют на место утилизации или захоронения.

В) хранят, согласно агрегатного состояния, в полиэтиленовых мешках, пакетах, бочках и других видах тары, препятствующей распространению вредных веществ (ингредиентов);

С) хранят в таре, обеспечивающей локализованное хранение, позволяющей выполнять погрузочно-разгрузочные и транспортные работы и исключать распространение вредных веществ;

Д) хранят в герметичной таре (стальные бочки, контейнеры). По мере наполнения, тару с отходами закрывают стальной крышкой, при необходимости заваривают электрогазосваркой;

Правильный ответ: Д) хранят в герметичной таре (стальные бочки, контейнеры). По мере наполнения, тару с отходами закрывают стальной крышкой, при необходимости заваривают электрогазосваркой;

8. Как осуществляется хранение отходов II класса опасности (отходы высокоопасные)?

- А) хранят в герметичной таре (стальные бочки, контейнеры). По мере наполнения, тару с отходами закрывают стальной крышкой, при необходимости заваривают электрогазосваркой;
- В) хранят, согласно агрегатного состояния, в полиэтиленовых мешках, пакетах, бочках и других видах тары, препятствующей распространению вредных веществ (ингредиентов);
- С) могут храниться открыто на промышленной площадке в виде конусообразной кучи, откуда их автопогрузчиком перегружают в автотранспорт и доставляют на место утилизации или захоронения.
- Д) хранят в таре, обеспечивающей локализованное хранение, позволяющей выполнять погрузочно-разгрузочные и транспортные работы и исключать распространение вредных веществ;

Правильный ответ: В) хранят, согласно агрегатного состояния, в полиэтиленовых мешках, пакетах, бочках и других видах тары, препятствующей распространению вредных веществ (ингредиентов);

9. Как осуществляется хранение отходов III класса опасности (отходы умеренно опасные)?

- А) хранят в герметичной таре (стальные бочки, контейнеры). По мере наполнения, тару с отходами закрывают стальной крышкой, при необходимости заваривают электрогазосваркой;
- В) хранят в таре, обеспечивающей локализованное хранение, позволяющей выполнять погрузочно-разгрузочные и транспортные работы и исключать распространение вредных веществ;
- С) хранят, согласно агрегатного состояния, в полиэтиленовых мешках, пакетах, бочках и других видах тары, препятствующей распространению вредных веществ (ингредиентов);
- Д) могут храниться открыто на промышленной площадке в виде конусообразной кучи, откуда их автопогрузчиком перегружают в автотранспорт и доставляют на место утилизации или захоронения.

Правильный ответ: В) хранят в таре, обеспечивающей локализованное хранение, позволяющей выполнять погрузочно-разгрузочные и транспортные работы и исключать распространение вредных веществ;

10. Как осуществляется хранение отходов IV класса опасности (отходы малоопасные)?

- А) хранят в герметичной таре (стальные бочки, контейнеры). По мере наполнения, тару с отходами закрывают стальной крышкой, при необходимости заваривают электрогазосваркой;
- В) могут храниться открыто на промышленной площадке в виде конусообразной кучи, откуда их автопогрузчиком перегружают в автотранспорт и доставляют на место

утилизации или захоронения.

С) хранят в таре, обеспечивающей локализованное хранение, позволяющей выполнять погрузочно-разгрузочные и транспортные работы и исключать распространение вредных веществ;

Д) хранят, согласно агрегатного состояния, в полиэтиленовых мешках, пакетах, бочках и других видах тары, препятствующей распространению вредных веществ (ингредиентов);

Правильный ответ: В) могут храниться открыто на промышленной площадке в виде конусообразной кучи, откуда их автопогрузчиком перегружают в автотранспорт и доставляют на место утилизации или захоронения.

11. Как правильно подать сигнал «СТОП» (прекратить подъём или передвижение)?

А) резкое движение рукой вверх-вниз на уровне пояса, ладонь обращена вниз

В) резкое движение рукой вправо-влево на уровне пояса, ладонь обращена вверх

С) резкое движение обеими руками

Д) резкое движение рукой вправо-влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

Правильный ответ: Д) резкое движение рукой вправо-влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

12. Как производить зацепку грузов?

А) исходя из личного опыта работы;

В) по указаниям бригадира;

С) нет правильного ответа.

Д) только в соответствии с графическими изображениями способов строповки грузов, которые должны быть вывешены на видных местах производства работ;

Правильный ответ: Д) только в соответствии с графическими изображениями способов строповки грузов, которые должны быть вывешены на видных местах производства работ;

13. Какие грузы поднимать запрещено?

А) все ответы верны

В) превышающие грузоподъёмность крана

С) «мёртвые» грузы

Д) неизвестной массы

Правильный ответ: А) все ответы верны

14. Какие данные должны быть указаны на бирке съёмных грузозахватных приспособлений?

А) регистрационный номер, грузоподъёмность, дату испытания

- В) грузоподъёмность
- С) дата испытания
- Д) регистрационный номер

Правильный ответ: А) регистрационный номер, грузоподъёмность, дату испытания

15. Какие огнетушители запрещается применять для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 1000В?

- А) комбинированные;
- В) водные.
- С) порошковые;
- Д) газовые;

Правильный ответ: В) водные.

16. Какой инструктаж проводится с работниками не реже одного раза в полугодие?

- А) целевой;
- В) периодический.
- С) первичный;
- Д) повторный;

Правильный ответ: Д) повторный;

17. Какой ресурс потребляет наибольшее количество электроэнергии?

- А) Транспорт;
- В) Сельское хозяйство;
- С) Промышленность.
- Д) Сектор услуг;

Правильный ответ: С) Промышленность.

18. Канатный строп подлежит браковке, если число видимых обрывов наружных проволок каната превышает по длине, равной

- А) 3d-4; 6d-6; 30d-16
- В) 4d-3; 6d-6; 30d-16
- С) 3d-4; 6d-6; 16d-30
- Д) нет правильного ответа

Правильный ответ: Д) нет правильного ответа

19. На какие компоненты окружающей среды воздействует производственная деятельность?

- A) почва, кислород, грунтовые воды, животный мир;
- B) животный мир, запахи, кислород;
- C) атмосфера, вода, животный мир, почва.
- D) атмосфера, вода, почва;

Правильный ответ: C) атмосфера, вода, животный мир, почва.

20. На какое количество классов опасности подразделяются отходы производства?

- A) 5.
- B) 4;
- C) 3;
- D) 2;

Правильный ответ: B) 4;

21. Над чем запрещается перемещать груз?

- A) над людьми
- B) над оборудованием
- C) над электрическими кабелями
- D) нет правильного ответа

Правильный ответ: A) над людьми

22. Находящиеся в работе грузоподъемные краны снабжаются

- A) табличками с ясно обозначенным заводским и учетным (регистрационным) номером, датой следующего частичного или полного технического освидетельствования, а также его типа
- B) табличками с ясно обозначенным учетным (регистрационным) номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного или полного технического освидетельствования
- C) табличками с ясно обозначенным заводским номером, грузоподъемностью и датой последнего частичного или полного технического освидетельствования
- D) табличками с ясно обозначенным заводским номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного или полного технического освидетельствования

Правильный ответ: B) табличками с ясно обозначенным учетным (регистрационным) номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного или полного технического освидетельствования

23. Неотъемлемой частью производственной деятельности подразделений завода является:

- A) сбор информации по обращению с отходами собственного производства и потребления;

- В) управление отходами производства и потребления;
- С) соблюдение правил обращения с ними;
- Д) все ответы верны.

Правильный ответ: Д) все ответы верны.

24. Обязку и зацепку грузов стропальщик должен производить в соответствии со..

- А) схемами расположения грузов на участке
- В) нет правильного ответа
- С) схемами строповки грузов
- Д) проектом производства работ

Правильный ответ: С) схемами строповки грузов

25. Обязанностями работника в области безопасности и охраны труда являются...

- А) соблюдение трудовой дисциплины;
- В) все варианты верны;
- С) бережное отношение к имуществу работодателя и работников;
- Д) неукоснительное применение и использование по назначению средств индивидуальной и коллективной защиты, предоставляемых работодателем.

Правильный ответ: В) все варианты верны;

26. Обязательства физического лица в области охраны окружающей среды.

- А) осуществлять свою деятельность в соответствии с экологическим законодательством РК;
- В) все ответы верны.
- С) сохранять окружающую среду, бережно относиться к природным ресурсам;
- Д) предотвращать угрозы экологической безопасности, которые могут возникать по их вине;

Правильный ответ: В) все ответы верны.

27. Ограничители рабочих движений крана

- А) все выше перечисленные
- В) ограничитель механизма подъема груза
- С) концевые выключатели
- Д) ограничитель грузоподъемности

Правильный ответ: А) все выше перечисленные

28. Ограничитель грузоподъемности кранов мостового типа срабатывает при перегрузке крана

- A) на 5 %
- B) на 20 %
- C) на 25 %
- D) на 10 %

Правильный ответ: C) на 25 %

29. Ограничитель механизма подъема груза, предназначен

- A) для автоматической остановки механизма в крайнем нижнем положении грузозахватного органа
- B) для полуавтоматической остановки механизма в крайнем верхнем положении грузозахватного органа
- C) нет правильного ответа
- D) для автоматической остановки механизма в крайнем верхнем положении грузозахватного органа

Правильный ответ: D) для автоматической остановки механизма в крайнем верхнем положении грузозахватного органа

30. Оставлять груз в подвешенном состоянии по окончании работы...

- A) нет правильного ответа
- B) допускается по согласованию с руководителем опасного производственного объекта
- C) не допускается
- D) разрешается

Правильный ответ: C) не допускается

31. Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки...?

- A) производится в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами
- B) запрещено за исключением случаев, когда грузы размещены в специализированных тарах
- C) производится в присутствии и под руководством инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов
- D) запрещено

Правильный ответ: A) производится в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами

32. Подбор стропов к перемещаемым грузам, производится...

- A) по длине (угол при вершине, не более 90°)

- B) по характеру груза
- C) по весу
- D) все ответы верны

Правильный ответ: D) все ответы верны

33. Правила проведения наружного массажа сердца...?

- A) 15 надавливаний, 1 вдувание.
- B) 15 надавливаний, 2 вдувания;
- C) 30 надавливаний, 2 вдувания;
- D) 30 надавливаний, 1 вдувание;

Правильный ответ: C) 30 надавливаний, 2 вдувания;

34. Предельные нормы браковки крюка грузоподъемного механизма...?

- A) износ зева более 10% от первоначальной высоты вертикального сечения крюка.
- B) трещины и надрывы на поверхности крюка;
- C) трещины и надрывы на поверхности крюка, износ зева более 10% от первоначальной высоты вертикального сечения крюка;
- D) трещины и надрывы на поверхности крюка, износ зева более 15% от первоначальной высоты вертикального сечения крюка;

Правильный ответ: C) трещины и надрывы на поверхности крюка, износ зева более 10% от первоначальной высоты вертикального сечения крюка;

35. При обвязке грузов, имеющих острые края, ребра и т.д. должны использоваться

- A) специальные стропы;
- B) нет правильного ответа.
- C) подкладки для предохранения стропов от повреждения;
- D) специальная тара;

Правильный ответ: C) подкладки для предохранения стропов от повреждения;

36. При подъеме груза, вес которого не превышает грузоподъемности кран-балки или тельфера, предварительно поднять его на высоту

- A) 250-350 мм
- B) 150- 200 мм
- C) 0,5 м
- D) 200-300 мм

Правильный ответ: D) 200-300 мм

37. При подъёме и перемещении груза стропальщику находиться на грузе, под грузом, оттягивать груз...

- A) допускается;
- B) разрешается;
- C) нет правильного ответа.
- D) запрещается;

Правильный ответ: D) запрещается;

38. Стropальщик в своей работе подчиняется

- A) машинисту крана
- B) бригадиру
- C) ИТР, ответственному за безопасное производство работ кранами
- D) сигнальщику

Правильный ответ: C) ИТР, ответственному за безопасное производство работ кранами

39. Съёмные грузозахватные приспособления снабжаются клеймом или прочно прикрепленной металлической биркой с указанием

- A) номера, грузоподъемности и даты испытания
- B) предприятия-изготовителя, грузоподъемности и даты испытания
- C) номера, грузоподъемности и даты следующего испытания
- D) номера, грузоподъемности, ответственного лица и даты следующего испытания

Правильный ответ: A) номера, грузоподъемности и даты испытания

40. Условия при погрузке груза в автомашины и другие транспортные средства:

- A) погрузка груза в автомашины и другие транспортные средства с помощью крана не допускается;
- B) погрузка груза в автомашины и другие транспортные средства проводится согласно технологических регламентов;
- C) все ответы верны.
- D) погрузка груза в автомашины и другие транспортные средства производится таким образом, чтобы была обеспечена возможность удобной и безопасной строповки его при выгрузке;

Правильный ответ: D) погрузка груза в автомашины и другие транспортные средства производится таким образом, чтобы была обеспечена возможность удобной и безопасной строповки его при выгрузке;

41. Устанавливать груз на временные перекрытия, трубы, кабели или другие, не предназначенные для укладки груза

- A) нет правильного ответа
- B) разрешается
- C) допускается
- D) запрещается

Правильный ответ: D) запрещается

42. Установка и работа подъемников на расстоянии ближе 30 метров от, крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 42 Вольт осуществляются

- A) все ответы верны.
- B) по наряду-допуску;
- C) по плану организации работ;
- D) по письменному распоряжению;

Правильный ответ: B) по наряду-допуску;

43. Что из приведенного не проводится при частичном техническом освидетельствовании грузоподъемного крана?

- A) динамические испытания
- B) проверка работы механизмов и приборов безопасности
- C) осмотр металлоконструкций, канатов и электрооборудования
- D) проверка габаритных размеров

Правильный ответ: A) динамические испытания

44. Что означает формулировку «мёртвый груз»?

- A) засыпанный землей, заложенный другими грузами, примерзший к земле, привернутый болтами, залитый бетоном, металлом, шлаком
- B) груз, превышающий грузоподъемность крана
- C) груз неизвестной массы
- D) заполненный выше нормы

Правильный ответ: A) засыпанный землей, заложенный другими грузами, примерзший к земле, привернутый болтами, залитый бетоном, металлом, шлаком

45. Что является неотъемлемой частью производственной деятельности подразделений завода?

- A) управление отходами производства и потребления;
- B) сбор информации по обращению с отходами собственного производства и потребления;
- C) все ответы верны.

D) соблюдение правил обращения с ними;

Правильный ответ: C) все ответы верны.

46. Что является принципом экологического законодательства Республики Казахстан?

A) доступность экологической информации;

B) все ответы верны.

C) обязательность мер по предотвращению загрязнения окружающей среды;

D) обеспечение экологической безопасности;

Правильный ответ: B) все ответы верны.

47. Что является обязанностями физического лица в области охраны окружающей среды?

A) все ответы верны.

B) сохранять окружающую среду, бережно относиться к природным ресурсам;

C) предотвращать угрозы экологической безопасности, которые могут возникать по их вине;

D) осуществлять свою деятельность в соответствии с экологическим законодательством РК;

Правильный ответ: A) все ответы верны.

48. Что является ограничителем рабочего движения крана?

A) ограничитель поворота и координатная защита

B) концевые выключатели

C) ограничитель грузоподъемности

D) все выше перечисленные

Правильный ответ: D) все выше перечисленные

49. Какова периодичность испытания контрольным грузом ограничителя предельного груза кранов, подъемников?

A) не реже одного раза в 6 месяцев.

B) не реже одного раза в 18 месяцев;

C) не реже одного раза в 3 года;

D) не реже одного раза в 12 месяцев;

Правильный ответ: A) не реже одного раза в 6 месяцев.

50. Для чего предназначен ограничитель механизма подъема груза?

A) для автоматической остановки механизма в крайнем нижнем положении грузозахватного органа

В) нет правильного ответа

С) для полуавтоматической остановки механизма в крайнем верхнем положении грузозахватного органа

Д) для автоматической остановки механизма в крайнем верхнем положении грузозахватного органа

Правильный ответ: Д) для автоматической остановки механизма в крайнем верхнем положении грузозахватного органа

51. Допускается ли перемещение грузов над перекрытиями производственных, жилых, служебных помещений, где могут находиться люди?

А) допускается

В) допускается приказом по цеху

С) допускается по согласованию с руководителем опасного производственного объекта

Д) не допускается

Правильный ответ: Д) не допускается

52. Какие специальные приспособления должны использоваться при обвязке грузов, имеющих острые края, ребра?

А) подкладки для предохранения стропов от повреждения

В) специальные хомуты

С) специальная тара

Д) специальные стропы

Правильный ответ: А) подкладки для предохранения стропов от повреждения

53. Какие грузы запрещено поднимать грузоподъемными кранами?

А) неизвестной массы

В) превышающие грузоподъемность крана

С) все ответы верны

Д) «мёртвые» грузы

Правильный ответ: С) все ответы верны

54. Какова продолжительность ежегодного обучения работников по программе ПБ?

А) не менее 10 часов;

В) не менее 40 часов;

С) не менее 12 часов;

Д) не менее 8 часов.

Правильный ответ: А) не менее 10 часов;

55. Что входит в обязанности работодателя в области безопасности и охраны труда?

- А) направлять работников за счет собственных средств на профилактические медицинские осмотры;
- В) предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором;
- С) все варианты верны.
- Д) требовать от работника неукоснительного соблюдения требований по безопасному ведению работ на производстве;

Правильный ответ: С) все варианты верны.

56. Над чем запрещается перемещать груз кранами?

- А) над зонами возможного нахождения людей
- В) все перечисленное
- С) над рабочими местами
- Д) над людьми

Правильный ответ: В) все перечисленное

57. Допускается ли работа крана при неисправных или отключенных приборах безопасности?

- А) не допускается
- В) допускается по согласованию с руководителем опасного производственного объекта
- С) допускается приказом по цеху
- Д) допускается

Правильный ответ: А) не допускается

58. Допускается ли нахождение людей и передвижение транспортных средств в зоне возможного падения грузов при погрузке и разгрузке с подвижного состава, а также при перемещении грузов кранами ?

- А) допускается приказом по цеху
- В) допускается в экстренных случаях
- С) не допускается
- Д) разрешается с разрешения руководителем

Правильный ответ: С) не допускается

59. Что относится к мероприятиям по безопасности и охране труда?

- А) обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- В) проведение периодических медицинских осмотров;
- С) все варианты верны
- Д) обучение работников правилам БиОТ, промышленной безопасности, пожарной безопасности;

Правильный ответ: С) все варианты верны

60. К какому классу СИЗ относятся изолирующие средства?

- А) нет правильного ответа.
- В) комплексным средствам защиты;
- С) средствам защиты органов дыхания;
- Д) специальной одежде и обуви;

Правильный ответ: С) средствам защиты органов дыхания;

61. Несчастный случай, связанный с потерей трудоспособности работника оформляется актом в течение...?

- А) 10 дней.
- В) 12 часов;
- С) 24 часов;
- Д) 3 дней;

Правильный ответ: С) 24 часов;

62. Какие права имеет работник в области безопасности и охраны труда?

- А) на рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями по безопасности и охране труда;
- В) все варианты верны.
- С) на образование и профессиональную подготовку, необходимые для безопасного исполнения трудовых обязанностей;
- Д) на обеспечение санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной и коллективной защиты;

Правильный ответ: В) все варианты верны.

63. При какой скорости ветра запрещается работа подъемника?

- А) при 10м/с;
- В) при 8м/с;
- С) при 15м/с.
- Д) при 12м/с;

Правильный ответ: А) при 10м/с;

64. Какие зоны относятся к постоянно действующим опасным зонам?

- A) проходы между штабелями
- B) зоны складирования
- C) зоны с перепадами высоты и токоведущими частями
- D) зоны отдыха

Правильный ответ: C) зоны с перепадами высоты и токоведущими частями

65. Что необходимо сделать с неиспользуемыми ветвями стропа?

- A) обрезать
- B) оставить свободно
- C) закрепить, чтобы они не задевали предметы
- D) опустить на землю

Правильный ответ: C) закрепить, чтобы они не задевали предметы

66. Что является показателем, характеризующим микроклимат?

- A) интенсивность теплового облучения.
- B) температура воздуха;
- C) все ответы верны;
- D) относительная влажность воздуха;

Правильный ответ: C) все ответы верны;

67. Подъемник не допускается к работе при:

- A) обслуживании его, не аттестованным машинистом, а также если не назначено лицо, ответственное за техническое содержание подъемника в исправном состоянии;
- B) все ответы верны.
- C) неисправном звуковом сигнальном устройстве и других неисправностях, угрожающих безопасной работе людей;
- D) истекшем сроке очередного технического освидетельствования, нормативном сроке службы, наличии неисправностей;

Правильный ответ: B) все ответы верны.

68. Что обязательно должно быть предусмотрено в ППРк (проект производства работ кранами) ?

- A) только схема строповки
- B) только количество работников
- C) только масса груза
- D) условия безопасного производства работ и размещения кранов

Правильный ответ: D) условия безопасного производства работ и размещения кранов

69. Что является основой для выбора способа строповки груза?

- A) место работы
- B) цвет груза
- C) время смены
- D) масса, форма и габариты груза

Правильный ответ: D) масса, форма и габариты груза

70. На какие категории сложности подразделяются работы по подъему и перемещению грузов кранами?

- A) на простые и сложные
- B) на ручные и механизированные
- C) на легкие и тяжелые
- D) на I и II категории сложности

Правильный ответ: D) на I и II категории сложности

71. На таре указывается:

- A) назначение, номер, собственная масса, грузоподъемность, завод изготовитель;
- B) завод изготовитель, собственная масса.
- C) назначение, номер, собственная масса;
- D) назначение, номер, собственная масса, грузоподъемность;

Правильный ответ: D) назначение, номер, собственная масса, грузоподъемность;

72. Действия стропальщика по время аварии или несчастного случая

- A) обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей
- B) немедленно поставить в известность об этом ИТР, ответственного за безопасное производство работ кранами и ИТР, ответственному за содержание крана в исправном состоянии
- C) вызвать скорую помощь/пожарную команду при необходимости
- D) все ответы верны

Правильный ответ: D) все ответы верны

73. Какое действие запрещено при строповке?

- A) использование маркированных стропов
- B) проверка массы груза
- C) использование схем
- D) применение случайных предметов (ломов, проволоки)

Правильный ответ: D) применение случайных предметов (ломов, проволоки)

74. Каждый грузоподъемный механизм изготовителем снабжается...

- A) паспортом, руководством по эксплуатации, актом проверки металлоконструкций и качества сварных соединений экспертной организации;
- B) паспортом, техническим описанием, руководством по монтажу (если требуется монтаж);
- C) паспортом и руководством по эксплуатации;
- D) паспортом, техническим описанием, руководством по эксплуатации, руководством по монтажу (если требуется монтаж), другой документацией соответствующим межгосударственным или национальным стандартам на изготовление.

Правильный ответ: D) паспортом, техническим описанием, руководством по эксплуатации, руководством по монтажу (если требуется монтаж), другой документацией соответствующим межгосударственным или национальным стандартам на изготовление.

75. Съёмные грузозахватные приспособления подвергаются испытанию, после изготовления (ремонтов), нагрузкой

- A) в 2 раза превышающей их номинальную грузоподъемность
- B) в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность
- C) в 1,1 раза превышающей их номинальную грузоподъемность
- D) в 1,5 раза превышающей их номинальную грузоподъемность

Правильный ответ: B) в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность

76. Какое максимальное значение угла между ветвями строп допускается?

- A) 60°
- B) 45°
- C) 90°
- D) 120°

Правильный ответ: C) 90°

77. Как следует стропить длинномерные грузы?

- A) не менее чем в двух местах
- B) произвольно
- C) за центр
- D) в одном месте

Правильный ответ: A) не менее чем в двух местах

78. Размеры пола люльки подъемника должны быть...

- A) не менее 700х700мм;
- B) не менее 600х600мм;
- C) не менее 800х800мм.
- D) не менее 500х500мм;

Правильный ответ: B) не менее 600х600мм;

79. По окончании работы стропальщик обязан

- A) сообщить ИТР, ответственному за безопасное производство работ кранами, обо всех неисправностях, возникших в процессе работы
- B) все ответы верны
- C) осмотреть на предмет целостности, очистить от грязи и сложить в отведенное для хранения место все грузозахватные устройства и приспособления, применяемые при выполнении работ
- D) очистить и привести в порядок рабочее место

Правильный ответ: B) все ответы верны

80. Повторная проверка знаний машинистам подъемников и обслуживающему персоналу проводится

- A) периодически не реже одного раза в 3 месяца;
- B) периодически не реже одного раза в 12 месяцев;
- C) периодически не реже одного раза в 2 года.
- D) периодически не реже одного раза в 6 месяцев;

Правильный ответ: B) периодически не реже одного раза в 12 месяцев;

81. Кто разрабатывает ППРк (проект производства работ кранами) и технологические карты?

- A) стропальщик
- B) крановщик
- C) специализированные проектные организации
- D) мастер участка

Правильный ответ: C) специализированные проектные организации

82. Какие энергетические ресурсы являются возобновляемыми?

- A) ветряные электростанции, уголь, солнечные электростанции;
- B) нефть, природный газ, уголь;
- C) гидроэнергия, альтернативная энергетика, природный газ;
- D) ветряные электростанции, альтернативная энергетика, солнечные электростанции.

Правильный ответ: D) ветряные электростанции, альтернативная энергетика, солнечные электростанции.

83. Повторная проверка знаний обслуживающего персонала (крановщиков, помощников, слесарей, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков) проводится...

- A) при переводе с крана одного типа на кран другого типа;
- B) не реже одного раза в 3 года;
- C) не реже двух раз в год;
- D) не реже одного раза в 12 месяцев

Правильный ответ: D) не реже одного раза в 12 месяцев

84. Как выполняется строповка груза при отсутствии схем строповки?

- A) произвольно
- B) только крановщиком
- C) методом подбора под руководством ответственного лица
- D) без разрешения

Правильный ответ: C) методом подбора под руководством ответственного лица

85. Что относится к опасным техническим устройствам?

- A) паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением более 0,07 мПа или при температуре нагрева воды более 115°C
- B) технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мПа или при температуре нагрева воды более 115°C
- C) все ответы верны
- D) грузоподъемные механизмы, эскалаторы, фуникулеры, лифты

Правильный ответ: C) все ответы верны

86. Что должна содержать технологическая карта?

- A) схему строповки, тип крана и последовательность операций
- B) только список работников
- C) только массу груза
- D) только правила безопасности

Правильный ответ: A) схему строповки, тип крана и последовательность операций

87. Как должны быть обозначены опасные зоны?

- A) не обозначаются
- B) только табличками

С) защитными ограждениями и предупреждающими знаками

Д) сигнальными огнями

Правильный ответ: С) защитными ограждениями и предупреждающими знаками

88. Нахождение в местах производства работ не маркированной и поврежденной тары...

А) нет правильного ответа

В) разрешается

С) не допускается

Д) допускается по согласованию с руководителем опасного производственного объекта

Правильный ответ: С) не допускается

89. Для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза, при подъеме груз предварительно приподнимается на высоту не более

А) 150- 200 мм;

В) 250-350 мм;

С) 0,5 м.

Д) 200-300 мм;

Правильный ответ: Д) 200-300 мм;

90. Как оформляется допуск к работе стропальщика?

А) распоряжением с управления охраны труда и промышленной безопасности

В) приказом (распоряжением) по цеху

С) приказом по заводу

Д) по устному распоряжению начальника цеха

Правильный ответ: В) приказом (распоряжением) по цеху

91. Рабочим основных профессий обслуживающим краны, управляемые с пола или со стационарного пульта, и производящим зацепку грузов, проводится повторный инструктаж

А) ежегодно.

В) каждый месяц;

С) каждые 3 месяца

Д) каждые 6 месяцев;

Правильный ответ: С) каждые 3 месяца

92. Кто указывает крановщикам место установки стреловых самоходных кранов для работы вблизи линий электропередачи и выдает разрешение на работу с записью в вахтенном журнале?

- A) ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов;
- B) руководитель подразделения;
- C) ответственный за электрохозяйство;
- D) лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

Правильный ответ: D) лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

93. Перед началом работы проверить исправность тары и наличие на ней:

- A) надписи о ее назначении, регистрационного номера, собственного веса и предельного веса груза, для транспортировки которого она предназначена;
- B) регистрационного номера, даты Ч.Т.О., П.Т.О;
- C) нет правильного ответа.
- D) обозначение номера, даты испытания и грузоподъемности;

Правильный ответ: A) надписи о ее назначении, регистрационного номера, собственного веса и предельного веса груза, для транспортировки которого она предназначена;

94. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания

- A) если груз поднят на высоту не более 500 мм от уровня площадки
- B) если обвязка груза произведена в соответствии со схемой строповки
- C) если груз поднят на высоту не более 200 мм от уровня площадки
- D) если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки

Правильный ответ: D) если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки

95. Обвязка, зацепка и подвешивании грузов при помощи траверсы производятся так, чтобы...

- A) нагрузка распределялась равномерно на обе стороны траверсы;
- B) нагрузка не распределялась равномерно на обе стороны траверсы;
- C) нагрузка распределялась равномерно на все стороны траверсы.
- D) нагрузка распределялась неравномерно на обе стороны траверсы;

Правильный ответ: A) нагрузка распределялась равномерно на обе стороны траверсы;

96. Для выполнения обязанностей крановщика, помощника крановщика, слесаря, электромонтера, стропальщика назначаются:

- A) работники не моложе 20 лет, прошедшие медицинское освидетельствование.
- B) работники не моложе 20 лет, имеющие соответствующую специальность.
- C) работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование.
- D) работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую специальность.

Правильный ответ: C) работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование.

97. Как запрещается выполнять строповку груза?

- A) с применением исправных стропов
- B) по схемам строповки
- C) способами, не указанными в схемах
- D) с использованием подкладок

Правильный ответ: C) способами, не указанными в схемах

98. Люльки (площадки) подъемников изготавливаются с перилами высотой

- A) 1500 мм;
- B) 600 мм;
- C) 1000 мм;
- D) 800 мм;

Правильный ответ: C) 1000 мм;

99. Для чего предназначена технологическая карта?

- A) для хранения документации
- B) для расчета зарплаты
- C) для обучения и определения последовательности выполнения работ
- D) для учета работников

Правильный ответ: C) для обучения и определения последовательности выполнения работ

100. Стропальщик должен обвязывать длинномерный таким образом, чтобы...

- A) строповка осуществлялась не менее, чем в двух местах
- B) во время его перемещения исключалось падение отдельных частей (доски, бревна, прутки)
- C) обеспечивалось устойчивое положение груза при перемещении
- D) все ответы верны

Правильный ответ: D) все ответы верны

101. Испытание контрольным грузом ограничителя предельного груза подъемника проводятся

- A) не реже одного раза в 12 месяцев;
- B) не реже одного раза в 3 года;
- C) не реже одного раза в 6 месяцев.
- D) не реже одного раза в 18 месяцев;

Правильный ответ: C) не реже одного раза в 6 месяцев.

102. Что из приведенного не проводится при частичном техническом освидетельствовании грузоподъемного крана?

- A) осмотр металлоконструкции, канатной, кабельной продукции;
- B) проверка соответствия габаритных размеров.
- C) динамические испытания;
- D) статические и динамические испытания;

Правильный ответ: D) статические и динамические испытания;

103. На период отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия стропальщиков, выполнение его обязанностей возлагается приказом (распоряжением) на

- A) работника, заменившего его по должности, имеющего соответствующую квалификацию и прошедшего проверку знаний
- B) инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов
- C) бригадира, связанного с выполнением работ кранами
- D) лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами

Правильный ответ: A) работника, заменившего его по должности, имеющего соответствующую квалификацию и прошедшего проверку знаний

104. При скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана, снегопаде, дожде, тумане, плохом освещении и других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз, стропальщик обязан

- A) очистить и привести в порядок рабочее место
- B) прекратить работу крана, сообщить ИТР, ответственному за безопасное производство работ кранами
- C) осмотреть на предмет целостности, очистить от грязи и сложить в отведенное для хранения место все грузозахватные устройства и приспособления, применяемые при выполнении работ
- D) сообщить ИТР, ответственному за безопасное производство работ кранами, обо всех неисправностях, возникших в процессе работы

Правильный ответ: В) прекратить работу крана, сообщить ИТР, ответственному за безопасное производство работ кранами

105. Подготовка и переподготовка машинистов кранов, их помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров и наладчиков приборов безопасности производится

А) в организации, имеющей подготовленный преподавательский состав в области пожарной безопасности;

В) в организации, имеющей подготовленный преподавательский состав в области промышленной безопасности;

С) в организации, имеющей соответствующую техническую базу в области промышленной безопасности;

Д) в организации, имеющей подготовленный преподавательский состав и соответствующую техническую базу в области промышленной безопасности;

Правильный ответ: В) в организации, имеющей подготовленный преподавательский состав в области промышленной безопасности;

106. Что не относится к видам экологических правонарушений?

А) нарушения уголовного законодательства РК, влекущие имущественную ответственность;

В) нарушения экологического законодательства РК, влекущие имущественную ответственность.

С) экологические преступления;

Д) административные правонарушения в области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов;

Правильный ответ: А) нарушения уголовного законодательства РК, влекущие имущественную ответственность;