Nitro Care Urea

❖ Sapient का Nitro Care UREA

- Organic + Zincated N-46 एक इमल्शन-आधारित लिक्विड है जिसमें जिंक के अतिरिक्त फायदे भी हैं। जिंक पौधों के लिए एक ज़रूरी सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो एंजाइम गतिविधि, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, हार्मोन विनियमन और तनाव सहनशीलता को प्रभावित करता है। यह कोशिका विभाजन, पोषक तत्वों के अवशोषण और बीज निर्माण में सहायता करता है, और पौधों की समग्र वृद्धि, विकास और मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

➢ **फायदे:**

- पोषक तत्वों के उपयोग की क्षमता में वृद्धि
- उपयोग की कम दरें
- लीचिंग और वाष्पीकरण में कमी; पोषक तत्वों का नियंत्रित स्राव
- फसल की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार
- पर्यावरणीय स्थिरता

➢ **जिंक की कमी**

1. जिन मिट्टी में जिंक की कमी होती है, वहाँ जिंक कोटेड यूरिया जैसे सप्लीमेंट्स पौधों को इष्टतम स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

2. यह पोषक तत्वों के बहाव (runoff), भूजल संदूषण और पारंपरिक यूरिया उर्वरकों से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है।

3. जिंक की उपस्थिति पोषक तत्वों के अवशोषण और उपयोग में सुधार करती है, जिससे पौधों की बेहतर वृद्धि और विकास होता है। यह पौधों को जिंक का एक पूरक स्रोत प्रदान करता है, जिससे जिंक की कमी वाली मिट्टी में कमियों को दूर किया जा सकता है और इष्टतम विकास के लिए पर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

- **खुराक:**

  - पत्तियों पर छिड़काव (Foliar Spray) के लिए 3-4 ml/लीटर।
  - ड्रिप सिंचाई के लिए 1 लीटर/एकड़।

- **उपयोग की विधि:**

- ड्रिप सिंचाई के लिए फर्टिगेशन या पत्तियों पर छिड़काव (Foliar Spray) के लिए।

- **अनुशंसित फसलें:**

- **फर्टिगेशन के लिए:** अंगूर,अनार, केला, कपास, टमाटर, प्याज, गन्ना, अदरक, हल्दी, तरबूज, और संरक्षित फूलों की खेती (Protected Floriculture)

- **पत्तियों पर छिड़काव के लिए:** सभी फसलों के लिए उपयोगी।

- **निर्देश:**

1. हर बार उपयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरह हिलाएं।
2. ठंडी और सूखी जगह पर रखें।
3. बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
4. रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के साथ न मिलाएं।

- **भंडारण:**

- ठंडी और सूखी जगह पर सुरक्षित रूप से भंडारित करें।
- इस उत्पाद की शेल्फ लाइफ (भंडारण अवधि) 02 वर्ष है।

- यह फसल की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार में योगदान देता है। यह पौधों के स्वस्थ विकास में सहायता करता है, विकास के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाता है, और फसल की समग्र

उत्पादकता को बढ़ावा देता है। यह फसल की विशेषताओं में भी सुधार ला सकता है, जैसे कि उच्च प्रोटीन सामग्री, बेहतर फल-धारण (fruit set), और अनाज की पैदावार में वृद्धि।