

gibt es eine möglichkeit chrome direkt nach dem starten des raspis in vollbild auf einer bestimmten website anzuzeigen (z.B. eine Erweiterung oder apt anwendung)

Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, auf einem Raspberry Pi Chrome (bzw. Chromium) beim Systemstart automatisch im Vollbild (Kiosk-Modus) auf einer bestimmten Website zu öffnen. Das lässt sich entweder über eine Autostart-Datei, ein Startskript oder einen Cronjob realisieren. Hier sind die gängigsten Methoden:

Autostart über .desktop-Datei (empfohlen für Desktop-Umgebungen)

Lege eine Datei im Ordner `/etc/xdg/autostart/` oder im Benutzerverzeichnis unter `~/.config/autostart/` an, z.B. `chromium.desktop`:

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Chromium
Comment=Chromium Webbrowser
NoDisplay=false
Exec=chromium-browser --incognito --noerrdialogs --disable-crash-reporter --disable-infok
```

Diese Methode sorgt dafür, dass Chromium direkt nach dem Login im Kiosk-Modus mit der gewünschten Seite startet ^[1] ^[2].

Autostart über LXDE-Autostart-Datei

Bearbeite die Datei `/home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart` (bei neueren Systemen ggf. `/etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart`) und füge folgende Zeile hinzu:

```
@chromium-browser --incognito --kiosk https://deine-webseite.de
```

Optional kannst du weitere Zeilen hinzufügen, um z.B. den Bildschirmschoner zu deaktivieren oder den Mauszeiger auszublenden:

```
@unclutter
@xset s off
@xset -dpms
@xset s noblank
```

Das sorgt für einen sauberen Kiosk-Betrieb ohne störende Elemente ^[3] ^[4].

Autostart per Skript und Cronjob

Du kannst auch ein Bash-Skript schreiben, das Chromium im Kiosk-Modus startet, und dieses per Cronjob beim Booten ausführen:

Skript anlegen:

```
#!/bin/sh
chromium-browser --kiosk https://deine-webseite.de
```

Speichere es z.B. als `/opt/chromium-start.sh` und mache es ausführbar:

```
sudo chmod +x /opt/chromium-start.sh
```

Cronjob anlegen:

```
crontab -e
@reboot /opt/chromium-start.sh
```

Damit startet das Skript automatisch beim Systemstart^[5].

Hinweise

- Die Option `--kiosk` sorgt für echten Vollbildmodus.
- Mit `--incognito` wird der Inkognito-Modus verwendet, was für Kiosk-Anwendungen sinnvoll ist.
- Weitere sinnvolle Optionen sind `--noerrdialogs`, `--disable-infobars` und `--no-first-run`.
- Um den Kiosk-Modus zu verlassen, kann meist `ALT+F4` verwendet werden^[4].

Fazit:

Du kannst Chrome/Chromium sehr einfach im Kiosk-Modus beim Start des Raspberry Pi auf einer bestimmten Website anzeigen lassen – entweder über eine `.desktop`-Datei, die Autostart-Konfiguration von LXDE oder ein Startskript mit Cronjob. Erweiterungen oder zusätzliche Programme sind in der Regel nicht nötig, alles lässt sich mit Bordmitteln und Chromium-Parametern lösen^{[1] [3] [4]}.



“Autostart über .desktop-Datei (empfohlen für Desktop-Umgebungen)” wie kann ich das vollbild wieder schließen

Um den Vollbild- bzw. Kiosk-Modus von Chromium, der über eine .desktop-Datei im Autostart gestartet wurde, wieder zu schließen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- **Tastenkombinationen:**

Am einfachsten verlässt du den Kiosk-Modus mit der Tastenkombination **Alt + F4**. Damit wird das aktive Chromium-Fenster geschlossen^[6] ^[7] ^[8].

Alternativ funktionieren auch **Strg + Umschalt + Rücktaste** oder **Strg + F4** auf manchen Systemen^[9] ^[6].

- **Remote über Terminal:**

Falls du keinen Zugriff auf Tastatur und Maus hast, kannst du Chromium auch remote beenden, z.B. per SSH mit folgendem Befehl:

```
killall -HUP chromium
```

Das beendet alle laufenden Chromium-Prozesse^[10].

Diese Methoden funktionieren unabhängig davon, ob Chromium per .desktop-Datei, Autostart-Skript oder Systemdienst gestartet wurde.

✱

1. <https://wiki.leralf.de/wiki/raspberry-pi-webseite-in-vollbild-oeffnen-beim-autostart/>
2. <https://www.mva.ch/support/tech-blog/techblog-raspberry/raspberry-pi-raspbian-jessie-display-nicht-ausschalten/>
3. <https://itrig.de/index.php?%2Farchives%2F2309-Raspberry-Pi-3-Kiosk-Chromium-Autostart-im-Vollbildmodus-einrichten.html>
4. <https://goneuland.de/raspberry-pi-chromium-kiosk-modus-aktivieren/>
5. <https://www.gutefrage.net/frage/wie-kann-man-beim-raspberry-pi-4-mit-autostart-chromium->
6. https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/znc6om/raspberry_pi_kiosk_prevent_exiting_chromium_and/?tl=de
7. <https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=10165>
8. <https://goneuland.de/raspberry-pi-chromium-kiosk-modus-aktivieren/>
9. <https://webn1st.de/chromium-kiosk-modus-unter-raspbian-jessie/>
10. https://werner.rothschopf.net/201501_raspberry_kioskmode.htm