



Web前端开发高级模拟测试2019（一卷）

0分

共52道题 总分：200分 形考总分：0分

单选题 多选题 判断题 问答编程题

一、单选题 共30题，60分

1

2分

以下关于canvas说法正确的是（）

- Ⓐ clearRect(width,height,left,top)清除宽度为width,高度为height,左上角顶点在（left,top）点的矩形区域内的所有内容
- Ⓑ drawImage()方法有4种原型
- Ⓒ fillText()第三个参数maxWidth为可选参数
- Ⓓ fillText()方法能够在画布中绘制字符串

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

2

2分

JavaScript实现继承的方式，不正确的是：

- Ⓐ 原型链继承
- Ⓑ 构造函数继承
- Ⓒ 组合继承
- Ⓓ 关联继承

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

3

2分

jquery-mobile中“ui-content”类的作用是（）

- Ⓐ 在页面顶部创建的工具条
- Ⓑ 定义页面的内容
- Ⓒ 在页面添加内边距和外边距
- Ⓓ 创建页面底部工具条

正确答案： 学生答案：

单选题（30题，60分）

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30		

多选题（15题，30分）

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

判断题（5题，10分）

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

问答编程题（2题，100分）

1	2
---	---

☒ 正确 ☐ 错误 ☐ 批阅 ☐ 未做

[打开解析](#) ☐

4

2分

nodejs的哪个模块可以操作文件?

- ☐ (A) Http
- ☐ (B) url
- ☐ (C) path
- ☐ (D) fs

正确答案: 学生答案:

[打开解析](#) ☐

5

2分

不是HTML5特有的存储类型是()

- ☐ (A) localStorage
- ☐ (B) Cookie
- ☐ (C) Application Cache
- ☐ (D) sessionStorage

正确答案: 学生答案:

[打开解析](#) ☐

6

2分

以下代码的运行结果是 () var obj={ a:1, b:function(){ console.log(this.a) } } var fun=obj.b; fun();

- ☐ (A) a
- ☐ (B) 1
- ☐ (C) undefined
- ☐ (D) 什么也看不到

正确答案: 学生答案:

[打开解析](#) ☐

7

2分

对待你不喜欢的工作岗位，正确的做法是 ()

- ☐ (A) 干一天，算一天
- ☐ (B) 想办法换自己喜欢的工作
- ☐ (C) 做好岗位期间的工作
- ☐ (D) 脱离岗位，去寻找别的工作

正确答案: 学生答案:

[打开解析](#) 

8

2分

在数组的解构赋值中，`var [a,b,c] = [1,2]`结果中，a、b、c的值分别是：（）

- ☐ (A) 1 2 null
- ☐ (B) 1 2 undefined
- ☐ (C) 1 2 2
- ☐ (D) 抛出异常

正确答案： [学生答案：](#)

[打开解析](#) 

9

2分

关于数值的扩展，`window.isNaN("abc")` 和 `Number.isNaN("abc")`的结果分别是：（）

- ☐ (A) true false
- ☐ (B) false true
- ☐ (C) true true
- ☐ (D) false false

正确答案： [学生答案：](#)

[打开解析](#) 

10

2分

关于对象的扩展，错误的是：（）

- ☐ (A) ES6中对象的表示法更加简洁
- ☐ (B) 对象的属性名可以是表达式
- ☐ (C) 对象的方法名不可以是表达式
- ☐ (D) 当属性名为表达式的时候，需要使用[]标识

正确答案： [学生答案：](#)

[打开解析](#) 

11

2分

获取Map实例对象的成员数，使用正确的属性是（）

- ☐ (A) size
- ☐ (B) length
- ☐ (C) sum
- ☐ (D) members

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

12

2分

XMLHttpRequest对象的readyState状态，当xhr.readyState ==4表示：（）

- ☐ (A) 请求已接收
- ☐ (B) 服务器链接已经建立
- ☐ (C) 请求已经完成
- ☐ (D) 未初始化

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

13

2分

在vue中（）让CSS只在当前组件中起作用？

- ☐ (A) style
- ☐ (B) type
- ☐ (C) scoped
- ☐ (D) 以上都不是

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

14

2分

HTML5不支持的视频格式是（）

- ☐ (A) ogg
- ☐ (B) mp4
- ☐ (C) flv
- ☐ (D) webm

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

15

2分

关于定义常量的关键字const，定义一个Object对象{"name":"Jack"}，再对属性name 的值进行修改，如：obj.name = "John"。下列说法正确的：（）

- ☐ (A) 修改常量，程序跑出异常
- ☐ (B) 程序不抛出异常，修改无效
- ☐ (C) 修改成功，name的值为John

Ⓓ 程序不抛出异常，name的值为undefined

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

16

2分

vue生命周期中，DOM 渲染在哪个周期中就已经完成

- Ⓐ created
- Ⓑ mounted
- Ⓒ updated
- Ⓓ beforeDestroy

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

17

2分

以下关于video说法错误的是（）

- Ⓐ navigator.geolocation可以用来判断浏览器是否支持地理定位
- Ⓑ window.navigator.cookieEnabled判断浏览器是否支持cookie
- Ⓒ canvas不依赖分辨率
- Ⓓ window.FileReader判断浏览器是否支持FileReader

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

18

2分

在vue中，关于keep-alive说法正确的是（）

- Ⓐ 在使用时，需要用import先引入该组件
- Ⓑ 是一个自定义的组件
- Ⓒ 没有特殊的意义
- Ⓓ <keep-alive> </keep-alive> 包裹动态组件时，会缓存不活动的组件实例，主要用于保留组件状态或避免重新渲染

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

19

2分

我国社会主义思想道德建设的一项战略任务是构建（）

- Ⓐ 社会主义核心价值体系
- Ⓑ 公共文化服务体系
- Ⓒ

- Ⓒ 社会主义荣辱观理论体系
- Ⓓ 职业道德规范系统

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

20

2分

在以下PHP链接数据库语句中，数据库关闭指令将关闭哪个连接标识： <? \$link1 =mysql_connect("localhost","root",""); \$link2 =mysql_connect("localhost","root",""); mysql_close(); ?>

- Ⓐ 报错
- Ⓑ 全部关闭
- Ⓒ \$link1
- Ⓓ \$link2

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

21

2分

关于字符串扩展的新函数，下面描述错误的是：（）

- Ⓐ includes函数用于判断字符串中是否含有指定的子字符串
- Ⓑ repeat函数将目标字符串重复N次，目标字符串被修改
- Ⓒ startsWidth函数判断指定的子字符串是否出现在目标字符串头部位置
- Ⓓ endWidth函数判断指定的子字符串是否出现在目标字符串尾部位置

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

22

2分

+new Array(017) 输出（）

- Ⓐ 17
- Ⓑ NaN
- Ⓒ 15
- Ⓓ error

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

23

关于新特性Generator函数的描述，错误的是：（）

2分

- Ⓐ Generator函数, 又称生成器函数
- Ⓑ 声明Generator函数的关键字是: function*
- Ⓒ Generator函数执行后得到的一个生成器
- Ⓓ 使用return语句使Generator函数暂停执行, 直到next方法的调用

正确答案: 学生答案:

打开解析 ☐

24

2分

vue的设计模式是 ()

- Ⓐ MVC
- Ⓑ MVVM
- Ⓒ MVX
- Ⓓ 以上都不对

正确答案: 学生答案:

打开解析 ☐

25

2分

sessionStorage保存数据的方法正确的是 ()

- Ⓐ sessionStorage.setItem("键名", "键值");
- Ⓑ sessionStorage.saveltem("键名", "键值");
- Ⓒ sessionStorage.setItem("键值", "键名");
- Ⓓ sessionStorage.saveltem("键值", "键名");

正确答案: 学生答案:

打开解析 ☐

26

2分

在php中哪一个方法来获取浏览器属性

- Ⓐ \$_SERVER['PHP_SELF']
- Ⓑ \$_SERVER['HTTP_VARIENT']
- Ⓒ \$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
- Ⓓ \$_SERVER['SERVER_NAME']

正确答案: 学生答案:

打开解析 ☐

27

在nodejs中, 用来引入其它模块的函数是?

2分

- (A) include
- (B) require
- (C) import
- (D) get

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

28

2分

下列的关于 ajax 描述当中， 错误的是()

- (A) ajax是异步javascript和xml， 用于在web页面中实现异步数据交互
- (B) ajax的核心对象是xmlhttprequest
- (C) ajax的状态码1代表正在发送请求， 2代表正在解析响应内容， 可通过ajax.status获取
- (D) ajax的缺点是对搜索引擎不友好， 并且存在跨域问题限制

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

29

2分

下面的代码的输出是结果为： <?php \$s = '12345'; \$s[\$s[1]] = '2'; Echo \$s; ?>

- (A) 12345
- (B) 11345
- (C) 22345
- (D) 12245

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

30

2分

关于html5说法错误的是()

- (A) canvas是HTML中你可以绘制图形的区域
- (B) SVG表示可缩放矢量图形
- (C) queryselector的功能类似于jquery的选择器
- (D) queryString是HTML5查找字符串的新方法

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

二、多选题 共15题，30分

1

2分

关于less说法正确的是（）

- ☐ A less是css预处理器
- ☐ B 增加了变量、Mixin、函数
- ☐ C 使 CSS 更易维护和扩展
- ☐ D Less 可以运行在 Node 或浏览器端。

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

2

2分

关于cookie、sessionStorage和localStorage，以下哪个说法是正确的是（）：

- ☐ A sessionStorage和localStorage的存储空间比cookie的存储空间更大
- ☐ B sessionStorage和localStorage比cookie有更多丰富易用的接口
- ☐ C cookie、sessionStorage和localStorage都可以在浏览器和服务端间来回传递
- ☐ D sessionStorage和localStorage都有各自独立的存储空间

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

3

2分

在jquery-mobile中关于data-role="collapsible"说法正确的是（）

- ☐ A 默认情况下，内容是被折叠起来的
- ☐ B 在页面加载时展开内容，请使用 data-collapsed="false"
- ☐ C 在页面加载时展开内容，请使用 data-collapsed="true"
- ☐ D 有这个属性后元素就是一个可折叠的内容块

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

4

2分

下面运算结果，结果为false的是：（）

- ☐ A Symbol.for('name') == Symbol.for('name')
- ☐

- ☐ B Symbol('name') == Symbol.for('name')
- ☐ C Symbol('name') == Symbol('name')
- ☐ D Symbol.for('name') == Symbol('name')

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

5

2分

Nodejs的特点有哪些？

- ☐ A 依赖于Chrome V8引擎进行代码解释
- ☐ B 事件驱动
- ☐ C 非阻塞I/O
- ☐ D 轻量、可伸缩，适于实时数据交互应用
- ☐ E 单进程，单线程

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

6

2分

php中，不是定义静态变量的关键字是（ ）

- ☐ A static
- ☐ B statics
- ☐ C STATIC
- ☐ D STATICS

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

7

2分

关于Jquery-mobile说法正确是（ ）

- ☐ A Query Mobile 是用于创建移动 Web 应用的前端开发框架。
- ☐ B jQuery Mobile 可以应用于智能手机与平板电脑。
- ☐ C jQuery Mobile 使用 HTML5 & CSS3 最小的脚本来布局网页。
- ☐ D 以上都正确

正确答案： 学生答案：

打开解析 ☐

8

2分

在jquery-mobile中页面事件描述正确的是（）

- ☐ A pagebeforeshow 在"去的"页面触发，在过渡动画开始前
- ☐ B pageshow 在"去的"页面触发，在过渡动画完成后
- ☐ C pagebeforehide 在"来的"页面触发，在过渡动画开始前
- ☐ D pagehide 在"来的"页面触发，在过渡动画完成后。

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

9

2分

关于Map结构的介绍，下面说法正确的是：（）

- ☐ A 是键值对的集合
- ☐ B 创建实例需要使用new关键字
- ☐ C Map结构的键名必须是引用类型
- ☐ D Map结构是可遍历的

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

10

2分

http状态码说法正确的是（）

- ☐ A 1XX系列响应代码仅在与HTTP服务器沟通时使用
- ☐ B 2XX系列响应代码表明操作成功了
- ☐ C 3XX系列响应代码表明：客户端需要做些额外工作才能得到所需要的资源
- ☐ D 4XX表示服务器端错误
- ☐ E 5XX表示客户端错误

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

11

2分

关于for...in的简述，说法正确的是：（）

- ☐ A 可以遍历对象
- ☐ B 可以遍历数组
- ☐ C 可以遍历map数据
- ☐ D 以上都正确

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) 

12

2分

关于Set结构的实例方法，下面说法正确的是：（）

- ☐ A set方法中不允许出现重复的值，一但出现，自动过滤掉
- ☐ B clear方法用于清除所有成员。
- ☐ C add()方法添加值
- ☐ D 可以用于数组去重

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) 

13

2分

以下属于JavaScript基本数据类型的是()

- ☐ A Boolean
- ☐ B undefined
- ☐ C Symbol
- ☐ D Array

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) 

14

2分

在vue中，vue-router模块的组件是（）

- ☐ A <router-view></router-view>
- ☐ B <keep-alive></keep-alive>
- ☐ C <router-link></router-link>
- ☐ D <vue-router></vue-router>

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) 

15

2分

如果想要绘制带边框的条纹状的表格需要添加的类有（）

- ☐ A table-condensed
- ☐ B table-hover
- ☐ C table-bordered



☐ table-striped

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

三、判断题 共5题，10分

1

2分

webpack中，entry入口，告诉webpack要使用哪个模块作为构建项目的起点

- ☐ (A) 对
- ☐ (B) 错

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

2

2分

express中，唯一内置的中间件是session中间件？

- ☐ (A) 对
- ☐ (B) 错

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

3

2分

先调用super()，才可以使用this

- ☐ (A) 对
- ☐ (B) 错

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

4

2分

v-model可以实现双向绑定

- ☐ (A) 对
- ☐ (B) 错

正确答案： 学生答案：

[打开解析](#) ☐

5

2分

在jquery-mobile中pagecreate当页面已创建，但增强完成之前，触发该事件。

- ☐ (A) 对

Ⓑ 错

正确答案： 学生答案：

打开解析

四、问答编程题 共2题，100分

1
50分

用vue完成以下效果

要求：

- 1) 使用axios调用模拟数据显示到页面上
- 2) 点击+和-按钮让数量发生变化
- 3) 点击+和-时，让小计中的金额发生变化
- 4) 点击+和-时，选中的商品才会在合计中重新计价
- 5) 页面样式可以自己写，也可以使用框架

(如:bootstrap)

效果图如下：



素材3.zip

学生答案:

打开解析

2
50分

用jquery-mobile完成以下效果图

要求：

- 1) 最终效果和效果图保持一致
- 2) 点击“未使用”、“已使用”、“已过期”切换内容
- 3) 适应所有手机设备



 [素材2.zip](#)

学生答案:

[打开解析](#) ☐