AI 模型与应用测评自证

1. 测试指标与标准定义

准确率/召回率/F1：掌握分类任务基础指标体系——Precision（查准率，预测为正中实际为正的比例，衡量"预测有多可靠"）、Recall（查全率，实际为正中被正确预测的比例，衡量"遗漏了多少"）；理解 Precision-Recall 的 trade-off——阈值提高→Precision 升 Recall 降；掌握 F1-Score 作为 Precision 和 Recall 调和平均的综合指标；熟悉宏平均（Macro-F1, 各类 F1 平均，关注小类）和微平均（Micro-F1, 全局 TP/FP/FN 计算，关注整体）的区别与适用场景。

MOS（主观评测）：掌握 MOS（Mean Opinion Score）作为语音/音频质量主观评估的标准——1~5 分 Likert 量表，多名评测者打分取均值；理解 MOS 在 TTS 语音自然度、语音增强质量评估中的行业标准地位；熟悉 PESQ/POLQA（客观模拟 MOS）和 DNSMOS（深度学习预测 MOS）作为自动化 MOS 近似的方法。

分类任务扩展指标：掌握 AUC-ROC（ROC 曲线下面积，衡量模型区分正负样本的整体能力，对阈值不敏感）、AP/mAP（检测任务的平均精度）、Top-K 准确率（预测前 K 中含正确类别的比例）等指标的定义与适用场景。

生成任务指标：掌握 BLEU（机器翻译，N-gram 精确率的几何平均+短句惩罚）、ROUGE（摘要，召回导向的 N-gram/LCS 匹配）、METEOR（综合同义词匹配和词序惩罚）等自动评测指标；理解这些 N-gram 匹配指标与人类判断的相关性有限，需结合人工评估。

回归与排序指标：掌握 MSE/MAE/RMSE（回归误差指标）、NDCG/MRR（排序质量指标）、Recall@K（检索召回率）等各类任务的标准评估方法。

2. 各领域 Benchmark 选取与使用

NLP Benchmark：掌握主流 NLP 评测基准——GLUE/SuperGLUE（自然语言理解综合评测，含情感分析、NLI、相似度等子任务）、SQuAD（阅读理解抽取式问答）、MMLU（大模型多领域知识评测）、HumanEval（代码生成评测）、MT-Bench/Chatbot Arena（对话模型人类偏好评测）；理解不同 Benchmark 的评测维度和局限性。

CV Benchmark：掌握主流 CV 评测基准——ImageNet（图像分类，Top-1/Top-5 准确率）、COCO（目标检测/实例分割，mAP@IoU）、ADE20K（语义分割，mIoU）、KITTI（自动驾驶感知）；理解 Benchmark 选择需匹配目标应用场景。

语音 Benchmark：熟悉 LibriSpeech（英文 ASR, WER 评测）、AISHELL（中文 ASR）、LJSpeech/VCTK（TTS 评测）等标准数据集及其评估协议。

大模型综合 Benchmark：掌握大模型评测体系——C-Eval/CMMLU（中文知识评测）、GSM8K（数学推理）、BBH（困难推理任务）、AlpacaEval（指令遵循）；理解多维度评测（知识、推理、代码、安

全、多语言）全面衡量大模型能力的必要性。

Benchmark 选取原则：理解评测基准选取需考虑——与目标任务的匹配度、数据分布的代表性、评测指标的合理性、是否存在数据泄露风险（训练集与测试集重叠）、评测结果的可复现性。

3. 评测数据构建

数据采集与标注：掌握评测数据集的构建流程——需求分析（明确评测目标和场景）→ 数据采集（覆盖多样化场景和边界情况）→ 标注方案设计（标注规范、标签体系）→ 人工标注（多人标注+标注一致性检查 Kappa/IAA）→ 质量审核（抽检、交叉验证）。

数据质量控制：掌握评测数据的质量保障方法——标注者间一致性（Inter-Annotator Agreement）检查、边界样例的仲裁机制、标注规范迭代优化；理解评测数据质量直接决定评测结论可靠性。

数据分布设计：理解评测集需考虑的分布要素——类别均衡性（避免主类偏倚导致指标虚高）、难度梯度分布（easy/medium/hard 分层评估模型能力边界）、领域覆盖度（泛化评测 vs 特定场景评测）。

对抗与鲁棒性数据：掌握对抗样本构建方法——输入扰动（同义词替换、语序调整、拼写错误注入）测试模型鲁棒性；理解对抗评测在发现模型脆弱性、提升模型可靠性中的作用。

4. 自动评测

评测流水线设计：掌握自动评测系统的工程架构——模型推理→结果收集→指标计算→报告生成的端到端自动化流程；理解自动评测在持续迭代（每次模型更新自动跑评测）中的效率价值。

LLM 自动评测：掌握用大模型作为评判者（LLM-as-Judge）的评测范式——通过 prompt 让强模型（如 GPT-4）对模型输出打分/排序；理解该方法的便利性（可扩展、成本低于人工）和局限性（评判偏差、position bias、对自身输出的偏好）。

A/B 测试与在线评测：掌握在线评测的方法——流量分割实验、统计显著性检验（p-value < 0.05）、最小样本量估算；理解离线评测与在线效果之间可能存在 gap（离线指标提升不等于线上业务指标改善）。

评测平台与工具：熟悉开源评测框架（lm-evaluation-harness/OpenCompass）的使用；掌握评测结果的可视化与对比分析方法。

5. 测试结果分析

结果解读与归因：掌握评测结果的深度分析方法——不仅看总体指标，还需 case-by-case 错误分析（bad case 归类、错误模式识别）；理解 confusion matrix 在分类任务中定位具体类别间混淆的作用。

分层分析：掌握按维度拆解评测结果——按难度（easy/hard 子集表现）、按领域（各细分场景指标）、按数据特征（长文本 vs 短文本、高频 vs 低频）分层分析，定位模型的强项与短板。

统计显著性：理解评测结果的统计严谨性——使用 bootstrap 置信区间或 paired t-test 判断两个模型的性能差异是否显著，避免因随机波动得出错误结论。

性能-效率权衡分析：掌握综合评估维度——不仅比较精度指标，还需考量推理速度（latency/throughput）、模型大小（参数量/存储）、计算成本（FLOPs），在精度与效率之间做工程权衡决策。

业务线知识自证

1. 鸿蒙生态战略

HarmonyOS 架构理解：掌握鸿蒙操作系统的分布式架构设计理念——一次开发多端部署，通过分布式软总线实现跨设备协同（手机、平板、穿戴、车机、智慧屏等全场景设备无缝连接）；理解鸿蒙微内核架构相比 Linux 宏内核在安全性（形式化验证）和实时性上的设计优势。

鸿蒙开发生态：熟悉 HarmonyOS 应用开发体系——ArkTS 声明式 UI 开发范式（类比 SwiftUI/Compose 的声明式思想）、ArkUI 组件框架、Ability 应用模型（UIAbility/ExtensionAbility）；理解鸿蒙从 AOSP 兼容到纯鸿蒙（HarmonyOS NEXT）的生态转型战略——构建自主可控的操作系统底座。

鸿蒙 AI 能力集成：掌握 HarmonyOS AI 能力的集成方式——HiAI Foundation（端侧 AI 推理引擎，支持 NPU 加速）、HiAI Engine（预置 AI 能力如 OCR/ASR/NLU）；理解端侧 AI 在隐私保护和低延迟场景中的战略价值。

1+8+N 全场景战略：理解华为以手机为核心（1），平板/PC/穿戴/智慧屏/车机/耳机/音箱/眼镜为入口（8），IoT 设备为泛化（N）的全场景智慧生态布局；掌握鸿蒙系统在这一战略中作为统一操作系统底座的核心定位。

2. 云服务产品

华为云 AI 服务：熟悉华为云 AI 产品矩阵——ModelArts（一站式 AI 开发平台：数据标注→模型训练→模型部署→推理服务）、HiLens（端云协同 AI 开发平台）、TICS（可信智能计算服务，联邦学习平台）；掌握 ModelArts 在模型训练（支持多框架、自动化调参）和推理部署（在线推理/批量推理/边缘部署）中的工程实践。

EI（企业智能）产品线：了解华为 EI 产品在企业 AI 落地中的定位——智能数据湖（数据治理+AI 分析）、知识图谱服务、对话机器人服务、OCR 服务等预构建 AI 服务降低企业 AI 门槛。

昇腾计算生态：掌握华为 AI 计算全栈——昇腾 NPU 硬件（Ascend 910/310 训练/推理芯片）→ CANN（AI 异构计算架构，算子库+编译优化）→ MindSpore（AI 框架）→ ModelArts（开发平台）的垂直整合；理解昇腾生态在国产算力自主可控战略中的意义。

盘古大模型：了解华为盘古大模型体系——NLP 大模型（盘古 NLP）、CV 大模型（盘古 CV）、多模态大模型、科学计算大模型（气象/药物/矿山等行业模型）；理解行业大模型（非通用大模型）的差异化定位——深度结合行业知识和数据，解决垂直场景问题。

3. AI 和大数据业务知识

AI 在华为业务中的应用：理解 AI 在华为各业务线的落地场景——

- 终端：AI 摄影（计算摄影、超分辨率）、语音助手（小艺，ASR+NLU+TTS）、智慧搜索

- 云与计算：AI 辅助运维（AIOps 异常检测、根因分析）、智能客服、内容审核
- 网络：AI 预测性维护（网络故障预测、流量预测）、智能优化（参数自动调优）

大数据业务应用：掌握大数据技术在业务场景中的应用模式——

- 用户画像：多维标签体系构建（基础属性+行为偏好+兴趣标签），支撑精准营销和个性化推荐
- 实时分析：流式处理架构（Kafka+Flink）实现实时数据看板、实时告警
- 离线分析：数据仓库（Hive/Spark SQL）支撑业务报表、趋势分析、AB 实验分析

数据安全与隐私合规：理解数据安全在AI/大数据业务中的重要性——GDPR/个人信息保护法的合规要求、数据脱敏技术（差分隐私、K 匿名）、数据分级分类管理；掌握联邦学习、安全多方计算等隐私保护计算技术在"数据可用不可见"场景中的应用。

AI 工程化落地挑战：理解从模型研发到业务落地的工程化挑战——模型-数据飞轮（持续收集反馈数据迭代模型）、模型监控（数据漂移检测、模型性能衰减告警）、模型治理（版本管理、A/B测试、灰度发布）；掌握 MLOps 理念在缩短模型从实验到生产周期中的核心作用。

大数据知识自证

1. 大数据组件与框架

Hadoop 生态：掌握 Hadoop 核心三件套——HDFS（分布式存储）+ YARN（资源调度）+ MapReduce（计算引擎）的协作关系；理解 Hadoop 生态作为大数据基础设施的定位。

Spark：掌握 Spark 基于 RDD（弹性分布式数据集）的内存计算模型——相比 MapReduce 避免频繁磁盘 IO 实现数十倍性能提升；理解 Spark 的惰性求值（transformation 惰性记录 DAG，action 触发执行）和宽窄依赖对 shuffle 的影响；熟悉 Spark SQL（DataFrame/Dataset 结构化查询）、Spark MLlib（分布式机器学习库）、Spark Streaming（微批流处理）等子模块的应用场景。

Flink：了解 Flink 作为真正流处理引擎（event-driven）与 Spark Streaming 微批模式的本质区别——Flink 逐事件处理实现更低延迟；熟悉 Flink 的 Exactly-Once 语义保证和 Checkpoint 容错机制。

Kafka：掌握分布式消息队列的核心概念——Topic/Partition/Consumer Group；理解 Kafka 作为大数据 pipeline 中数据总线的角色——解耦生产者与消费者，支持高吞吐实时数据流转。

2. 分布式文件系统

HDFS：掌握 HDFS 的 Master-Slave 架构——NameNode（管理元数据，文件→Block 映射）+ DataNode（存储实际数据 Block）；理解三副本策略（同机架一份、跨机架两份）的容错与数据本地性设计；熟悉 HDFS 适合大文件顺序读写、不适合小文件和随机写的特性；掌握 HDFS 在大规模数据集存储中的实践应用。

对象存储：了解云上对象存储（如 OBS/S3）相比 HDFS 的弹性扩展和存算分离优势，以及在现代大数据架构中逐步替代 HDFS 的趋势。

3. 大规模计算框架

YARN：掌握 YARN 的统一资源管理架构——ResourceManager（全局资源调度）+ NodeManager（单节点资源管理）+ ApplicationMaster（应用级资源协调）；理解 YARN 将资源管理与计算框架解耦，使 Spark/Flink/MapReduce 等多种计算引擎可共享集群资源。

MapReduce：掌握 Map→Shuffle→Reduce 三阶段计算模型；理解 MapReduce 的局限——每个 Job 落盘一次，迭代算法（如机器学习训练）效率低下，这正是 Spark 内存计算取代 MapReduce 的核心动机。

分布式训练框架：掌握 Horovod（基于 Ring All-Reduce 的数据并行训练）、DeepSpeed（ZeRO 优化器 + 流水线并行 + 混合精度，支持百亿级模型训练）、Megatron-LM（模型并行，张量并行切分）

等框架在大模型训练中的应用与选型。

4. 数据库管理与应用

关系型数据库：掌握 SQL 核心操作（JOIN/GROUP BY/子查询/窗口函数）；理解 ACID 事务特性（原子性/一致性/隔离性/持久性）；熟悉索引原理（B+ Tree 索引适合范围查询，Hash 索引适合等值查询）和查询优化（执行计划分析、索引命中、避免全表扫描）；具备 MySQL/PostgreSQL 的工程实践经验。

数据仓库（Hive）：掌握 Hive 将 SQL 查询转换为 MapReduce/Spark 任务执行的工作原理；理解 Hive 作为数据仓库工具在离线批量分析中的定位——适合大规模数据的 OLAP 查询，不适合低延迟事务处理；熟悉分区表（按日期/地域分区减少扫描量）和分桶表（Hash 分桶优化 JOIN）的性能优化策略；具备使用 HiveQL 进行数据查询与分析的实践经验。

NoSQL 数据库：了解不同 NoSQL 类型的适用场景——键值存储（Redis, 缓存/实时计数）、文档存储（MongoDB, 灵活 schema）、列族存储（HBase, 海量数据随机读写）、图数据库（Neo4j, 关系查询）；理解 CAP 定理在分布式数据库设计中的权衡。

向量数据库：掌握向量数据库（Faiss/Milvus/Pinecone）在 AI 应用中的核心作用——存储 embedding 向量并支持高效近似最近邻检索（ANN）；理解 HNSW（分层导航小世界图）和 IVF+PQ（倒排索引+乘积量化）两种主流索引算法的原理与适用场景。

5. 数据处理与 ETL

数据采集：了解 Flume（日志采集）、Sqoop（关系型数据库↔HDFS 数据迁移）等工具的应用场景。

数据处理：掌握 ETL（Extract-Transform-Load）流程在数据仓库建设中的核心作用；熟悉数据清洗（缺失值处理、异常值检测、去重）、特征工程（数值归一化/标准化、类别编码 One-Hot/Label Encoding、特征交叉）在机器学习数据准备中的实践。

数据质量与治理：理解数据质量维度（完整性、一致性、准确性、时效性）在大数据场景下的重要性；了解数据血缘追踪在排查数据问题中的价值。

机器学习基础自证

1. 机器学习基础

基础概念

过拟合与欠拟合：深刻理解 bias-variance tradeoff——欠拟合表现为高偏差（模型容量不足，无法拟合训练数据的真实模式），过拟合表现为高方差（模型容量过大，记忆了训练噪声导致泛化能力下降）；掌握通过学习曲线（训练/验证误差随数据量变化）诊断过拟合/欠拟合的方法。

误差分解：理解泛化误差 = 偏差^2 + 方差 + 不可约噪声的分解本质；掌握训练误差、验证误差、测试误差的区别与各自用途——训练误差衡量拟合能力，验证误差用于模型选择与超参调优，测试误差估计泛化性能。

最大似然估计（MLE）：掌握 MLE 的核心思想——选择使观测数据出现概率最大的参数值；理解对数似然函数简化连乘为求和的数学技巧；熟悉 MLE 在大样本下的一致性和渐近正态性等统计性质。

贝叶斯统计：掌握贝叶斯公式 $P(\theta|D) \propto P(D|\theta)P(\theta)$ 的后验=似然×先验的核心框架；理解 MAP 估计与 MLE 的关系——MAP 相当于在 MLE 基础上加入先验正则（高斯先验对应 L2 正则，拉普拉斯先验对应 L1 正则）；熟悉贝叶斯方法在不确定性估计中的优势。

随机梯度下降（SGD）：掌握从批量梯度下降（全量数据计算梯度）到 SGD（单样本）到 Mini-batch SGD（小批量）的演进动机——计算效率与梯度估计方差的权衡；理解 SGD 引入的梯度噪声反而有助于跳出局部极小值的正则化效应。

学习方式

监督学习：掌握分类（离散标签）与回归（连续值）两大任务类型；理解经验风险最小化（ERM）的优化目标与结构风险最小化（SRM）加入正则化的改进。

无监督学习：掌握聚类（K-Means、层次聚类、DBSCAN）、降维（PCA、t-SNE）、密度估计（GMM）、生成模型（VAE、GAN）等核心任务；理解无监督学习在特征发现和数据探索中的价值。

半监督学习：理解利用少量标注+大量无标注数据的核心动机——标注成本高昂；掌握核心假设（平滑性假设、聚类假设、流形假设）；熟悉伪标签（pseudo-labeling）、一致性正则化（FixMatch: 弱增强预测→强增强一致）等方法。

弱监督学习：理解标注信号不完整/不精确的场景——包括不完全监督（部分标注）、不精确监督（粗粒度标签如图像级标签做像素级任务）、不准确监督（噪声标签）；熟悉噪声标签学习的方法如 MixUp、Co-teaching。

自监督学习：掌握从数据本身构造监督信号的核心思想；理解对比学习（SimCLR: 同一样本不同增强为正对，不同样本为负对）和掩码预测（BERT MLM、MAE 随机 mask 图像 patch 并重建）两大范式。

强化学习：掌握 MDP 框架（状态、动作、奖励、转移概率、折扣因子）；理解 value-based（Q-Learning/DQN 学习状态-动作价值函数）和 policy-based（REINFORCE/PPO 直接优化策略）的区别；熟悉 exploration-exploitation 平衡问题。

学习方法

迁移学习：掌握 domain adaptation 的核心问题——源域与目标域分布不一致；理解预训练+微调（fine-tuning）范式的本质——在大规模源域数据上学习通用表征，在目标域少量数据上适配；熟悉 feature alignment（MMD、对抗域适应）方法。

小样本学习（Few-shot Learning）：理解在极少标注样本下学习的挑战；掌握度量学习方法（Prototypical Network 计算 query 到类原型距离分类、Matching Network）和优化方法（MAML 学习好的初始化参数使少量梯度步即可适配新任务）。

多任务学习：掌握硬参数共享（共享底层网络+任务特定头）与软参数共享（各任务独立网络+正则化约束参数相似）的设计模式；理解任务间相互辅助（正迁移）和冲突（负迁移）的权衡；熟悉 MMOE/PLE 等门控专家混合架构处理任务关系建模。

元学习（Meta-Learning）：理解"学会学习"的核心思想——从多个任务的学习经验中学习跨任务的泛化能力；掌握 MAML 通过二阶梯度优化学习对新任务快速适应的初始化参数的方法。

机器学习算法

K 最近邻（KNN）：掌握基于距离的惰性学习算法本质——不训练模型，推理时按距离找 K 个最近邻投票；理解 K 值选择（过小→过拟合，过大→欠拟合）和距离度量（欧氏/曼哈顿/余弦）的影响；熟悉 KD-Tree/Ball-Tree 加速近邻搜索。

决策树：掌握树的构建过程——选择最优特征划分（ID3 用信息增益、C4.5 用增益比、CART 用基尼系数）→递归分裂→剪枝防过拟合；理解信息增益的本质——划分后信息熵的减少量；熟悉预剪枝与后剪枝策略。

朴素贝叶斯：掌握基于贝叶斯定理+条件独立假设的分类方法；理解"朴素"在于假设特征之间条件独立——虽然假设往往不成立但实践中效果仍好的原因（分类只需比较后验概率大小，不需要精确概率值）。

逻辑回归：掌握用 sigmoid 函数将线性模型输出映射到 (0,1) 概率的分类方法；理解 LR 本质是对数几率的线性模型 $\log(p/(1-p)) = wTx$；熟悉正则化（L1 稀疏特征选择、L2 防过拟合）的作用。

SVM：掌握最大间隔分类器的核心思想——找到使两类间隔最大的超平面；理解核技巧（kernel trick）将低维不可分数据隐式映射到高维空间实现非线性分类的数学直觉；熟悉常用核函数（线性核、RBF 核、多项式核）及软间隔（松弛变量 C 参数权衡间隔与误分类）。

AdaBoost：掌握自适应提升的核心机制——每轮训练一个弱分类器，根据错误率调整样本权重（被错分的样本权重增大），最终加权投票组合；理解指数损失函数与 AdaBoost 的等价关系。

随机森林：掌握 Bagging + 随机特征子集的双重随机化设计——每棵树用 bootstrap 采样数据+随机选择特征子集训练，降低方差提升泛化；理解 OOB（Out-of-Bag）估计作为内置验证的便利性。

K-Means 聚类：掌握迭代算法流程——随机初始化质心→分配最近质心→更新质心→重复至收敛；理解算法优化目标是最小化类内平方和（inertia）；熟悉 K-Means++ 初始化策略改善初始质心选择、Elbow 法和 Silhouette 系数确定 K 值。

MLP（多层感知机）：掌握前馈神经网络的基本结构——输入层→隐藏层（非线性激活）→输出层；理解万能近似定理——单隐层 MLP 理论上可以逼近任意连续函数；熟悉激活函数选择（ReLU 解决梯度消失、Sigmoid/Tanh 的饱和区问题）。

马尔可夫模型：掌握马尔可夫性质——未来状态只依赖当前状态，与历史无关；理解 HMM 三大问题（评估问题/前向算法、解码问题/Viterbi、学习问题/Baum-Welch）及其在序列标注、语音识别中的经典应用。

数据降维

PCA：掌握主成分分析的核心——对数据协方差矩阵做特征分解，选取最大特征值对应的特征向量作为投影方向；理解 PCA 本质是寻找最大方差方向（等价于最小重建误差）的线性降维。

SVD：掌握奇异值分解 A=UΣV^T 的数学形式与截断 SVD 的低秩近似应用；理解 SVD 与 PCA 的关系——对中心化数据矩阵做 SVD 等价于对协方差矩阵做特征分解；熟悉 SVD 在推荐系统（矩阵分解）和文本分析（LSA 潜在语义分析）中的应用。

t-SNE：掌握 t-SNE 将高维数据映射到低维进行可视化的非线性降维方法；理解其核心思想——在高维用高斯分布建模点对相似度，在低维用 t 分布（重尾解决拥挤问题）建模，最小化两个分布的 KL 散度；了解 t-SNE 不保持全局结构、计算复杂度高的局限性以及 UMAP 的改进。

集成学习

Bagging：掌握并行集成策略——bootstrap 有放回采样训练多个基学习器，投票/平均聚合；理解 Bagging 主要降低方差，对不稳定学习器（如决策树）效果显著。

Boosting：掌握串行集成策略——每个新模型重点关注前一轮模型错误，加权组合；理解 Boosting 主要降低偏差；熟悉 GBDT 通过拟合负梯度（残差）逐步修正的原理以及 XGBoost 的工程优化（二阶展开、正则化、列采样、分位数近似分裂）。

Stacking：掌握分层集成策略——第一层多个异质基模型的输出作为第二层元模型的输入特征；理解 Stacking 利用不同模型互补优势，需要交叉验证防止信息泄露。

分布式机器学习

分布式 SGD：掌握数据并行的核心思想——数据切分到多个 worker，各自计算梯度后聚合更新；理解同步 SGD（等待所有 worker）与异步 SGD（不等待，可能梯度过时）的权衡。

MapReduce：掌握 Map（数据切分并行处理）→ Shuffle（按 key 分组）→ Reduce（聚合计算）的计算范式；理解其在大规模数据预处理和简单统计中的适用性，以及在迭代算法（如机器学习）中频繁

磁盘 IO 的低效问题。

Parameter Server：掌握 PS 架构——server 节点维护全局参数，worker 节点拉取参数计算梯度后推送更新；理解 PS 在异步训练和大规模稀疏模型中的优势。

Ring All-Reduce：掌握环形通信拓扑——每个节点只与相邻节点通信，经过 2(N-1) 步完成全局梯度聚合；理解其相比 PS 的优势——通信量与节点数无关，带宽利用率最优，是当前数据并行训练的主流选择（如 NCCL）。

联邦学习：掌握"数据不出域"的核心思想——各参与方在本地训练模型，仅上传模型参数/梯度到中心服务器聚合（FedAvg）；理解联邦学习解决数据隐私与数据孤岛问题的实际意义；熟悉非 IID 数据分布对联邦学习收敛性的挑战。

2. 神经网络基础

基础概念

代价函数：掌握常用损失函数的设计动机——MSE（回归任务，假设高斯噪声）、交叉熵（分类任务，最小化预测分布与真实分布的 KL 散度）、Focal Loss（类别不平衡，降低 easy sample 损失权重）；理解损失函数选择对训练稳定性和收敛速度的影响。

输出单元：掌握不同任务的输出层设计——线性单元（回归）、sigmoid（二分类，输出概率）、softmax（多分类，输出概率分布）；理解 softmax 的数值稳定性处理（减最大值防止溢出）。

反向传播：深刻理解反向传播的本质——链式法则的高效实现，从输出层反向逐层计算损失对每个参数的梯度；掌握计算图（computation graph）的概念——前向传播构建图并缓存中间结果，反向传播沿图反向传播梯度；理解梯度消失（sigmoid 饱和区梯度接近 0 导致深层参数几乎不更新）与梯度爆炸（梯度连乘积指数增长）问题。

模型架构设计：掌握网络深度与宽度的权衡——更深的网络可以学习更抽象的层次特征（浅层边缘/纹理→深层语义），但训练难度增加；理解残差连接（ResNet）、密集连接（DenseNet）等设计缓解深层网络训练困难的核心机制。

正则化策略

范数惩罚：掌握 L1 正则化（权重绝对值之和，产生稀疏解实现特征选择）与 L2 正则化（权重平方和，权重衰减使权重趋小但不为零）的区别与几何直觉——L1 在坐标轴尖角处产生稀疏解，L2 在原点附近均匀收缩。

数据增强：掌握通过变换训练数据扩大数据集的策略——图像领域（翻转、旋转、裁剪、颜色抖动、Mixup/CutMix）、NLP 领域（同义词替换、回译、EDA）；理解数据增强本质是引入先验知识约束模型学习不变性。

提前终止（Early Stopping）：掌握监控验证集损失，在其开始上升时停止训练的策略；理解提前终止等价于隐式 L2 正则化的理论关系。

Dropout：掌握训练时随机以概率 p 置零神经元输出的机制；理解 Dropout 的集成学习解释——每次前向传播相当于采样一个子网络，推理时等效于指数级子网络的集成平均；熟悉推理时需乘以

(1-p)（或训练时使用 Inverted Dropout）保持期望一致。

对抗训练：掌握在输入上添加小幅对抗扰动（FGSM: 沿损失梯度方向添加 ε 扰动）训练模型的正则化方法；理解对抗训练既提升模型鲁棒性又作为正则化改善泛化的双重作用。

训练优化策略

SGD 及动量：掌握 Momentum SGD 引入指数加权平均历史梯度的加速机制——减少梯度振荡、加速沿一致方向的收敛；理解 Nesterov 动量"先看后跳"的改进思路。

自适应学习率：掌握 Adam 结合一阶动量（梯度指数均值）和二阶动量（梯度平方指数均值）自适应调整每个参数学习率的原理；理解 AdaGrad（累积历史梯度平方，学习率单调递减）→ RMSprop（指数衰减解决学习率过快衰减）→ Adam 的演进逻辑；熟悉 AdamW 将权重衰减与自适应学习率解耦的改进。

参数初始化：掌握 Xavier 初始化（保持前向传播方差一致，适用于 sigmoid/tanh）和 He 初始化（适用于 ReLU，考虑一半神经元被置零）的设计原理；理解不良初始化导致信号消失或爆炸的根因。

二阶近似法：掌握牛顿法利用 Hessian 矩阵（二阶导数）确定更新方向和步长，收敛速度快（二次收敛）但计算 Hessian 的 $O(n^2)$ 存储和 $O(n^3)$ 求逆代价巨大；理解拟牛顿法（L-BFGS 用有限内存近似 Hessian 逆）和自然梯度（Fisher 信息矩阵近似）的工程折中方案。

经典基础网络原理

CNN（卷积神经网络）：掌握卷积操作的三大性质——局部连接（感受野限制关注局部模式）、参数共享（同一卷积核扫描全图减少参数量）、平移等变性（目标位置变化不影响检测）；理解 feature map 的层次化特征提取——浅层学习边缘/纹理，深层组合为语义特征；熟悉 pooling 层降采样增加感受野与平移不变性的作用。

RNN/LSTM（循环与递归神经网络）：掌握 RNN 通过隐状态在时间步间传递信息处理序列数据的核心机制；深刻理解 LSTM 通过门控机制（遗忘门、输入门、输出门）解决长序列梯度消失问题——遗忘门控制丢弃旧信息，输入门控制写入新信息，cell state 作为信息高速公路实现长距离传递；熟悉 GRU 合并遗忘/输入门为更新门的简化设计。

Transformer（注意力机制神经网络）：掌握 Self-Attention 的核心计算——Q/K/V 矩阵通过 Attention(Q,K,V)=softmax(QK^T/√d_k)V 计算加权聚合；理解 Multi-Head Attention 让不同 head 关注不同子空间信息的设计动机；熟悉位置编码（正弦位置编码/旋转位置编码 RoPE）弥补 Transformer 缺乏位置感知的设计；掌握 Transformer 相比 RNN 的核心优势——O(1) 长距离依赖 + 完全并行化训练。

GCN（图卷积网络）：掌握图神经网络在非欧几何数据（社交网络、分子图、知识图谱）上的消息传递机制——聚合邻居节点特征更新本节点表征；理解谱域方法（基于图拉普拉斯矩阵特征分解的图傅里叶变换）与空域方法（直接在图上定义聚合操作，如 GraphSAGE 采样邻居、GAT 注意力加权聚合）的两条技术路线；熟悉 over-smoothing 问题——GCN 层数过多导致所有节点表征趋同。

模型部署基础自证

1. 模型小型化

低比特量化：掌握将浮点权重/激活值映射到低比特整数（INT8/INT4）的量化方法；理解训练后量化（PTQ, 无需重训练，精度损失较大）与量化感知训练（QAT, 在训练中模拟量化噪声，精度损失小）的区别；熟悉对称量化与非对称量化的设计差异——非对称量化通过 zero point 偏移适配非对称分布（如 ReLU 输出）。

混合精度量化：掌握对网络不同层使用不同量化比特数的策略——敏感层（如第一层/最后一层）保持高精度，中间层使用低精度；理解通过敏感度分析（逐层量化后测量精度下降）确定各层最优比特分配的方法；熟悉 GPTQ（逐层校准，基于 Hessian 二阶信息最小化量化误差）和 AWQ（基于激活值分布识别重要通道保护）在大模型量化中的应用。

结构化剪枝：掌握按结构化粒度（filter/channel/layer 级别）移除冗余参数的方法；理解结构化剪枝相比非结构化剪枝（单个权重置零）的工程优势——可直接获得硬件加速而无需稀疏计算支持；熟悉基于范数（L1 norm 最小的 filter 优先剪除）和基于梯度（对损失影响最小的通道优先剪除）的重要性评估方法。

知识蒸馏：掌握 teacher-student 框架——大模型（teacher）的 soft label（softmax 输出的概率分布，含类间相似性信息）指导小模型（student）学习；理解温度系数 T 的作用——T 越大 softmax 分布越平滑，暴露更多类间关系的 dark knowledge；熟悉 feature-based 蒸馏（中间层特征对齐）和 relation-based 蒸馏（样本间关系对齐）的扩展方法。

AutoML：掌握神经网络架构搜索（NAS）的核心思想——在预定义的搜索空间中自动寻找最优网络架构；理解搜索策略从 RL-based（NASNet, 用 controller 采样架构评估性能）→ 权重共享（ENAS, One-Shot 超网训练后搜索）→ 可微分搜索（DARTS, 连续松弛离散选择实现梯度优化）的效率演进；熟悉 NAS 在端侧高效模型设计（MobileNetV3、EfficientNet）中的实际应用。

结构重参数化：掌握训练时使用多分支复杂结构（如 RepVGG 训练时 3×3 conv + 1×1 conv + identity 三分支），推理时通过数学等价合并为单一卷积的技术；理解重参数化的核心优势——训练时多分支提升表征能力，推理时单分支保证速度和硬件友好；熟悉 BN 折叠（将 Batch Normalization 的 scale/shift 融合进卷积权重）作为基础重参数化操作。

2. 算子加速算法

im2col：掌握将卷积操作转化为矩阵乘法（GEMM）的经典方法——将输入特征图的每个卷积窗口展开为列向量组成矩阵，与卷积核矩阵相乘；理解 im2col 的优势在于充分利用高度优化的 BLAS 矩阵乘法库，缺点是内存占用增大（数据冗余展开）。

Winograd：掌握 Winograd 快速卷积通过减少乘法次数加速小卷积核（3×3）计算的原理——将卷积转化为 element-wise

乘法，以额外加法换取更少乘法（乘法远比加法耗时）；理解 Winograd 变换公式 Y = A^T[(GgG^T) ⊙ (B^TdB)]A 中各变换矩阵的作用；熟悉 Winograd 在 3×3 卷积加速中广泛应用（ARM CPU 加速的核心算法之一）以及数值精度损失的局限。

FFT 快速卷积：掌握利用卷积定理——时域卷积等价于频域乘法——将卷积转化为 FFT→频域逐元素相乘→IFFT 的计算流程；理解 FFT 卷积在大卷积核场景下的计算复杂度优势 O(n log n) vs O(n^2)，但在小卷积核（3×3）场景下因 FFT 变换开销反而不如 Winograd/im2col。

3. 模型部署平台

端侧部署平台

DLLite：熟悉华为端侧轻量级推理框架，支持 HiAI Foundation 模型在华为设备上的高效推理。

MindSpore Lite：掌握华为全场景 AI 框架的端侧推理引擎；熟悉模型转换流程（MindSpore/ONNX/TF 模型→MindSpore Lite .ms 格式）；理解算子融合、量化压缩等端侧优化策略。

TensorFlow Lite：掌握 Google 端侧推理框架的核心流程——模型转换（TFLite Converter: FlatBuffers 格式）→ 量化（动态量化/全整数量化）→ 部署（Interpreter 加载执行）；熟悉 TFLite Delegate 机制将计算委托到 GPU/NPU 加速。

MNN：熟悉阿里端侧推理框架，支持多后端（CPU/GPU/NPU）调度；理解其轻量化设计（极小二进制体积）和动态图推理能力。

QNN：掌握 Qualcomm 神经网络推理引擎在骁龙平台的部署——支持 Hexagon DSP/GPU/CPU 多后端，针对高通硬件深度优化；熟悉模型转换和量化校准流程。

NNIE：熟悉海思 NPU 推理引擎（Neural Network Inference Engine），支持海思芯片上 CNN 模型的硬件加速推理；了解 NNIE 支持的算子范围和自定义算子开发流程。

云侧部署平台

MLOps (MTP/MEP)：掌握模型训练平台（MTP）和模型推理平台（MEP）的全流程——数据准备→模型训练→模型评估→模型发布→在线推理→监控告警；理解 MLOps 的核心价值在于将 ML 实验工程化，实现模型的可重复、可追踪、可迭代的全生命周期管理；具备在 WiseMLOps 平台完成模型部署并为上游提供调用服务的实践经验。

MindSpore：掌握华为全场景深度学习框架的核心特性——自动微分、自动并行（数据并行/模型并行/流水线并行自动切分）、图算融合优化；理解其在昇腾 NPU 上的原生优化优势。

TensorRT：掌握 NVIDIA GPU 推理优化引擎的核心技术——层融合（将 Conv+BN+ReLU 合并为单一 kernel）、精度校准（FP32→FP16/INT8 自动校准）、动态 tensor 内存复用、kernel 自动调优（从候选实现中选择最优 kernel）；理解 TensorRT 将模型编译为高度优化的引擎文件的部署流程。

TensorFlow Serving：掌握 Google 模型服务化框架——gRPC/REST API 提供推理服务、模型版本管理（自动加载最新版本、AB 测试灰度发布）、批处理调度（dynamic batching 提升吞吐）；理解其在生产环境高可用部署中的工程实践。

软件基础知识自证

1. 需求工程

面向对象分析（OOA）：掌握从问题域中识别对象、属性、行为和关系的分析方法；理解 OOA 的核心产出——领域模型（概念类图），通过抽象现实世界实体建立系统的概念框架。

Use Case（用例分析）：掌握用例图建模——识别参与者（Actor）和系统用例，描述系统与外部交互的功能边界；熟悉用例规约的编写（前置条件、主成功场景、扩展场景、后置条件）；理解用例驱动开发在需求捕获与沟通中的实践价值。

实例化需求分析：掌握通过具体实例（Example）驱动需求澄清的方法——用真实的输入输出样例替代抽象描述，消除需求二义性；理解 BDD（行为驱动开发）中 Given-When-Then 格式将实例化需求转化为可执行规约的实践。

2. 设计原则

结构化设计：掌握自顶向下、逐步求精的模块化设计方法；理解高内聚低耦合原则——模块内部功能紧密相关（高内聚），模块间依赖最小化（低耦合）；熟悉数据流图（DFD）作为结构化分析的核心建模工具。

面向对象设计（OOD）：掌握 SOLID 五大设计原则——单一职责（一个类只有一个变化原因）、开闭原则（对扩展开放对修改关闭）、里氏替换（子类可替换父类不破坏行为）、接口隔离（接口细粒度拆分避免臃肿依赖）、依赖倒转（高层不依赖低层，都依赖抽象）；理解这些原则在实际代码设计中指导可维护性和扩展性的具体作用。

设计模式：熟练掌握常用设计模式及其应用场景——

- 创建型：工厂方法（解耦对象创建）、单例（全局唯一实例）、建造者（复杂对象分步构建）
- 结构型：代理模式（控制对象访问，如远程代理/缓存代理）、适配器（接口转换兼容）、装饰器（动态扩展功能）
- 行为型：观察者模式（一对多事件通知，发布-订阅解耦）、策略模式（运行时切换算法，消除条件分支）、模板方法（定义算法骨架，子类实现具体步骤）

具备在项目中灵活运用观察者、策略、代理等设计模式解决实际工程问题的实践经验。

华为面向对象设计原则：熟悉华为公司在 OOD 实践中强调的设计规范——模块职责清晰、接口契约明确、防御性编程、代码可测试性设计等工程化要求。

3. 编程语言

Python：熟练掌握 Python 作为 AI/ML 主力语言的工程应用——数据处理（Pandas/NumPy）、模型开发（PyTorch/TensorFlow）、脚本自动化；掌握 Python

高级特性（装饰器、生成器、上下文管理器、元类）；理解 GIL 对多线程的限制及多进程/异步 IO 的解决方案。

Shell：掌握 Shell 脚本在运维自动化、数据处理 pipeline、任务调度中的应用；熟悉常用命令组合（管道、重定向、awk/sed/grep 文本处理）。

Java：熟练掌握 Java 面向对象编程、集合框架、多线程并发（synchronized/Lock/线程池）、JVM 内存模型与垃圾回收机制；已获得 Java 软件可信能力专业级证书；具备组件式开发思维与能力。

C/C++：掌握 C/C++ 在高性能计算和底层系统开发中的应用；理解内存管理（栈/堆、指针、RAII）、模板编程、STL 容器与算法；了解 C++ 在推理引擎和算子开发中的核心地位。

Scala：掌握 Scala 函数式+面向对象混合编程范式；熟悉 Scala 在 Spark 生态中的应用——Spark 核心 API 基于 Scala 编写，用 Scala 开发 Spark 应用具有原生优势。

4. 机器学习框架

MindSpore：掌握华为全场景 AI 框架的核心特性——自动微分（基于源码转换的 AD）、自动并行策略、图算融合优化；熟悉 MindSpore 在昇腾 NPU 上的原生适配。

TensorFlow：掌握 TF 的静态图（1.x）到动态图（Eager Execution/2.x）的演进；熟悉 Keras 高层 API 快速原型开发、tf.data 数据 pipeline 构建、SavedModel 模型导出流程。

PyTorch：熟练掌握 PyTorch 动态图（define-by-run）的核心优势——灵活调试、直观的 Python 控制流；掌握 Autograd 自动微分机制、DataLoader 数据加载、nn.Module 模型定义范式；熟悉 TorchScript/torch.compile 对部署和性能优化的支持。

MXNet：了解 MXNet 混合前端（命令式+符号式）设计和 Gluon API。

Spark MLlib：掌握 Spark 分布式机器学习库在大规模数据上的应用——Pipeline API（Transformer+Estimator 链式组合）、分布式训练（基于 RDD/DataFrame 的并行化）。

DeepSpeed：掌握微软大模型训练优化库的核心技术——ZeRO 三阶段（优化器状态/梯度/参数切分减少显存占用）、混合精度训练、梯度累积、ZeRO-Offload（将部分状态卸载到 CPU 内存/NVMe）；理解 DeepSpeed 在百亿级大模型训练中的关键作用。

Transformers（HuggingFace）：熟练掌握 HuggingFace Transformers 库——预训练模型加载（AutoModel/AutoTokenizer）、微调训练（Trainer API）、Pipeline 推理；熟悉模型库（Model Hub）生态和 Datasets 库在 NLP/CV 任务中的工程效率提升。

5. 开发工具

集成开发环境：熟练使用 VS Code、PyCharm、IntelliJ IDEA 等 IDE；掌握断点调试、远程开发（SSH Remote）、插件生态的高效利用。

代码规范与检查工具：熟悉华为代码规范要求；掌握静态分析工具（ESLint/Pylint/SonarQube）的配置与集成；理解代码规范在团队协作和代码质量保障中的作用。

版本控制工具：熟练掌握 Git 工作流——分支策略（Trunk-based/GitFlow）、合并与变基（merge vs rebase）、冲突解决、Cherry-pick、交互式 rebase；具备 GitHub/GitLab PR/MR 代码评审的实践经验。

单元测试框架：掌握单元测试编写规范——AAA 模式（Arrange-Act-Assert）、测试隔离（mock/stub 依赖）、边界条件覆盖；熟悉 pytest（Python）、JUnit（Java）、Jest（JavaScript）等测试框架的使用。

持续集成与部署工具：掌握 CI/CD 流水线设计——代码提交→自动构建→自动测试→自动部署的全流程；熟悉 Jenkins/GitHub Actions/GitLab CI 的配置与使用；理解 CI/CD 在保障代码质量和加速交付中的工程价值。

6. 功能测试

单元测试：掌握白盒测试方法——语句覆盖、分支覆盖、路径覆盖；理解单元测试作为质量保障第一道防线的重要性。

压力测试：掌握系统性能基准测试方法——使用 JMeter/Locust 等工具模拟并发请求，评估系统的吞吐量（QPS/TPS）、响应时间（P50/P99）、资源利用率；理解压力测试在发现性能瓶颈中的作用。

自动化测试：掌握测试自动化框架（Selenium/Playwright UI 自动化、API 自动化测试）的搭建与维护；理解自动化测试在回归测试效率提升中的价值。

集成测试：掌握模块间接口联调测试方法——验证组件间交互的正确性；理解集成测试与单元测试的粒度区别——关注组件协作而非单个函数。

安全测试：了解 OWASP Top 10 安全风险（SQL 注入、XSS、CSRF 等）的检测方法；熟悉安全扫描工具的使用。

静态代码分析：掌握在不运行程序的前提下通过源码分析发现潜在缺陷（空指针、资源泄漏、死代码）的方法；熟悉 SonarQube、Coverity 等工具的集成使用。

AI 算法工程师领域知识自证

1. 机器学习基础原理

具备线性代数、概率论、数值优化、信息论等理论基础的系统学习与工程实践。

线性代数：熟练掌握矩阵分解在机器学习中的核心应用——SVD 分解用于推荐系统的协同过滤（将用户-物品评分矩阵分解为低秩近似）、PCA 降维本质是对协方差矩阵的特征分解求最大方差方向；理解矩阵求导在反向传播中的链式法则应用；掌握向量空间、线性变换、正交投影等概念在 embedding 空间度量与检索中的作用。

概率论与统计：熟练掌握贝叶斯定理在朴素贝叶斯分类器中的应用，理解先验、似然、后验的关系；掌握极大似然估计（MLE）与最大后验估计（MAP）的本质区别——MAP 即 MLE 加正则项；熟悉高斯混合模型（GMM）与 EM 算法在聚类中的应用，理解 E 步计算后验概率、M 步更新参数的交替优化本质；掌握假设检验、置信区间在 A/B 测试效果评估中的实践应用。

数值优化：熟练掌握梯度下降法及其变体（SGD、Momentum、Adam）的原理与适用场景，理解学习率调度策略（warmup、cosine decay）对训练稳定性的影响；掌握牛顿法利用二阶 Hessian 信息加速收敛的原理，理解其在大规模场景下计算量过大的局限性以及拟牛顿法（L-BFGS）的工程折中；熟悉凸优化与非凸优化的区别，理解深度学习中鞍点问题比局部极小值更关键。

信息论：熟练掌握熵、交叉熵、KL 散度的定义与相互关系——交叉熵 = 熵 + KL 散度；理解交叉熵损失函数本质是最小化模型分布与真实分布的 KL 散度；掌握互信息在特征选择中的应用；理解信息瓶颈理论对深度学习表征学习的解释。

2. 语音语义

熟练掌握语音信号处理基础与语音领域核心任务的算法原理。

语音信号处理基础：掌握语音特征提取流程——预加重→分帧加窗→FFT→Mel 滤波器组→取对数→DCT，理解 MFCC 特征模拟人耳听觉感知的设计动机；熟悉 FBank 与 MFCC 的区别，理解深度学习时代 FBank 优于 MFCC 的原因（保留更多信息，让网络自行学习特征变换）。

语音增强：掌握传统方法谱减法、维纳滤波的频域处理思路；熟悉深度学习方法中时频域（DCCRN、U-Net mask estimation）与时域（Conv-TasNet）两条技术路线的区别；理解实时场景下因果性约束的本质——不能使用未来帧信息，需要因果卷积或单向 RNN。

语音识别（ASR）：掌握从 HMM-GMM 到 DNN-HMM 到端到端（CTC/Attention/Transducer）的技术演进脉络；理解 CTC 通过引入 blank token 解决输入输出不等长对齐问题的本质——对所有合法路径求和边缘化对齐变量；熟悉 Conformer 架构结合 CNN 局部建模与 Transformer 全局建模的设计思想；掌握 beam search 解码与 CTC prefix score 的工程实现要点。

语音合成（TTS）：熟悉两阶段 pipeline（文本前端+声学模型+声码器）的架构设计；掌握 FastSpeech2 非自回归并行生成解决 Tacotron 推理慢问题的思路；理解 HiFi-GAN 声码器多尺度多周期判别器设计的动机——捕捉不同频率分辨率的音频特征。

声纹识别：掌握说话人验证（1:1）与说话人辨识（1:N）的任务区别；理解度量学习损失函数（Triplet Loss → ArcFace/AAM-Softmax）的演进——在 angular margin 上施加惩罚增强类间可分性；熟悉 ECAPA-TDNN 通过 SE 注意力和 Res2Net 多尺度特征提升声纹表征能力。

声音分离：掌握 PIT（排列不变训练）解决标签排列歧义问题的核心思想——在所有排列中选择损失最小的排列作为训练目标；理解 Conv-TasNet 在时域直接操作避免相位信息丢失的优势。

3. 计算机视觉

熟练掌握计算机视觉基础理论与核心任务的算法实现。

图像处理基础：掌握卷积操作的本质——滑动窗口加权求和实现空间滤波；熟悉边缘检测 Canny 算法完整流程（高斯平滑→Sobel 梯度→非极大值抑制→双阈值滞后跟踪），理解每一步的设计目的。

特征提取与匹配：掌握 SIFT 特征的完整流程——DoG 金字塔检测尺度不变关键点→主方向分配实现旋转不变→128 维梯度直方图描述子；理解深度学习方法（SuperPoint+SuperGlue）通过端到端学习替代手工设计特征的优势。

图像分类与识别：熟悉 CNN 架构演进（LeNet→AlexNet→VGG→ResNet→ViT）的核心创新点；深刻理解 ResNet 残差连接解决梯度消失的本质——构建恒等映射捷径使网络学习残差函数 F(x)=H(x)-x 比直接学习 H(x) 更容易优化；掌握 Vision Transformer 将图像切分为 patch token 序列输入 Transformer 的范式转变。

目标检测：掌握 two-stage（Faster R-CNN: RPN 生成候选框→RoI Pooling→分类回归）与 one-stage（YOLO: 网格划分直接回归框坐标与类别）两大范式的本质区别——精度与速度的权衡；理解 FPN 多尺度特征金字塔解决大小目标检测的设计动机；熟悉 anchor-free 方法（FCOS、CenterNet）消除 anchor 超参的思路；掌握 NMS 后处理及其在密集场景下的局限性。

目标跟踪：掌握 MOT 的 tracking-by-detection 范式——DeepSORT 通过卡尔曼滤波预测+匈牙利算法匹配+ReID 特征关联实现多目标跟踪；理解 MOTA/IDF1 评估指标的侧重差异。

OCR：熟悉检测+识别两阶段 pipeline；掌握 DBNet 可微分二值化的核心创新——将二值化阈值作为可学习参数加入网络端到端训练；理解 CRNN 识别架构 CNN 提取视觉特征+BiLSTM 建模序列依赖+CTC 解码的设计逻辑。

语义分割：掌握 FCN 将全连接层替换为卷积层实现像素级预测的开创性思想；理解 U-Net encoder-decoder+skip connection 保留高分辨率细节信息的设计动机；熟悉 DeepLab 空洞卷积（atrous convolution）在不降低分辨率的前提下扩大感受野的原理。

图像超分与增强：理解超分任务中 L1/L2 像素损失趋向模糊、感知损失（VGG feature matching）提升主观质量、GAN 对抗损失增加真实纹理的各自作用与组合策略；熟悉 Real-ESRGAN 面向真实退化的合成数据训练策略。

以图搜图：掌握 visual embedding 提取（预训练 backbone + 度量学习微调）+
向量近似最近邻检索（Faiss IVF+PQ）的完整技术方案；理解 PQ
乘积量化将高维向量切分为子空间分别量化的压缩原理。

4. 自然语言处理

传统 NLP 任务

熟练掌握自然语言处理核心任务的算法原理与工程实现。

分词：掌握中文分词三大方法路线——基于词典的最大匹配法、基于统计的序列标注（HMM
生成式模型利用 Viterbi 解码、CRF 判别式模型建模全局最优标签序列）、深度学习方法
BiLSTM-CRF；理解 CRF 相比逐位置 Softmax 的优势在于建模标签间转移约束（如 B 后不能跟 B）。

词性标注与命名实体识别：掌握序列标注任务的统一建模范式（BiLSTM-CRF / BERT-CRF）；理解
BIO/BIOES 标注方案的设计目的——消除实体边界歧义；熟悉嵌套实体识别的挑战与
span-based（枚举所有候选 span 分类）/ GlobalPointer（高效 span 矩阵打分）解决方案。

句法分析：掌握依存句法分析的核心——为句子中每个词找到其 head 词及依存关系标签；理解
Biaffine Parser 通过双仿射注意力打分矩阵 + MST 解码的高效实现；熟悉依存树的投射性约束与
UAS/LAS 评估指标的区别。

语义分析：掌握词义消歧（WSD）、语义角色标注（SRL）、语义相似度计算等任务；理解从
Word2Vec（静态词向量）→ ELMo（上下文敏感向量）→
BERT（双向上下文表征）的语义表示演进，本质是从一词一向量到一词多义的上下文动态表征。

文本分类：掌握从传统方法 TF-IDF+SVM/朴素贝叶斯到深度学习 TextCNN（多尺度卷积核捕捉不同
N-gram 模式）到 BERT 微调的技术演进；理解预训练+微调范式的本质——用大规模无标注数据学习通
用语言表征，用少量标注数据适配下游任务。

信息检索与摘要生成：掌握 BM25 评分函数的 TF
饱和与文档长度归一化设计；理解抽取式摘要（句子排序选择）与生成式摘要（Seq2Seq
生成）的本质区别；熟悉生成式摘要的 faithfulness 问题及评估方法（ROUGE 指标的局限性）。

机器翻译：掌握 Seq2Seq+Attention 的核心思想——Attention
机制解决固定长度编码瓶颈，让解码器每一步动态关注源序列不同位置；理解 Transformer
self-attention 相比 RNN 的本质优势——O(1) 的长距离依赖建模与完全并行化。

大模型技术

预训练大模型：掌握三种架构范式的设计差异——Encoder-only（BERT，MLM 双向上下文，适合理解
任务）、Decoder-only（GPT，因果语言模型自回归，适合生成任务）、Encoder-Decoder（T5，text-
to-text 统一框架）；理解 Scaling Law 揭示的模型参数量/数据量/计算量与损失的幂律关系及其对训练
资源分配的指导意义；熟悉训练工程关键技术——混合精度训练（FP16/BF16 减半显存，loss scaling
防下溢）、ZeRO 三阶段（分别切分优化器状态/梯度/参数）、Flash Attention（tiling 策略减少 HBM
访问实现 IO-aware）。

对话大模型与对齐：掌握 SFT→RLHF→DPO 的对齐技术演进；理解 RLHF 的本质——先训练 reward model 拟合人类偏好，再用 PPO 策略梯度优化 LLM 输出使 reward 最大化；理解 DPO 将 reward model 隐式参数化从而跳过 RL 训练的数学推导直觉；熟悉推理优化——KV Cache 避免重复计算、vLLM PagedAttention 解决显存碎片、量化（GPTQ 逐层校准/AWQ 通道重要性感知）降低部署成本。

RAG 与 Prompt Engineering：掌握 RAG 检索增强生成的完整链路——query embedding→向量检索→上下文拼接→LLM 生成；理解 few-shot prompting 利用 in-context learning 能力、Chain-of-Thought 引导分步推理、ReAct 框架实现思考-行动-观察循环的工程实践。

5. 多模态

熟练掌握多模态学习的基础理论与前沿方法。

表示学习与模态对齐：掌握 CLIP 对比学习的核心思想——用 InfoNCE 损失最大化匹配图文对的 cosine 相似度、最小化不匹配对，从而在共享空间对齐视觉与语言表征；理解对比学习中 batch size 的重要性——更大 batch 提供更多负样本，改善表征质量。

模态融合：掌握 early/late/hybrid fusion 的设计权衡；理解 Transformer cross-attention 作为融合机制的天然优势——query 来自一个模态，key-value 来自另一个模态，实现灵活的跨模态信息交互。

多模理解：熟悉 VQA 任务从 ViLT（轻量级无区域特征）到 BLIP-2（Q-Former 桥接冻结视觉/语言模型，参数高效）到 LLaVA（视觉 token 直接输入 LLM，简洁端到端）的架构演进；掌握图文检索双塔模型的训练与部署方案。

多模生成：掌握扩散模型核心原理——前向过程逐步加高斯噪声到纯噪声，反向过程训练网络预测噪声实现去噪生成；理解 Latent Diffusion 在 VAE 潜空间操作大幅降低计算量的关键创新；熟悉 Classifier-Free Guidance 通过线性外推有条件/无条件输出增强条件控制；掌握 ControlNet 通过零卷积初始化的旁路网络注入空间条件的设计。

虚拟人驱动：了解 Audio-driven talking face 的技术链路——音频特征→面部关键点/3DMM 参数→渲染（GAN/NeRF）；理解 SMPL 参数化人体模型用于肢体驱动的基本原理。

语义音视频生成：了解音频 tokenization（Encodec/SoundStream 将连续波形编码为离散 codebook token）是音频生成的基础；熟悉视频生成在 Stable Diffusion 基础上增加时序层（temporal attention）保证帧间一致性的技术方案。

6. 知识图谱

熟练掌握知识图谱构建、存储、推理的全链路技术。

图谱构建：掌握从非结构化文本构建知识图谱的 pipeline——NER 实体抽取→关系抽取（pipeline/联合抽取）→实体链接（消歧并链接到知识库 entity）→知识融合；理解远程监督（distant supervision）利用已有知识库自动标注训练数据解决标注瓶颈的思路及其噪声标签问题。

存储与查询：掌握三元组 (head, relation, tail) 的存储方案——图数据库 Neo4j（Cypher 查询，适合图遍历）、RDF 存储（SPARQL 查询，适合语义推理）、关系型数据库（邻接表模型，适合大规模工程部署）；理解不同存储方案在查询效率、扩展性、推理能力上的权衡。

知识表示学习：掌握知识图谱 embedding 的核心思想——将实体和关系映射到低维向量空间；理解 TransE 的翻译假设 h+r≈t 的直觉及其无法建模一对多/多对多关系的局限性；熟悉 RotatE 通过复数空间旋转操作建模对称/反对称/组合关系模式的改进思路。

图推理与 GNN：掌握 GNN 消息传递范式——聚合邻居节点信息更新本节点表征；理解 R-GCN 通过关系特定权重矩阵处理多关系图的方法；熟悉 KBQA（知识图谱问答）的技术方案——自然语言问题→意图解析→实体链接→子图检索→推理回答。

图论基础：具备图论算法的工程实践能力——最短路径（Dijkstra/BFS）、社区发现（Louvain）、PageRank、图聚类等算法在知识图谱分析中的应用。

7. 搜索推荐

熟练掌握搜索与推荐系统的全链路算法与工程实践。

搜索

查询理解：掌握查询纠错（编辑距离候选+语言模型重排）、查询改写（同义词扩展/大模型改写）、查询意图分类（导航型/信息型/交易型）的完整 pipeline；理解 query 理解是搜索系统质量的第一道关卡。

召回：掌握倒排索引的数据结构与 BM25 评分原理——term 到 posting list 的映射实现高效文本检索；熟悉向量召回通过 ANN 近似最近邻算法（HNSW 图索引、IVF+PQ 聚类量化）实现语义召回；理解多路召回（sparse+dense+规则）融合互补的工程实践。

排序：掌握 Learning to Rank 三范式——Pointwise（逐个打分回归）、Pairwise（pair 之间比较偏序，RankSVM/RankNet）、Listwise（直接优化列表排序指标，LambdaMART/LambdaRank）；理解精排阶段特征交叉模型（DCN/DeepFM）的设计思想——显式建模高阶特征交互提升排序效果。

推荐

协同过滤：掌握 UserCF（找相似用户推荐其喜好）与 ItemCF（找相似物品推荐）的区别与适用场景；理解矩阵分解将高维稀疏评分矩阵分解为用户/物品低秩 embedding 的本质；熟悉 ALS 交替最小二乘法优化矩阵分解的求解策略。

深度推荐模型：掌握特征交叉的演进路线——FM（二阶隐向量交叉）→ DeepFM（FM+DNN 并行）→ DCN（cross network 显式高阶交叉）；理解 DIN（Deep Interest Network）通过 attention 机制对用户行为序列中与候选 item 相关的行为赋予更高权重的核心创新；熟悉多任务学习（MMOE/PLE）处理 CTR+CVR 等多目标联合优化时的 task-specific expert 设计。

向量检索与表示学习：掌握双塔模型（DSSM）user tower/item tower 独立编码+内积打分的离线建索引在线检索方案；理解 embedding 质量是向量召回效果的决定性因素——负采样策略（hard negative

mining）、温度系数等训练细节至关重要。

时序预测与异常检测：掌握时序预测方法从统计（ARIMA）→ Prophet → Transformer-based 的演进；理解异常检测方法——统计方法（3σ）、树模型（Isolation Forest 通过随机切分路径长度检测异常）、AutoEncoder 重建误差超阈值即异常。

因果推理：理解推荐系统中的 bias 问题——position bias（用户倾向点击靠前位置）、selection bias（只观察到曝光样本的反馈）；掌握 IPW 逆倾向加权去偏的基本原理——用倾向分数的倒数重加权样本实现无偏估计。

8. 问答对话

熟练掌握对话系统全栈技术与大模型对话应用。

任务型对话：掌握经典 pipeline 架构——NLU（意图识别+槽位填充）→ DST（对话状态追踪维护 belief state）→ Policy（对话策略决策下一步 action）→ NLG（自然语言生成回复）；理解意图识别与槽位填充可联合建模（共享 BERT encoder，分类头+序列标注头多任务训练）的设计优势。

对话管理：掌握对话状态追踪（DST）从分类式（枚举 slot 候选值打分）到生成式（直接生成 slot value）的演进；理解强化学习在对话策略优化中的应用——将对话建模为 MDP，用 PPO/DQN 学习最优策略最大化长期对话成功率。

知识增强问答：掌握 Open-domain QA 的 retriever-reader 架构——检索器（BM25/DPR）从大规模语料库召回相关段落，阅读器提取或生成答案；理解 Multi-hop QA 需要多步推理链接多个证据片段的挑战。

大模型对话应用：掌握 Function Calling / Tool Use 让 LLM 调用外部工具的实现机制——模型输出结构化函数调用 JSON，系统执行后将结果回填；理解 Agent 框架（ReAct 思考-行动-观察循环）实现复杂任务自动分解执行的工程范式；熟悉多轮对话 context management 的工程方案——滑动窗口截断、摘要压缩历史、RAG 检索长期记忆。

9. 计算广告

熟练掌握计算广告系统的核心算法与业务指标体系。

广告系统架构：掌握广告系统全链路——广告请求→候选召回→粗排→精排（CTR/CVR 预估）→竞价排名→计费→展示；理解每个环节在效果与效率间的权衡设计。

竞价与计费：掌握 CPC/CPM/CPA 三种计费模型的业务含义与风险归属——CPC 按点击付费（平台承担曝光风险）、CPA 按转化付费（平台承担转化风险）；理解 GSP 第二价格拍卖的激励相容特性——出价方最优策略为真实出价；熟悉 oCPX 自动出价策略——平台基于 pCTR×pCVR 预估自动调整 bid 满足广告主目标成本约束。

CTR/CVR 预估：掌握 CTR 模型演进——LR→GBDT+LR（自动特征交叉）→ FM/FFM（隐向量二阶交叉）→ Wide&Deep（记忆+泛化）→ DeepFM → DIN（用户行为 attention）→ DIEN（兴趣演化 GRU）；理解 CVR 预估的样本选择偏差问题——只有被点击的样本才有转化标签，直接建模 pCVR 有偏；掌握 ESMM

全空间多任务学习的解法——pCTCVR = pCTR × pCVR 在全曝光空间联合训练。

效果评估与优化：掌握核心指标 CTR/CVR/ROI/ARPU/LTV 的计算与业务含义；理解归因模型从 last-click 到多触点 Shapley value 归因的演进——解决多渠道贡献分配问题；熟悉 A/B 测试的统计严谨性——流量随机分割、最小样本量计算、统计显著性检验；掌握预算分配（背包问题建模）与频次控制（防止用户疲劳）的优化策略。