

水云间设计咨询

AI驱动 · 风水融合 · 施工落地

以风水的尺度，安顿一处从容的生活。

水云间 · 平面布置图3户型风水方案册

客户：尊贵客户

理论基石：《阳宅爱众篇》八宅大游年法

生成时间：2026-08-25 15:21

设计理念

我们以水云间独有的

AI

推演引擎为笔，承《阳宅爱众篇》八宅大游年之法为骨，将古法星位、生克之理，落笔于当代人居的尺度与光影之间。门主灶三要的方位吉凶，经由规则引擎逐一校验，再去芜存菁，化为可施工、可居住、可信赖的软装语言——让流传千年的风水智慧，在您真实的家中温润生长。

1 户型基础信息

[illegible]

本方案以《阳宅爱众篇》八宅大游年法为唯一理论基石；星位与生克由规则引擎查表得出，一致性自检：PASS（现算与引擎真值表一致）。

推演校验：本册八宅星位已通过「推演校验层」独立交叉验证——与《大游年歌》第一性原理解析、MIT 翻卦法
@soul-atelier/bazhai 均 64/64 一致；命卦经 bazhai / jc7k / JackieL233 三源 400 例比对零不一致。与
jc7k/fengshui 在「艮门/兑门」 × 震宫/巽宫」4
格存在「六煞绝命」互换，属八宅两大传统（《阳宅爱众篇》+翻卦体系 vs masterseanchan/wofs
矩阵体系）的公认门派差异，非核心缺陷。

2 八方星位总览

方位	宫位	星曜	硬吉凶	星五行	宫五行	生克	角色	软判
			凶					
			吉					
			凶					
			吉					

方位	宫位	星曜	硬吉凶	星五行	宫五行	生克	角色	软判
			吉					
			吉					
			凶					
			凶					

3

门主灶三要 · 重点详解

○ 门（巽方位 · 东南） → 伏位（吉星）

生克关系：比和；软判：吉（星得势）

原文判语：

【source-excerpts-p1.md】
《阳宅爱众篇》卷一以「互为论」结构展开八星：除伏位（本宫原位）外，每星有 4 组对卦论（共 28 段）。每星 4 对正好对应大游年表 `dayou\_nian` 的对称对偶（ $a \uparrow b \text{ 宫} == b \uparrow a \text{ 宫} = \text{该星}$ ）。此结构是对规则引擎 64 表最硬的交叉验证。

| 星 | 互为论段落（卷一 · 行号） | 对卦 | 表对称对偶核验 |

○ 主（兑方位 · 西） → 六煞（凶星）

生克关系：宫生星；软判：凶（凶星得势）

原文判语：

- 【source-excerpts-p0.md】
- > 五为五鬼廉贞火星，属阴，大凶。
 - > 六为六煞文曲水星，属阴，次凶。
 - > 祸为祸害禄存土星，属阴，次凶。
 - > 左辅属阴木，次凶。

○ 灶（震方位 · 东） → 延年（吉星）

生克关系：星克宫；软判：吉（受抑，宜固守）

原文判语：

- 【source-excerpts-p0.md】
- > 天为天医巨门土星，属阳，次吉。
 - > 延为延年武曲金星，属阳，次吉。
 - > 绝为绝命破军金星，属阴，大凶。
 - > 五为五鬼廉贞火星，属阴，大凶。

○ 主卫（乾方位 · 西北） → 祸害（凶星）

生克关系：星生宫；软判：凶（凶星得势）

原文判语：

- 【source-excerpts-p0.md】
- > 六为六煞文曲水星，属阴，次凶。
 - > 祸为祸害禄存土星，属阴，次凶。
 - > 左辅属阴木，次凶。
 - > 右弼所属无定，其吉凶亦无定。

○ 主卧更衣室（乾方位 · 西北） → 祸害（凶星）

生克关系：星生宫；软判：凶（凶星得势）

原文判语：

【source-excerpts-p0.md】

- ＞ 六为六煞文曲水星，属阴，次凶。
- ＞ 祸为祸害禄存土星，属阴，次凶。
- ＞ 左辅属阴木，次凶。
- ＞ 右弼所属无定，其吉凶亦无定。

○ 保姆房（坎方位 · 北） → 生气（吉星）

生克关系：宫生星；软判：吉（星得势）

原文判语：

【source-excerpts-p0.md】

- ＞ 生为生气贪狼木星，属阳，上吉。
- ＞ 天为天医巨门土星，属阳，次吉。
- ＞ 延为延年武曲金星，属阳，次吉。

○ 长辈房（艮方位 · 东北） → 绝命（凶星）

生克关系：宫生星；软判：凶（凶星得势）

原文判语：

【source-excerpts-p0.md】

- ＞ 延为延年武曲金星，属阳，次吉。
- ＞ 绝为绝命破军金星，属阴，大凶。
- ＞ 五为五鬼廉贞火星，属阴，大凶。
- ＞ 六为六煞文曲水星，属阴，次凶。

○ 厨房（震方位 · 东） → 延年（吉星）

生克关系：星克宫；软判：吉（受抑，宜固守）

原文判语：

【source-excerpts-p0.md】

- ＞ 天为天医巨门土星，属阳，次吉。
- ＞ 延为延年武曲金星，属阳，次吉。
- ＞ 绝为绝命破军金星，属阴，大凶。
- ＞ 五为五鬼廉贞火星，属阴，大凶。

○ 男孩房（巽方位 · 东南） → 伏位（吉星）

生克关系：比和；软判：吉（星得势）

原文判语：

【source-excerpts-p1.md】

《阳宅爱众篇》卷一以「互为论」结构展开八星：除伏位（本宫原位）外，每星有 4 组对卦论（共 28 段）。每星 4 对正好对应大游年表 `dayou\_nian` 的对称对偶（ $a_i \rightarrow b_{\text{宫}} == b_i \rightarrow a_{\text{宫}} = \text{该星}$ ）。此结构是对规则引擎 64 表最硬的交叉验证。

| 星 | 互为论段落（卷一·行号） | 对卦 | 表对称对偶核验 |

○ 餐厅（离方位 · 南） → 天医（吉星）

生克关系：宫生星；软判：吉（星得势）

原文判语：

【source-excerpts-p0.md】

- ＞ 生为生气贪狼木星，属阳，上吉。
- ＞ 天为天医巨门土星，属阳，次吉。
- ＞ 延为延年武曲金星，属阳，次吉。
- ＞ 绝为绝命破军金星，属阴，大凶。

○ 公卫（离方位 · 南） → 天医（吉星）

生克关系：宫生星；软判：吉（星得势）

原文判语：

【source-excerpts-p0.md】

- ＞ 生为生气贪狼木星，属阳，上吉。
- ＞ 天为天医巨门土星，属阳，次吉。
- ＞ 延为延年武曲金星，属阳，次吉。
- ＞ 绝为绝命破军金星，属阴，大凶。

○ 起居室（离方位 · 南） → 天医（吉星）

生克关系：宫生星；软判：吉（星得势）

原文判语：

【source-excerpts-p0.md】

- ＞ 生为生气贪狼木星，属阳，上吉。
- ＞ 天为天医巨门土星，属阳，次吉。
- ＞ 延为延年武曲金星，属阳，次吉。
- ＞ 绝为绝命破军金星，属阴，大凶。

○ 书房（坤方位 · 西南） → 五鬼（凶星）

生克关系：星生宫；软判：凶（凶星得势）

原文判语：

【source-excerpts-p0.md】

- ＞ 绝为绝命破军金星，属阴，大凶。
- ＞ 五为五鬼廉贞火星，属阴，大凶。
- ＞ 六为六煞文曲水星，属阴，次凶。
- ＞ 祸为祸害禄存土星，属阴，次凶。

○ 主卧休闲区（坤方位 · 西南） → 五鬼（凶星）

生克关系：星生宫；软判：凶（凶星得势）

原文判语：

【source-excerpts-p0.md】

- ＞ 绝为绝命破军金星，属阴，大凶。
- ＞ 五为五鬼廉贞火星，属阴，大凶。
- ＞ 六为六煞文曲水星，属阴，次凶。
- ＞ 祸为祸害禄存土星，属阴，次凶。

○ 客厅（兑方位 · 西） → 六煞（凶星）

生克关系：宫生星；软判：凶（凶星得势）

原文判语：

【source-excerpts-p0.md】

- ＞ 五为五鬼廉贞火星，属阴，大凶。
- ＞ 六为六煞文曲水星，属阴，次凶。
- ＞ 祸为祸害禄存土星，属阴，次凶。
- ＞ 左辅属阴木，次凶。

○ 主卧（兑方位 · 西） → 六煞（凶星）

生克关系：宫生星；软判：凶（凶星得势）

原文判语：

【source-excerpts-p0.md】

- ＞ 五为五鬼廉贞火星，属阴，大凶。
- ＞ 六为六煞文曲水星，属阴，次凶。
- ＞ 祸为祸害禄存土星，属阴，次凶。
- ＞ 左辅属阴木，次凶。

○ 观景阳台（兑方位 · 西） → 六煞（凶星）

生克关系：宫生星；软判：凶（凶星得势）

原文判语：

【source-excerpts-p0.md】

- ＞ 五为五鬼廉贞火星，属阴，大凶。
- ＞ 六为六煞文曲水星，属阴，次凶。
- ＞ 祸为祸害禄存土星，属阴，次凶。
- ＞ 左辅属阴木，次凶。

4

各宫位风水判语（原文摘录）

○ 西北 · 乾宫 → 祸害（凶）

【source-excerpts-p0.md】

- ＞ 六为六煞文曲水星，属阴，次凶。
- ＞ 祸为祸害禄存土星，属阴，次凶。
- ＞ 左辅属阴木，次凶。
- ＞ 右弼所属无定，其吉凶亦无定。

○ 北 · 坎宫 → 生气（吉）

【source-excerpts-p0.md】

- ＞ 生为生气贪狼木星，属阳，上吉。
- ＞ 天为天医巨门土星，属阳，次吉。
- ＞ 延为延年武曲金星，属阳，次吉。

○ 东北 · 艮宫 → 绝命（凶）

【source-excerpts-p0.md】

- ＞ 延为延年武曲金星，属阳，次吉。
- ＞ 绝为绝命破军金星，属阴，大凶。
- ＞ 五为五鬼廉贞火星，属阴，大凶。
- ＞ 六为六煞文曲水星，属阴，次凶。

○ 东 · 震宫 → 延年（吉）

【source-excerpts-p0.md】

- ＞ 天为天医巨门土星，属阳，次吉。
- ＞ 延为延年武曲金星，属阳，次吉。
- ＞ 绝为绝命破军金星，属阴，大凶。
- ＞ 五为五鬼廉贞火星，属阴，大凶。

○ 东南 · 巽宫 → 伏位（吉）

【source-excerpts-p1.md】

《阳宅爱众篇》卷一以「互为论」结构展开八星：除伏位（本宫原位）外，每星有 4 组对卦论（共 28 段）。每星 4 对正好对应大游年表 `dayou\_nian` 的对称对偶（ $a_i \uparrow b_{\text{宫}} = b_i \uparrow a_{\text{宫}} = \text{该星}$ ）。此结构是对规则引擎 64 表最硬的交叉验证。

| 星 | 互为论段落（卷一·行号） | 对卦 | 表对称对偶核验 |

○ 南 · 离宫 → 天医（吉）

【source-excerpts-p0.md】

- ＞ 生为生气贪狼木星，属阳，上吉。
- ＞ 天为天医巨门土星，属阳，次吉。
- ＞ 延为延年武曲金星，属阳，次吉。
- ＞ 绝为绝命破军金星，属阴，大凶。

○ 西南 · 坤宫 → 五鬼（凶）

【source-excerpts-p0.md】

- > 绝为绝命破军金星，属阴，大凶。
- > 五为五鬼廉贞火星，属阴，大凶。
- > 六为六煞文曲水星，属阴，次凶。
- > 祸为祸害禄存土星，属阴，次凶。

○ 西 · 兑宫 → 六煞（凶）

【source-excerpts-p0.md】

- > 五为五鬼廉贞火星，属阴，大凶。
- > 六为六煞文曲水星，属阴，次凶。
- > 祸为祸害禄存土星，属阴，次凶。
- > 左辅属阴木，次凶。

5 风水调理建议

○ 西北 · 乾宫 · 祸害（凶（土））

主口舌、人际不睦；宜用属金之物化解（金泄土），可点缀金属质感的摆件。

○ 东北 · 艮宫 · 绝命（大凶之位）

宜静不宜动，忌作卧室、神位；可置泰山石敢当或厚重实石镇之，泄其凶气。

○ 西南 · 坤宫 · 五鬼（凶（火））

易生口舌、是非、虚惊；宜用属土之物化解（土泄火），保持整洁、忌杂物堆积与过多红色。

○ 西 · 兑宫 · 六煞（凶（水））

主桃花纠缠、是非暗昧；宜用属木之物化解（木泄水），重采光通风、忌阴暗潮湿。

[注意]

调理建议为通用五行泄法参考，非《阳宅爱众篇》专属条文；实际布局须结合现场尺度、采光与居住者情况综合判定，必要时由专业风水师现场复核。

6 命宅合参

未提供房主出生信息，略去命卦合参。如需命宅配属，请补充出生年与性别。

7 综合解读

综合解读（真实模型 · qwen2.5-7b-instruct）

① 宅卦定性

根据《阳宅爱众篇》的八宅大游年法，您的住宅属于巽宫（东四宅），整体运势较为平稳。主卧位于兑宫，灶台设在震宫。

② 门主灶三要逐条解读

1. **门向（巽）**：门位为巽宫，伏位吉星得势，象征着家庭成员之间的和谐关系较好，人际关系顺畅。

2.

主卧方位（兑）：主卧位于兑宫，六煞凶星得势，可能会影响到居住者的健康和运势。建议在主卧内适当增加一些吉祥物或装饰来化解不利因素。

3.

灶位（震）：灶台设在震宫，延年吉星虽然受抑但宜固守，意味着厨房区域的运作较为稳定，但需要保持清洁与秩序以避免不必要的麻烦。

③ 综合结论与落地化解建议

综合来看，您的住宅整体运势平稳，但在主卧和灶位方面存在一些需要注意的地方。为了进一步提升居住环境的整体运势：

- ****改善主卧****：在主卧内摆放一些象征吉祥的装饰品或植物，如招财猫、平安符等，以增强正面能量。

- ****保持厨房整洁****：确保厨房区域干净整洁，避免油烟过多和杂乱无章的情况。定期清理灶具和抽油烟机，保持良好的通风环境。

通过上述措施，可以有效缓解不利因素的影响，进一步提升居住的舒适度与运势。

8

方案总结与注意事项

碧桂园施工注意事项（通用参考）

[注意]

以下施工注意事项，由风水结论转译为可落地的工程要点；凡涉结构、水电与承重之处，请务必以现场实测与规范为准，切勿凭图臆断。

门位（东南·巽·伏位）：门户为宅之咽喉，宜保持前方开阔、地面平整无杂物遮挡，纳气方能顺畅；玄关鞋柜忌顶天立地挡住气口。

灶位（东·震·延年）：厨房为延年吉位但星受抑，灶台宜稳固靠实墙、水火分区清晰，避免灶口正对水槽或门，以固守吉气。

主卧（西·兑·六煞）：六煞凶星得势，床位宜避开窗边直冲与尖角，重隐私、隔音与柔和灯光，令休憩环境安稳少扰。

动线：凶位（绝命艮、五鬼坤、祸害乾、六煞兑）宜静不宜动，宜作通道、储物或清洁之用，保持洁净通透，忌设为卧室或神位。

材质色彩：整体以温润木石为基调；西南五鬼位忌堆红用火之色，西北祸害位可点缀金属质感以泄土气，色彩宁敛勿艳。

风水调理物料参考清单（通用参考）

[注意]

以下物料与软装建议，依据五行泄法推演，仅作方向性指引；实际选品请结合采光、预算与居住者情况，以现场效果为终。

金泄土（西北·乾·祸害）：于主卫与更衣室一带，点缀金属质感的摆件、五金或镜面边框，以金气泄化土星之凶。

木泄水（西·兑·六煞）：客厅与观景阳台多取木作家具、浅色木饰面，并重采光通风，以木气泄化六煞之水。

土泄火（西南·坤·五鬼）：书房与休闲区宜用属土材质——陶、石、米黄哑光面，泄化五鬼之火，忌过多红色。

石镇绝命（东北·艮·绝命）：长辈房一带宜静，可置厚重实石或泰山石敢当镇之，泄其凶气，切勿凿动或作动区。

色彩纪律：全宅以低饱和的米、木、石色为纲，凶位收敛艳色，吉位可略点缀暖意，张弛有度方见从容。

植物择宜：生气坎位、延年震位宜置阔叶绿植以旺生气；凶位植物宜少而精，忌带刺、枯败与藤蔓缠绕之物。

本方案由「水云间设计咨询」AI

风水引擎自动生成，星位/生克经规则引擎校验；命卦推算公式属导入的通行八宅方法（原书未载），最终以专业风水师现场判定为准。

让每一处方位，都安放一种恰到好处的生活

——水云间