

全国研究生招生考试
浙江中医药大学 2021 年攻读硕士学位研究生入学考试
《中医综合》试卷 A 代码 615

开源: <https://github.com/shujuecn/ZCMU615>

一、A 型题: 1-80 小题, 每小题 1.5 分, 共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中, 请选出一项最符合题目要求的。

1. 主张“六气皆从火化”“五志过极皆能生火”的医家是 ()
A. 李杲 B. 朱丹溪 C. 张从正 D. 刘完素
2. “寒者热之”的治法是阴阳哪一关系的具体应用 ()
A. 对立制约 B. 互根互用 C. 消长平衡 D. 相互转化
3. “泻南补北法”适用于 ()
A. 肝火犯肺证 B. 心肾不交证 C. 肝脾不和证 D. 脾虚水泛证
4. 称为“罢极之本”的是 ()
A. 肺 B. 心 C. 肝 D. 肾
5. 肾的主要功能是 ()
A. 主纳气 B. 主行水 C. 主疏泄 D. 主运化水液
6. 人体生命活动的原动力是 ()
A. 营气 B. 卫气 C. 宗气 D. 元气
7. “吐下之余, 定无完气”是因为 ()
A. 津能载气 B. 津能生气 C. 气能摄津 D. 气能行津
8. 脾在体为 ()
A. 肉 B. 筋 C. 脉 D. 骨
9. 主司眼睑开合的是 ()
A. 督脉 B. 跷脉 C. 任脉 D. 冲脉

10. 情志致病，影响脏腑气机，恐则（ ）
A. 气结 B. 气逆 C. 气缓 D. 气下
11. 寒邪的致病特点是（ ）
A. 伤上 B. 凝滞 C. 开泄 D. 善行
12. 真实假虚证的治疗原则应是（ ）
A. 祛邪兼扶正 B. 扶正兼祛邪 C. 先祛邪后扶正 D. 单独祛邪
13. 属于五行相克关系失常所致的病变是（ ）
A. 肾病及肝 B. 肝病及脾 C. 肝病及心 D. 肺病及肾
14. “用寒远寒，用热远热”属于（ ）
A. 因地制宜 B. 因人制宜 C. 因时制宜 D. 因材制宜
15. 下列各项，属于“症状”的是（ ）
A. 心烦失眠 B. 舌苔薄黄 C. 腹如舟状 D. 脉细无力
16. 脏躁可表现为（ ）
A. 淡漠痴呆 B. 猝然昏仆 C. 焦虑恐惧 D. 狂躁不安
17. 面色与口唇青紫者，多属（ ）
A. 阴寒内盛 B. 肝郁脾虚 C. 心血瘀阻 D. 高热抽搐
18. 面部脏腑分候中，左颊候（ ）
A. 心 B. 肝 C. 脾 D. 肺
19. 下列各项，属于是形盛气虚的表现的是（ ）
A. 体胖能食，肌肉坚实 B. 体胖食少，神疲乏力
C. 形瘦能食，舌红苔黄 D. 形瘦颧红，皮肤干焦
20. 小儿凶门凸出，多属于（ ）
A. 温病火邪上攻，脑髓有病 B. 吐泻伤津，或气血不足
C. 肾精亏虚，脑髓失充 D. 肾气不足，发育不良
21. 睡中咬牙啮齿，多辨证为（ ）
A. 肾阴虚 B. 胃热或虫积 C. 肝风内动 D. 阳明热盛
22. 患者全目赤肿，伴见发热、微恶风寒，巅顶头痛，舌红，苔薄黄，脉浮数者，最宜诊断为（ ）
A. 肝胆湿热 B. 肝经风热 C. 肝郁气滞 D. 肝火炽盛

23. 鉴别表证与里证主要根据（ ）
A. 寒热是否并见 B. 头痛轻重 C. 腹痛喜按拒按 D. 咳嗽有无黄痰
24. 谵语的病机是（ ）
A. 心气大伤 B. 热扰心神 C. 心气不足 D. 痰蒙心神
25. 湿温潮热的特点是（ ）
A. 午后低热 B. 日晡热甚 C. 身热不扬 D. 骨蒸发热
26. 头痛连项者，属（ ）
A. 太阳经头痛 B. 少阳经头痛 C. 阳明经头痛 D. 厥阴经头痛
27. 厌食油腻厚味，胁肋胀痛，苔黄腻者，多为（ ）
A. 伤食 B. 气滞 C. 肝胆病 D. 脾胃病
28. 脉“有根”主要是指（ ）
A. 不浮不沉，不大不小 B. 柔和有力，节律一致
C. 不快不慢，和缓有力 D. 尺脉有力，沉取不绝
29. 延胡索醋制的目的是（ ）
A. 改变药性 B. 减低毒性 C. 增强疗效 D. 矫味矫臭
30. 下列功效术语中，属于对病功效的是（ ）
A. 大补元气 B. 止痛 C. 调和营卫 D. 截疟
31. 黄连配木香治疗湿热泻痢属于下列哪种配伍关系（ ）
A. 单行 B. 相使 C. 相反 D. 相恶
32. 入汤剂宜后下的药物是（ ）
A. 钩藤、牡蛎 B. 车前子、番泻叶
C. 西洋参、羚羊角 D. 肉桂、薄荷
33. 既能解表散寒，又擅温肺化饮的药物是（ ）
A. 生姜 B. 羌活 C. 细辛 D. 香薷
34. 其性甘寒清润，既能“专清阴中之热”，又擅“疗肺热有余咳嗽”之药的是（ ）
A. 青蒿 B. 地骨皮 C. 银柴胡 D. 白薇
35. 善疗风湿，其“驱逐寒湿之力甚捷”，又“必须沉寒痼冷，足以相当”之药是（ ）
A. 羌活 B. 川乌 C. 蕲蛇 D. 木瓜

36. 其性苦、辛，微寒，能“利水道而泻湿淫，消瘀热而退黄疸”，“为治湿热黄疸之要药”的是（ ）
- A. 茵陈 B. 金钱草 C. 虎杖 D. 车前草
37. 善“散厥阴之寒”，“疏肝气有偏长”，为治寒凝肝脉诸痛之要药的是（ ）
- A. 柴胡 B. 川楝子 C. 青皮 D. 吴茱萸
38. 善“消肉食之积”，凡“伤诸肉者，必用之药”，为治油腻肉食积滞之要药的是（ ）
- A. 山楂 B. 神曲 C. 莱菔子 D. 鸡内金
39. 其性苦，温。“用之以补接伤碎最神”，为伤科要药的是（ ）
- A. 骨碎补 B. 延胡索 C. 乳香 D. 姜黄
40. 其性辛温，凡有痰之处无不尽消，“痰在皮里膜外，非此不达”之品是（ ）
- A. 白附子 B. 天南星 C. 白前 D. 芥子
41. 为交通心肾，安定神志，益智强识之佳品，又能祛痰、消肿的是（ ）
- A. 半夏 B. 石菖蒲 C. 远志 D. 琥珀
42. 味酸甘且涩，性平，“其功全在固涩”，既具固精缩尿之功，又有固崩止带之能，还具涩肠止泻之效的是（ ）
- A. 海螵蛸 B. 金樱子 C. 芡实 D. 莲子
43. 最早按病证分类的方书是（ ）
- A. 《太平圣惠方》 B. 《备急千金要方》
C. 《五十二病方》 D. 《太平惠民和剂局方》
44. 患者但咳，身热不甚，口微渴，脉浮数，治当首选的方剂是（ ）
- A. 银翘散 B. 止嗽散 C. 桑菊饮 D. 杏苏散
45. 体现“透热转气”治法的方剂是（ ）
- A. 犀角地黄汤 B. 清营汤 C. 竹叶石膏汤 D. 青蒿鳖甲汤
46. 香薷散的功用是（ ）
- A. 解表散寒，化湿和中 B. 祛暑解表，化湿和中
C. 祛暑解表，清热化湿 D. 解表散寒，温肺化饮
47. 既能治疗脾虚湿盛之泄泻，又能治疗肺脾气虚，痰湿咳嗽的方剂是（ ）
- A. 四君子汤 B. 参苓白术散 C. 二陈汤 D. 小青龙汤
48. 牡蛎散和玉屏散组成中均含有的药物是（ ）
- A. 麻黄根 B. 防风 C. 白术 D. 黄芪

49. 酸枣仁汤中疏肝气，配合君药养血调肝的药物是（ ）
- A. 香附 B. 柴胡 C. 川芎 D. 川楝子
50. 越鞠丸方中针对湿郁而设的药物是（ ）
- A. 香附 B. 苍术 C. 神曲 D. 栀子
51. 重用当归为君药的方剂是（ ）
- A. 温经汤 B. 四物汤 C. 生化汤 D. 当归补血汤
52. 治疗肺胃阴伤，火逆上气之虚热肺痿，最宜选用的方剂是（ ）
- A. 泻白散 B. 麦门冬汤 C. 炙甘草汤 D. 养阴清肺汤
53. 病人症见脘腹胀满，不思饮食，口淡无味，恶心呕吐，嗳气吞酸，肢体沉重，怠惰嗜卧，舌苔白腻而厚，脉缓。治宜首选（ ）
- A. 平胃散 B. 保和丸 C. 参苓白术散 D. 藿香正气散
54. 苓甘五味姜辛汤的君药是（ ）
- A. 茯苓 B. 干姜 C. 五味子 D. 细辛
55. 保和丸中配伍连翘的意义是（ ）
- A. 清热解毒 B. 清热散结 C. 散结消肿 D. 疏散邪热
56. 乌梅丸主治蛔厥证的病机是（ ）
- A. 中焦虚寒，蛔虫上扰 B. 肠寒胃热，蛔虫上扰
C. 肝胃热盛，蛔虫上扰 D. 肝肾虚寒，蛔虫上扰
57. 将温病分为新感与伏气两大类进行辨证施治的医家是（ ）
- A. 吴又可 B. 吴鞠通 C. 薛生白 D. 王孟英
58. 患者恶寒重，发热轻，四肢欠温，语音低微，舌质淡胖，脉沉细无力，治宜选用（ ）
- A. 参苏饮 B. 再造散 C. 加减葶苈汤 D. 荆防败毒散
59. 患者咯吐大量脓血痰，异常腥臭，有时咯血，胸中满痛，甚则气喘不能平卧，发热，面赤，烦渴喜饮，舌质红，舌苔黄腻，脉滑数，治宜选用（ ）
- A. 沙参麦冬汤 B. 千金苇茎汤 C. 如金解毒散 D. 加味桔梗汤
60. 痰湿蕴肺型咳嗽的主证特点是（ ）
- A. 咳声气促、痰多质粘 B. 咳声重浊、痰黄量少
C. 咳声重浊、痰多胸闷 D. 咳嗽频剧、痰少而粘

61. 胸痹心痛病属本虚标实，标实当泻，以何法为重? ()
- A. 活血通脉 B. 辛温通阳 C. 化痰泄浊 D. 理气宽胸
62. 患者证见心烦不寐，胸闷院痞，伴口苦，头重，暖气，目眩，舌红苔黄腻，脉滑数。治宜首选 ()
- A. 龙胆泻肝汤 B. 黄连温胆汤 C. 天王补心丹 D. 交泰丸
63. 患者心下痞满，胸膈满闷，烦躁口苦，口干饮水不多，大便秘结，舌质红，苔黄腻，脉滑数，治宜选用 ()
- A. 清中汤 B. 大承气汤 C. 黄连温胆汤 D. 泻心汤
64. 治疗因伤于肉食而致呕吐者，常重用 ()
- A. 谷芽 B. 麦芽 C. 山楂 D. 神曲
65. 呃逆的治疗原则是 ()
- A. 理气和胃，降逆平呃 B. 舒肝和胃，降逆止呃
C. 温补脾胃止呃 D. 温中散寒，降逆止呃
66. 患者证见腹大胀满，按之如囊裹水，脘腹痞胀，得热则舒，小便短少，大便薄，舌苔白腻，脉弦迟，治宜选用 ()
- A. 中满分消饮 B. 附子理苓汤 C. 胃苓汤 D. 实脾饮
67. 积聚气滞血阻证，其治法是 ()
- A. 补益气血，化瘀消积 B. 理气活血，消积散瘀
C. 理气化瘀，导气通腑 D. 疏肝解郁，行气消聚
68. “癰闭”之名，首见于 ()
- A. 《济生方》 B. 《内经》
C. 《医学入门》 D. 《诸病源候论方》
69. 水湿浸渍之水肿，如湿郁化热，但湿重于热，治宜选用 ()
- A. 五皮饮合茯苓汤 B. 越婢加术汤
C. 三仁汤合五皮饮 D. 疏凿饮子
70. 按痰饮停积的部位分类，饮留胃肠的是 ()
- A. 痰饮 B. 支饮 C. 溢饮 D. 悬饮
71. 虚劳病的基本病机为 ()
- A. 气血阴阳失调 B. 气血阴阳亏虚，脏腑功能失调
C. 气血阴阳亏虚，脏腑虚损 D. 阴阳失调，营卫不和

72. 患者间断发作肉眼血尿，伴有头晕耳鸣，五心烦热，腰膝痰软，舌红，苔薄黄，脉细数。治宜选用（ ）
- A. 小蓟饮子 B. 导赤散 C. 知柏地黄丸 D. 茜根散
73. 肥胖的治疗原则是（ ）
- A. 补虚泻实 B. 健脾益气 C. 调和气血 D. 化痰散瘀
74. 按照十二经脉的气血流注顺序，下列正确的是（ ）
- A. 手少阴经 - 手太阳经 - 足少阴经 B. 足阳明经 - 足太阴经 - 手少阴经
C. 足太阴经 - 手厥阴经 - 手少阳经 D. 足太阳经 - 手厥阴经 - 手少阳经
75. 小指末节桡侧，距指甲角 0.1 寸的穴是（ ）
- A. 少泽 B. 少商 C. 中冲 D. 少冲
76. 治疗功能性子宫出血、阳痿、遗精，头针首选（ ）
- A. 额中线 B. 额旁 1 线 C. 额旁 2 线 D. 额旁 3 线
77. 阳经五输穴按照井荥输经合的顺序，其五行属性正确的是（ ）
- A. 木火土金水 B. 金水木火土 C. 金木水火土 D. 木火金水上
78. 下列腧穴中不属于背俞穴的是（ ）
- A. 肺俞 B. 心俞 C. 膈俞 D. 厥阴俞
79. 治疗胆绞痛急性发作，电针波型应首选（ ）
- A. 疏波 B. 疏密波 C. 密波 D. 断续波
80. 根据骨度折量定位法，前发际正中至后发际正中是（ ）
- A. 8 寸 B. 9 寸 C. 12 寸 D. 16 寸

二、B 型题：81-120 小题：每小题 1.5 分，共 60 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项，请从中选择一项最符合题目要求的。每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 主疏泄 B. 朝百脉 C. 主运化 D. 主血脉
81. 肺的功能是（ ）
82. 心的功能是（ ）
- A. 卫气 B. 营气 C. 宗气 D. 元气
83. 参与血液生成的气是（ ）

84. 具有调控腠理开合作用的气是（ ）
A. 卒发 B. 继发 C. 复发 D. 伏法
85. 小儿食积日久致“疳积”属于（ ）
86. 误食毒物致人迅速发病属于（ ）
A. 形体羸弱，精神萎靡 B. 目似有光，颧红如妆
C. 神昏谵语，循衣摸床 D. 精神不振，面色少华
87. 属于邪盛神乱而失神是（ ）
88. 少神的表现是（ ）
A. 中焦火炽 B. 脏腑精气衰竭 C. 气血亏虚 D. 阴虚内热
89. 若消瘦伴五心烦热、潮热盗汗，则为（ ）
90. 若久病卧床不起，骨瘦如柴者，则为（ ）
A. 精血不足 B. 血虚受风 C. 疳积病 D. 肾虚或血热
91. 患者发黄干枯，稀疏易落，多辨证为（ ）
92. 患者突然片状脱发，显露圆形或椭圆形光亮头皮而无自觉症状者，多为（ ）
A. 黄芪 B. 当归 C. 天麻 D. 神曲
93. 道地药材产于福建的是（ ）
94. 道地药材产于贵州的是（ ）
A. 甘，寒 B. 苦，寒 C. 辛，热 D. 辛、苦，温
95. 茜草的性味为（ ）
96. 艾叶的性味为（ ）
A. 苦杏仁 B. 枇杷叶 C. 紫菀 D. 款冬花
97. 其药性辛、苦，温。功能润肺下气，化痰止咳的是（ ）
98. 其药性辛、微苦，温。功能润肺下气，止咳化痰的是（ ）
A. 寒热并调，和胃降逆 B. 和胃补中，降逆消痞
C. 和胃消痞，宣散水气 D. 寒热平调，散结除痞
99. 半夏泻心汤的功用是（ ）
100. 生姜泻心汤的功用是（ ）
A. 白头翁汤 B. 槐花散 C. 黄土汤 D. 四物汤

101. 脾阳不足，脾不统血之大便出血，可选用（ ）
102. 肠风脏毒之大便出血，可选用（ ）
- A. 生地黄、栀子、黄芩
B. 麻黄、杏仁、甘草
C. 枳壳、芍药、香附
D. 生地黄、玄参、麦冬
103. 龙胆泻肝汤中含有（ ）
104. 柴胡疏肝散中含有（ ）
- A. 麻杏石甘汤 B. 月华丸 C. 清金化痰汤 D. 沙参麦冬汤
105. 咳嗽肺阴亏耗证，治宜选用（ ）
106. 肺癆肺阴亏损证，治宜选用（ ）
- A. 龙胆泻肝汤 B. 柴胡疏肝散
C. 天麻钩藤饮 D. 半夏白术天麻汤
107. 眩晕肝阳上亢证，治宜选用（ ）
108. 不寐肝火扰心证，治宜选用（ ）
- A. 髓减脑消，神机失用 B. 阴阳失调，气血逆乱
C. 气机逆乱，气血阴阳不相顺接 D. 风火痰瘀扰乱，清窍失宁
109. 中风的主要病机是（ ）
110. 厥证的主要病机是（ ）
- A. 屡攻屡补，以平为期 B. 治实当顺虚，补虚勿忘实
C. 结者散之，留者攻之 D. 大积大聚，其可犯者，衰其大半而止
111. 有关积聚的治疗，《素问·六元正纪大论》提出（ ）
112. 有关积聚的治疗，《医宗必读》提出（ ）
- A. 手阳明大肠经 B. 手太阳小肠经 C. 足阳明胃经 D. 任脉
113. 大肠的募穴位于（ ）
114. 小肠的募穴位于（ ）
- A. 督脉 B. 任脉 C. 冲脉 D. 带脉
115. 足临泣为八脉交会穴，通（ ）
116. 公孙为八脉交会穴，通（ ）
- A. 舒张进针法 B. 夹持进针法 C. 指切进针法 D. 提捏进针法
117. 针刺印堂穴宜首选（ ）

118. 针刺环跳穴宜首选（ ）

- A. 中脘 B. 建里 C. 关元 D. 中极

119. 位于脐上 4 寸的穴位是（ ）

120. 位于脐下 4 寸的穴位是（ ）

三、X 型题：第 121-180 题，每小题 2 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案。多选或少选均不得分。

121. 与宗气盛衰有关的是（ ）

- A. 呼吸 B. 语言 C. 发声 D. 温养

122. 影响血液运行的因素有（ ）

- A. 气的固摄 B. 脉道的通畅 C. 气的推动 D. 气的温煦

123. 湿邪的致病特点是（ ）

- A. 重浊 B. 黏滞 C. 趋下 D. 收引

124. 适用“通因通用”治疗的是（ ）

- A. 瘀血所致崩漏 B. 气虚所致便秘 C. 阳虚所致癃闭 D. 食滞所致泄泻

125. 偏阳质易发的疾病是（ ）

- A. 失眠 B. 出血 C. 水肿 D. 痰饮

126. 五味属于阳的（ ）

- A. 酸 B. 苦 C. 辛 D. 甘

127. 肝肾关系可概括为（ ）

- A. 精血同源 B. 藏泄互用 C. 阴阳互滋互制 D. 精神互用

128. 参与津液代谢的脏腑是（ ）

- A. 三焦 B. 肺 C. 脾 D. 肾

129. 痰饮的致病特点是（ ）

- A. 阻滞气血运行 B. 易于蒙蔽心神 C. 症状复杂 D. 变幻多端

130. 下列脏腑中属于奇恒之府的是（ ）

- A. 三焦 B. 胆 C. 脑 D. 女子胞

131. 点、刺舌多见于（ ）
A. 脾肾阳虚 B. 胃肠热盛 C. 脏腑热极 D. 血分热盛
132. “癃闭”形成的原因有（ ）
A. 湿热下注 B. 瘀血阻滞 C. 砂石阻塞 D. 肾阳不足
133. 寒证的典型表现有（ ）
A. 恶寒喜暖 B. 脘腹冷痛 C. 咳嗽痰稀白 D. 面色淡白
134. 气滞证的疼痛特点，可包括下列哪几项（ ）
A. 按之一般有形 B. 部位多不固定 C. 随情绪而增减 D. 症状时轻时重
135. 下列各项中，属于血瘀证的色脉改变的有（ ）
A. 皮肤有紫色斑块 B. 腹壁青筋暴露
C. 出血色紫黯夹块 D. 舌淡胖苔腻或滑
136. 阳水与阴水的鉴别点有哪些（ ）
A. 发病缓急 B. 小便量多少
C. 病程的长短 D. 上肢肿甚或下肢肿甚
137. 肝血虚证可见（ ）
A. 夜盲 B. 关节拘急 C. 两颧潮红 D. 月经色淡
138. 下列各项，属于气虚证、脾阳虚证、脾虚气陷证、脾不统血证共同表现的是（ ）
A. 腹胀纳少 B. 便溏肢倦 C. 食少懒言 D. 腹痛喜按
139. 肾精不足的临床表现有（ ）
A. 健忘恍惚 B. 凶门迟闭 C. 足软无力 D. 齿松发脱
140. 下列哪些属六经病中“传经”（ ）
A. 逆经传 B. 表里传 C. 循经传 D. 越经传
141. 下列属于《本草经集注》学术成就的是（ ）
A. 初步构建了综合性本草的编写模式
B. 首创按自然属性分类法
C. 开创了以病类药之先河
D. 开创了图文并茂的药学著作编撰之先例
142. 下列药物中，属于当代中药配伍禁忌，与半夏相反的是（ ）
A. 川乌 B. 草乌 C. 附子 D. 乌药

143. 下列属于桂枝适应症的是（ ）
- A. 风寒表证
B. 风寒湿痹，肩臂疼痛
C. 脾阳不运，水湿内停之痰饮眩晕
D. 肾阳不足，膀胱气化不行之水肿
144. 下列中药具有清热燥湿功效的是（ ）
- A. 鱼腥草
B. 黄芩
C. 龙胆
D. 栀子
145. 下列药物中具有活血化瘀功效的是（ ）
- A. 大黄
B. 牡丹皮
C. 当归
D. 三七
146. 下列属于附子适应症的有（ ）
- A. 亡阳兼气脱证
B. 素体阳虚，复感外寒
C. 脾胃虚寒证
D. 风寒湿痹
147. 下列属于川芎适应症的有（ ）
- A. 血瘀经闭、痛经
B. 阴虚阳亢头痛
C. 风湿痹痛
D. 胸中瘀血，胸胁刺痛
148. 下列属于牡蛎适应症的有（ ）
- A. 肝阳上亢证
B. 自汗、盗汗
C. 瘀血证
D. 癭瘤瘰癧
149. 下列药物中善补脾肺之气的药物有（ ）
- A. 黄芪
B. 白术
C. 黄精
D. 五味子
150. 下列药物中，善于养胃阴的药物有（ ）
- A. 阿胶
B. 天冬
C. 石斛
D. 玉竹
151. 方剂运用的变化形式包括（ ）
- A. 药量增减的变化
B. 药味加减的变化
C. 剂型更换的变化
D. 服法调整的变化
152. 柴胡在四逆散中的配伍特点意义是（ ）
- A. 透邪外出
B. 升发阳气
C. 和解少阳
D. 疏肝解郁
153. 能体现“通因通用”治法的方剂是（ ）
- A. 大承气汤
B. 黄龙汤
C. 桂枝茯苓丸
D. 芍药汤
154. 四君子汤、补中益气汤两方共有的药物是（ ）
- A. 黄芪
B. 人参
C. 白术
D. 茯苓
155. 半夏、生姜同用的方剂是（ ）
- A. 苏子降气汤
B. 旋覆代赭汤
C. 枳实消痞丸
D. 丁香柿蒂汤

156. 组成中均含小蓟、栀子的方剂是（ ）
- A. 十灰散 B. 咳血方 C. 温经汤 D. 小蓟饮子
157. 仙方活命饮的功用是（ ）
- A. 活血止痛 B. 消肿溃坚 C. 逐瘀排脓 D. 清热解毒
158. 独活寄生汤的主治证包括（ ）
- A. 腰膝疼痛 B. 屈伸不利 C. 畏寒喜暖 D. 麻木不仁
159. 温胆汤主治证的临床表现可见（ ）
- A. 胆怯易惊 B. 虚烦不宁 C. 心下痞闷 D. 眩晕呕恶
160. 阳和汤可以治疗的病证有（ ）
- A. 贴骨疽 B. 鹤膝风 C. 脱疽 D. 痰核
161. 下列属于热哮主症的是（ ）
- A. 痰鸣如吼 B. 痰粘色黄
C. 口干口苦 D. 舌苔白腻，脉濡滑
162. 下列哪些病症迁延日久，可转化成肺痿（ ）
- A. 咳嗽 B. 肺痈 C. 肺癆 D. 喘证
163. 下列关于腹痛的叙述，正确的是（ ）
- A. 内科腹痛常先腹痛后发热 B. 外科腹痛常先发热后腹痛
C. 外科腹痛常痛有定处，压痛明显 D. 内科腹痛一般痛无定处，压痛不明显
164. 反胃的治疗原则是（ ）
- A. 润燥生津 B. 降逆和胃 C. 温补脾肾 D. 温中健脾
165. 下列哪项不是癫狂的主要病因（ ）
- A. 七情内伤 B. 先天不足 C. 跌扑外伤 D. 外邪侵袭
166. 少阳头痛可选用的药物是（ ）
- A. 柴胡 B. 黄芩 C. 白芷 D. 川芎
167. 淋证的发生，主要与下列哪些脏器有关（ ）
- A. 肝 B. 脾 C. 肾 D. 膀胱
168. 《先醒斋医学广笔记·吐血》认为治疗吐血（ ）
- A. 宜行气不宜破气 B. 宜降气不宜降火
C. 宜行血不宜止血 D. 宜补肝不宜伐肝

169. 患者肌肉、关节刺痛数年，痛处固定不移，关节局部肿胀，按之稍硬，屈伸不利，舌质紫暗，苔白腻，脉弦涩。其治法是（ ）
- A. 祛风散寒 B. 除湿通络 C. 蠲痹通络 D. 化痰行瘀
170. 《丹溪心法》认为腰痛的病因包括（ ）
- A. 湿热 B. 肾虚 C. 瘀血 D. 痰积
171. 位于第 2 腰椎棘突水平的穴位有（ ）
- A. 命门 B. 肾俞 C. 志室 D. 腰眼
172. 可能引起滞针的原因有（ ）
- A. 患者精神紧张 B. 医者手法不当 C. 患者体位改变 D. 留针时间过长
173. 以下穴位中，既是合穴又是下合穴的是（ ）
- A. 曲池 B. 阳陵泉 C. 小海 D. 足三里
174. 以下穴位归经描述正确的是（ ）
- A. 太白 - 足太阴脾经 B. 劳宫 - 手少阴心经
C. 复溜 - 足少阴肾经 D. 太冲 - 足厥阴肝经
175. 有关十二经脉循行走向规律描述正确的是（ ）
- A. 手三阴从胸走手 B. 手三阳从手走头
C. 足三阳从头走足 D. 足三阴从足走腹胸
176. 下列有关经脉腧穴总数描述正确的是（ ）
- A. 足阳明胃经 44 B. 足少阳胆经 45
C. 足太阴脾经 21 D. 手阳明大肠经 20
177. 有关“透天凉”描述正确的是（ ）
- A. 多用于治疗各种实热性疾病 B. 操作先浅后深
C. 每层做紧按慢提六数 D. 出针时摇大针孔
178. 两穴之间相距 3 寸的是（ ）
- A. 曲池与手三里 B. 阳溪与偏历 C. 郄门与内关 D. 支沟与阳池
179. 以下有关经脉循行描述正确的是（ ）
- A. 手少阴心经起于心中 B. 手厥阴心包经起于胸中
C. 手太阴肺经起于肺部 D. 足阳明胃经起于鼻旁
180. 以下穴位中属于手少阳三焦经的是（ ）
- A. 肩髃 B. 翳风 C. 肩井 D. 耳门