

全国研究生招生考试
浙江中医药大学 2020 年攻读硕士学位研究生入学考试
《中医综合》试卷 A 代码 615

开源: <https://github.com/shujuecn/ZCMU615>

一、A 型题: 1-80 小题, 每小题 1.5 分, 共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中, 请选出一项最符合题目要求的。

1. 金元四大家中, 属补土派的医家是 ()
A. 李杲 B. 朱丹溪 C. 刘完素 D. 张从正
2. 按五行理论, 肺病及心的传变是 ()
A. 相乘 B. 母病及子 C. 子病犯母 D. 相侮
3. “阴在内, 阳之守也; 阳在外, 阴之使也”是指阴阳 ()
A. 对立制约 B. 互根互用 C. 消长平衡 D. 交感互藏
4. “利小便即所以实大便”治法的理论依据是 ()
A. 小肠泌别清浊 B. 脾运化水液 C. 肺宣发肃降 D. 肾主水液
5. 与胆汁产生密切相关的是 ()
A. 先天之精 B. 水谷之精 C. 胆之余气 D. 肝之余气
6. 按分经诊断, 上牙痛多在 ()
A. 足阳明胃经 B. 手阳明大肠经 C. 手太阳小肠经 D. 足少阳胆经
7. 真实假虚证的治疗原则应是 ()
A. 祛邪兼扶正 B. 扶正兼祛邪 C. 先祛邪后扶正 D. 单独祛邪
8. 具有“水火既济、精神互用”关系的脏腑是 ()
A. 肺脾 B. 心脾 C. 心肾 D. 肺肾
9. 下列符合“用热远热”治则的是 ()
A. 假寒慎用热药 B. 阴虚慎用热药 C. 夏季慎用热药 D. 假热慎用热药

10. 因虚致实，是指在正虚基础上又导致（ ）
A. 正气更加虚弱 B. 病理产物形成 C. 病情迁延不愈 D. 邪正斗争趋剧
11. 大怒主要损伤的脏是（ ）
A. 肝 B. 心 C. 脾 D. 肺
12. “夺血者无汗”的理论依据是（ ）
A. 精血同源 B. 精气互化 C. 气血同源 D. 津血同源
13. 后天各种因素使体质具有（ ）
A. 可变性 B. 稳定性 C. 全面性 D. 普遍性
14. 疾病复发的首要条件是（ ）
A. 饮食不慎 B. 邪未尽除 C. 情志失调 D. 劳逸失度
15. 下列各项，提出“独取寸口”诊脉法的是（ ）
A. 《黄帝内经》 B. 《难经》
C. 《脉经》 D. 《伤寒杂病论》
16. 循衣摸床属于（ ）
A. 得神 B. 少神 C. 失神 D. 假神
17. 面色苍白，伴四肢厥冷、冷汗淋漓，多见于（ ）
A. 阳虚 B. 阴虚 C. 亡阴 D. 亡阳
18. 手足蠕动的病机是（ ）
A. 热极生风 B. 血虚生风 C. 阴虚动风 D. 肝阳化风
19. 战汗后向愈的表现是（ ）
A. 精神萎靡 B. 身热不减 C. 烦躁不安 D. 脉静身凉
20. 根据五轮学说，风轮是指目的哪个部位（ ）
A. 瞳仁 B. 黑睛 C. 两眦 D. 白睛
21. 色红或青紫，点大成片，平摊于皮肤下，摸之不碍手，此为（ ）
A. 痈 B. 疹 C. 斑 D. 疽
22. 舌体瘦薄而色淡者，多属（ ）
A. 阴津亏虚 B. 热盛津伤 C. 气血两虚 D. 阳气亏虚
23. 灰黑苔辨寒热的关键是观察（ ）
A. 舌苔之厚薄 B. 舌苔之腐腻 C. 舌形之胖瘦 D. 舌苔之润燥

24. 口出酸腐气，伴脘腹胀满者，多属（ ）
A. 龋齿 B. 牙疳 C. 食积 D. 胃热
25. 突发耳鸣，声大如潮，按之不减，伴有口苦、胁肋灼痛，属于（ ）
A. 阴虚火旺 B. 肝胆火旺 C. 肝肾阴虚 D. 肾精亏损
26. 多食易饥，大便溏泄者，多属（ ）
A. 胃火亢盛 B. 胃阴不足 C. 胃强脾弱 D. 阴虚火旺
27. 脉“有神”主要是指（ ）
A. 不浮不沉，不大不小 B. 柔和有力，节律一致
C. 不快不慢，和缓有力 D. 尺脉有力，沉取不绝
28. 下列哪项对诊断心肾不交证最有意义（ ）
A. 心悸失眠，头晕目眩 B. 心悸怔忡，肢肿尿少
C. 心烦失眠，腰酸盗汗 D. 嗜睡神疲，心悸肢肿
29. 巴豆制霜的目的是（ ）
A. 增强药效 B. 降低毒性 C. 改变药性 D. 纯净药材
30. 确定归经学说的理论基础是（ ）
A. 阴阳学说 B. 药性理论 C. 脏腑经络学说 D. 药味理论
31. 羌活的性味是（ ）
A. 辛、甘，温 B. 辛、苦，温 C. 辛、涩，温 D. 辛、咸，温
32. 龙胆的归经是（ ）
A. 肺、肝 B. 脾、胆 C. 肝、肾 D. 肝、胆
33. 尤善治风湿顽痹的药物是（ ）
A. 独活 B. 乌梢蛇 C. 木瓜 D. 川乌
34. 既可燥湿温中，又能截疟除痰的药物是（ ）
A. 草豆蔻 B. 草果 C. 豆蔻 D. 砂仁
35. 下列药物中何药具有疏肝气之郁滞的功效（ ）
A. 附子 B. 丁香 C. 肉桂 D. 吴茱萸
36. 治疗脾胃气滞，脘腹胀痛及泻痢里急后重，宜选用（ ）
A. 陈皮 B. 枳壳 C. 大腹皮 D. 木香

37. 治疗血热夹瘀的出血证，宜选用（ ）
A. 地榆 B. 艾叶 C. 茜草 D. 仙鹤草
38. 治疗痰阻心窍所致的癫痫抽搐、惊风发狂者，宜选用（ ）
A. 琥珀 B. 磁石 C. 酸枣仁 D. 远志
39. 既治阳亢眩晕，又治癆痰核，宜用（ ）
A. 石决明 B. 牡蛎 C. 刺蒺藜 D. 蜈蚣
40. 治疗阴虚有热，惊悸失眠者，宜选用（ ）
A. 南沙参 B. 北沙参 C. 百合 D. 石斛
41. 外用能收湿敛疮，且有解毒消肿之功的药物是（ ）
A. 海螵蛸 B. 五倍子 C. 赤石脂 D. 蒲公英
42. 外用杀虫主治疥疮，内服可助阳通便的药物是（ ）
A. 雄黄 B. 硫磺 C. 蛇床子 D. 土荆皮
43. 我国历史上第一部方论专著是（ ）
A. 《黄帝内经》 B. 《伤寒杂病论》
C. 《医方考》 D. 《普济方》
44. 银翘散中配伍荆芥穗、淡豆豉意在（ ）
A. 宣郁发表，疏风泄热 B. 解郁除烦，疏散风热
C. 辛散透邪，以助解表 D. 疏散风热，宣肺止咳
45. 胃肠燥热，津液不足，大便硬而小便数，舌质红，苔薄黄者，治宜选用（ ）
A. 济川煎 B. 增液汤 C. 五仁丸 D. 麻子仁丸
46. 凉膈散中用量最重的药物是（ ）
A. 连翘 B. 黄芩 C. 大黄 D. 芒硝
47. 患者，男，28岁。2天前出现发热，并伴有腹泻，下利臭秽，胸脘烦热，口干作渴，喘而汗出，舌红苔黄，脉数。辨证为（ ）
A. 腑热炽盛，热结旁流证 B. 邪热内陷，水热互结证
C. 表证未解，邪热入里证 D. 湿热壅滞，气血失调证
48. 真人养脏汤和四神丸组成中均含有的药物是（ ）
A. 罂粟壳 B. 木香 C. 补骨脂 D. 肉豆蔻
49. 天王补心丹和酸枣仁汤均具有的功用是（ ）
A. 养心安神 B. 补心安神 C. 镇心安神 D. 滋阴降火

50. 患者突然心腹猝痛，甚则昏厥，苔白，脉迟。治疗应首选（ ）
- A. 紫金錠 B. 四逆汤 C. 四宝丹 D. 苏合香丸
51. 患者，女，55岁。哮喘咳嗽，痰多气急，咳吐黄稠痰，微恶风寒，舌苔黄腻，脉滑数。此病证的治法是（ ）
- A. 辛凉疏表，清肺平喘 B. 解表散寒，温肺化饮
C. 宣降肺气，清热化痰 D. 降气平喘，祛痰止咳
52. 治疗热结下焦之血淋、尿血，首选方剂是（ ）
- A. 导赤散 B. 八正散 C. 小蓟饮子 D. 十灰散
53. 头痛身热，干咳无痰，气逆而喘，咽喉干燥，胸满胁痛，心烦口渴，舌干无苔，脉虚大而数者，治宜选用（ ）
- A. 桑杏汤 B. 益胃汤 C. 百合固金汤 D. 清燥救肺汤
54. 羌活胜湿汤的组成不含有的药物是（ ）
- A. 川芎 B. 防风 C. 白芷 D. 藁本
55. 治疗湿温时疫，邪在气分，湿热并重的方剂是（ ）
- A. 平胃散 B. 藿香正气散 C. 三仁汤 D. 甘露消毒丹
56. 患者眩晕，头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑。治宜选用的方剂是（ ）
- A. 半夏白术天麻汤 B. 半夏泻心汤
C. 涤痰汤 D. 导痰汤
57. 论述燥邪伤肺为病而致咳嗽的证治，并创立了温润、凉润治咳之法的医家是（ ）
- A. 张景岳 B. 吴鞠通 C. 叶天士 D. 喻嘉言
58. 肺阴亏虚咳嗽的主方是（ ）
- A. 百合固金汤 B. 生脉饮 C. 麦门冬汤 D. 沙参麦冬汤
59. 患者咳吐大量脓痰，腥臭，伴有咳血，胸中烦痛，身热面赤，口渴，舌质红苔黄腻，脉滑数，治宜选用（ ）
- A. 苇茎汤 B. 加味桔梗汤 C. 银翘散 D. 白虎汤
60. 患者心悸眩晕，胸闷痞满，下肢浮肿，形寒肢冷，小便短少，舌质淡胖苔白滑，脉弦滑，治宜选用（ ）
- A. 苓桂术甘汤 B. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
C. 真武汤 D. 参附汤

61. 气滞心胸证胸痹的主症是（ ）
A. 心胸疼痛，如刺如绞，痛有定处 B. 心胸满闷，遇情志不遂时易诱发
C. 心胸隐痛，时作时休 D. 胸闷重而心痛微，痰多气短
62. 健忘的发生与下列哪些脏腑关系密切（ ）
A. 心、肺、肾 B. 心、脾、肾 C. 肝、脾、肾 D. 心、肝、脾
63. 《伤寒论》指出：“但满而不痛者，此为痞”，其治宜选用（ ）
A. 大陷胸汤 B. 小柴胡汤 C. 半夏泻心汤 D. 枳实消痞丸
64. 脾胃虚寒证胃痛患者，如泛吐酸水明显，可加用（ ）
A. 干姜、茯苓 B. 半夏、陈皮
C. 大枣、甘草 D. 吴茱萸、煅瓦楞子
65. 提出“调气则后重自除，行血则便脓自愈”治疗痢疾的医家是（ ）
A. 张仲景 B. 刘河间 C. 李东垣 D. 张景岳
66. 积聚的病位在（ ）
A. 肝脾 B. 脾肾 C. 肝胆 D. 脾胃
67. 太阴头痛常选用（ ）
A. 羌活 B. 柴胡 C. 细辛 D. 苍术
68. 患者证见腹部包块坚硬，剧痛，形体消瘦，神倦乏力，面色萎黄，舌质淡紫，舌光无苔，脉细数，治宜选用（ ）
A. 六磨汤 B. 八珍汤合化积丸
C. 柴胡疏肝散合失笑散 D. 膈下逐瘀汤
69. 《内经》提出“开鬼门”治疗水肿，属于八法中的（ ）
A. 吐法 B. 补法 C. 汗法 D. 消法
70. 患者血淋数月，小便涩滞不畅，尿色淡红如洗肉色，并见神疲乏力，面色少华，治宜选用（ ）
A. 无比山药丸 B. 补中益气汤 C. 春泽汤 D. 归脾汤
71. 虚劳辨证中，首先要辨别的要点是（ ）
A. 辨五脏气血阴阳亏虚 B. 辨本症与并发症
C. 辨原有疾病是否还继续存在 D. 辨有无因虚致实的表现
72. 瘀血腰痛，治宜选用（ ）
A. 身痛逐瘀汤 B. 独活寄生汤 C. 复元活血汤 D. 血府逐瘀汤

- 二、B 型题：81-120 小题：每小题 1.5 分，共 60 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项，请从中选择一项最符合题目要求的。每个选项可以被选择一次或两次。

- 7

85. 称为人体生命活动原动力的是（ ）
86. 具有温煦机体、防御外邪入侵功能的是（ ）
- A. 喉中哮鸣 B. 腹部膨隆 C. 斜飞脉 D. 大便秘结
87. 上述各项，属于闻诊范畴的是（ ）
88. 上述各项，属于望诊范畴的是（ ）
- A. 阳气不足 B. 营血亏虚 C. 血热亢盛 D. 虚阳外越
89. 面色淡白无华，唇舌色淡的临床的意义是（ ）
90. 面色㿠白的临床意义是（ ）
- A. 坐而仰首，胸胀气粗 B. 坐而喜俯，少气懒言
C. 仰卧伸足，掀去衣被 D. 蜷卧缩足，喜加衣被
91. 实热证多见的姿态为（ ）
92. 虚寒证多见的姿态为（ ）
- A. 祛风湿，止痛，解表 B. 祛风湿，止痛，利水消肿
C. 祛风湿，利关节，解毒 D. 祛风湿，活血通络，清肺化痰
93. 独活的功效是（ ）
94. 羌活的功效是（ ）
- A. 肺热咳喘 B. 寒湿带下 C. 鼻渊流涕 D. 水肿胀满
95. 白芷、细辛均治（ ）
96. 桑白皮、地骨皮均治（ ）
- A. 尿血 B. 便血 C. 咯血 D. 吐血
97. 槐花长于治疗的出血症是（ ）
98. 小蓟长于治疗的出血症是（ ）
- A. 发表解肌，温经通阳 B. 温通阳气，以助气化
C. 温经散寒，温通血脉 D. 温阳化气，解表散邪
99. 桂枝汤中桂枝的配伍意义是（ ）
100. 五苓散中桂枝的配伍意义是（ ）
- A. 宣肺降气，祛痰平喘 B. 降气平喘，祛痰止咳
C. 宣降肺气，清热化痰 D. 降逆化痰，益气和胃
101. 苏子降气汤的功用是（ ）

102. 旋覆代赭汤的功用是（ ）
 A. 羚角钩藤汤 B. 川芎茶调散 C. 四物汤 D. 天麻钩藤饮
103. 风邪外袭之头痛，治宜选用的方剂是（ ）
104. 肝阳偏亢，肝风上扰证之头痛，治宜选用的方剂是（ ）
 A. 麻杏石甘汤 B. 桑白皮汤 C. 清金化痰汤 D. 泻白散
105. 痰热郁肺证喘证，治宜选用（ ）
106. 痰热郁肺证咳嗽，治宜选用（ ）
 A. 归脾汤 B. 黄连阿胶汤 C. 安神定志汤 D. 酸枣仁汤
107. “少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧”者，治宜选用（ ）
108. “虚劳虚烦，不得眠”者，治宜选用（ ）
 A. 气滞血瘀 B. 胃失和降 C. 脾胃虚弱 D. 脾胃虚寒
109. 反胃的主要病机是（ ）
110. 呕吐的主要病机是（ ）
 A. 头痛如裹 B. 头胀痛而眩 C. 头痛而空 D. 头痛而晕
111. 肝阳头痛的特点是（ ）
112. 风湿头痛的特点是（ ）
 A. 三角窝前 1/3 的上部 B. 三角窝后 1/3 的上部
 C. 三角窝前 1/3 的下部 D. 三角窝后 1/3 的下部
113. 耳穴“神门”位于（ ）
114. 耳穴“内生殖器”位于（ ）
 A. 足少阳胆经 B. 手少阳三焦经 C. 足少阴肾经 D. 足太阳膀胱经
115. 根据十二经脉气血流注规律，手太阳小肠经的下一条经脉是（ ）
116. 根据十二经脉气血流注规律，手厥阴心包经的下一条经脉是（ ）
 A. 督脉 B. 足太阳膀胱经 C. 足少阳胆经 D. 足阳明胃经
117. 额旁 1 线位于（ ）
118. 额旁 2 线位于（ ）
 A. 疏波 B. 密波 C. 疏密波 D. 断续波
119. 常用于止痛、镇静、缓解肌肉和血管痉挛的电针波型是（ ）
120. 对横纹肌具有良好刺激收缩作用的电针波型是（ ）

三、X 型题：第 121-180 题，每小题 2 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案。多选或少选均不得分。

121. 下列属于瘀血致病的病症特点是（ ）
A. 倦怠乏力 B. 出血色暗 C. 刺痛拒按 D. 青紫肿胀
122. 下列各项中，依据五行相克规律确定的治法是（ ）
A. 滋水涵木法 B. 佐金平木法 C. 培土制水法 D. 补南泻北法
123. 下列与脾有关的是（ ）
A. 在窍为口 B. 在液为涎 C. 在体为筋 D. 其华在唇
124. 易伤津液的病邪是（ ）
A. 火邪 B. 燥邪 C. 暑邪 D. 风邪
125. 与人体呼吸有关的脏腑是（ ）
A. 肺 B. 肝 C. 脾 D. 肾
126. 下列脏腑中属于奇恒之腑的是（ ）
A. 髓 B. 胆 C. 脑 D. 女子胞
127. 同起于胞中的经脉是（ ）
A. 督脉 B. 带脉 C. 冲脉 D. 任脉
128. 脾与胃在生理上的关系表现在（ ）
A. 纳运相得 B. 燥湿相济 C. 精血互生 D. 升降相因
129. 与痰饮形成有关的脏腑是（ ）
A. 脾 B. 心 C. 肝 D. 肺
130. 从治法适用于（ ）
A. 气虚便秘 B. 肾虚尿闭 C. 食积腹泻 D. 瘀血所致崩漏
131. 下列属于青色主病的是（ ）
A. 寒证 B. 疼痛 C. 惊风 D. 血瘀
132. 下列属于黄疸病病机的有（ ）
A. 脾胃湿热 B. 肝胆湿热 C. 寒湿困脾 D. 肝火上炎

133. 短缩舌多见于（ ）
 A. 寒凝 B. 痰阻 C. 血虚 D. 津伤
134. 下列各项，叙述正确的是（ ）
 A. 头身困重为有湿 B. 结石阻塞为绞痛
 C. 胁肋窜痛为肝郁 D. 发热皆因热邪所致
135. 下列各项，可出现心悸的有（ ）
 A. 心肾不交 B. 心脉痹阻 C. 心阳亏虚 D. 心肝血虚
136. 痰与饮的共同之处有哪些（ ）
 A. 均是由水液停聚而成 B. 均随气机升降无处不到
 C. 形成均与肺脾肾有关 D. 都属于病理性产物
137. 口臭多见于（ ）
 A. 口腔不洁 B. 龋齿 C. 消化不良 D. 便秘
138. 下列各项，不与壮热并见的是（ ）
 A. 颧红盗汗 B. 烦渴引饮 C. 五心烦热 D. 舌红少苔
139. 太息可见于（ ）
 A. 脾胃虚弱 B. 肝胃不和 C. 肝郁脾虚 D. 肝气郁滞
140. “癃闭”形成的原因有（ ）
 A. 湿热下注 B. 瘀血阻滞 C. 砂石阻塞 D. 肾阳不足
141. 影响升降浮沉的主要因素是（ ）
 A. 四气 B. 五味 C. 药物质地 D. 配伍
142. 能治麻疹不透、风疹瘙痒的药物是（ ）
 A. 荆芥 B. 白芷 C. 蝉蜕 D. 牛蒡子
143. 可用于治疗虚热证的药是（ ）
 A. 地骨皮 B. 知母 C. 牡丹皮 D. 黄柏
144. 茯苓的主治证为（ ）
 A. 脾虚泄泻 B. 水肿 C. 痰饮 D. 惊悸
145. 既能活血，又能凉血的药物是（ ）
 A. 茜草 B. 大黄 C. 姜黄 D. 郁金

146. 功能润肺止咳的药物有（ ）
 A. 苦杏仁 B. 紫菀 C. 款冬花 D. 百部
147. 入汤剂宜后下的药物是（ ）
 A. 桑叶 B. 肉桂 C. 钩藤 D. 砂仁
148. 僵蚕的主治病证是（ ）
 A. 急惊风 B. 风热头痛 C. 风疹瘙痒 D. 瘰癧痰核
149. 龙骨和牡蛎的共同功效是（ ）
 A. 平肝潜阳 B. 软坚散结 C. 收敛固涩 D. 制酸止痛
150. 南沙参与北沙参都具有的功效是（ ）
 A. 补肺阴 B. 补胃阴 C. 补心阴 D. 补气
151. 体现“通因通用”反治法的方剂是（ ）
 A. 芍药汤 B. 枳实导滞丸 C. 大承气汤 D. 保和丸
152. 下列方剂组成中含有半夏、黄芩的是（ ）
 A. 半夏泻心汤 B. 达原饮 C. 小柴胡汤 D. 蒿芩清胆汤
153. 理气剂的适用证候包括（ ）
 A. 脾胃气滞证 B. 肝气郁结证 C. 胃气上逆证 D. 肺气上逆证
154. 血府逐瘀汤和复元活血汤共有的药物是（ ）
 A. 红花 B. 当归 C. 桃仁 D. 柴胡
155. 牛膝在镇肝熄风汤中的配伍意义是（ ）
 A. 活血祛瘀 B. 补益肝肾 C. 利尿通淋 D. 引血下行
156. 均具有健脾利水功用的方剂是（ ）
 A. 苓桂术甘汤 B. 实脾散 C. 防己黄芪汤 D. 五皮散
157. 下列属于固冲汤主治证候的是（ ）
 A. 漏下不止 B. 月经过多 C. 血色深红 D. 舌淡脉细弱
158. 组成中含有大黄的方剂是（ ）
 A. 桃核承气汤 B. 十灰散 C. 生化汤 D. 血府逐瘀汤
159. 可以治疗虚寒性腹痛的方剂有（ ）
 A. 理中丸 B. 附子理中丸 C. 大建中汤 D. 小建中汤

160. 肾气丸的主治证包括（ ）
- A. 虚劳腰痛 B. 痰饮 C. 消渴 D. 转胞
161. 《血证论》提出的治血法包括（ ）
- A. 止血 B. 活血 C. 宁血 D. 补血
162. 治疗淋证的基本原则是（ ）
- A. 实则清利 B. 虚则补益 C. 凉血止血 D. 通淋排石
163. 眩晕的病因与下列哪些因素有关（ ）
- A. 肝阳上亢 B. 气血亏虚 C. 肾精不足 D. 痰湿中阻
164. 黄疸常并见于下列哪些病证（ ）
- A. 胁痛 B. 胆胀 C. 鼓胀 D. 肝癌
165. 肺卫不固证自汗、盗汗，治宜选用（ ）
- A. 桂枝加黄芪汤 B. 黄芪建中汤 C. 当归六黄汤 D. 玉屏风散
166. 腹痛的辨证要点是（ ）
- A. 辨虚实 B. 辨性质 C. 辨急缓 D. 辨部位
167. 患者肌肉、关节刺痛数年，痛处固定不移，关节局部肿胀，按之稍硬，屈伸不利，舌质紫暗，苔白腻，脉弦涩。治宜选用（ ）
- A. 祛风散寒 B. 除湿通络 C. 蠲痹通络 D. 化痰行瘀
168. 《难经》将泻分为五种，其中属于泄泻的是（ ）
- A. 脾泄 B. 胃泄 C. 大瘕泄 D. 大肠泄
169. 正虚喘脱，治宜选用（ ）
- A. 参附汤 B. 参蛤散 C. 生脉散 D. 黑锡丹
170. 癃闭的主症包括（ ）
- A. 小便不利甚或小便闭塞 B. 每次尿量明显减少
C. 每日尿量明显减少 D. 可发现膀胱明显膨隆
171. 下列属于孕妇禁针的穴位是（ ）
- A. 肩井 B. 合谷 C. 三阴交 D. 昆仑
172. 以下有关骨度折量寸描述正确的是（ ）
- A. 前发际正中至后发际正中为 9 寸 B. 耳后两乳突之间为 9 寸
C. 两乳头之间为 9 寸 D. 腋前纹头至肘横纹为 9 寸

173. 以下有关经脉腧穴总数描述正确的是（ ）
- A. 手少阴心经 11
B. 手阳明大肠经 20
C. 手少阳三焦经 23
D. 足少阴肾经 27
174. 以下属于艾灸法的是（ ）
- A. 温和灸
B. 天灸
C. 太乙神针
D. 雷火神针
175. 有关顶颞前斜线主治描述正确的是（ ）
- A. 上 1/5 治疗对侧下肢瘫痪
B. 上 2/5 治疗对侧下肢瘫痪
C. 中 2/5 治疗对侧上肢瘫痪
D. 下 2/5 治疗对侧头面部感觉异常
176. 以下属于同名经配穴法的是（ ）
- A. 前额痛取合谷、内庭
B. 落枕取后溪、昆仑
C. 胃痛取手三里、足三里
D. 耳鸣取中渚、足临泣
177. 有关晕针处理描述正确的是（ ）
- A. 立即停止针刺
B. 扶病人平卧，头部抬高
C. 松解衣带，注意保暖
D. 给饮温开水
178. 以下有关耳穴分布规律描述正确的是（ ）
- A. 与面颊相应的穴位在耳垂
B. 与上肢相应的穴位在耳舟
C. 与躯干相应的穴位在对耳轮体部
D. 与内脏相应的穴位在耳轮脚
179. 以下经脉中循行至外眼角的是（ ）
- A. 足少阳胆经
B. 足太阳膀胱经
C. 手少阳三焦经
D. 手太阳小肠经
180. 以下穴位中属于足少阳胆经的是（ ）
- A. 肩髃
B. 率谷
C. 肩井
D. 听会