土家族医药学复习笔记

shujuecn

更新: 2020年12月31日

1 绪论

1.1 土家族医学的特点

- 1. 以古朴哲学思想为指导, 并受多元文化的影响;
- 2. 以"三元学说"为核心构建土家族医药独特的理论体系;
- 3. 口耳相传;
- 4. 医药护一体化;
- 5. "五术一体"的传统外治法;
- 6. 药材多鲜用, 擅蛇伤、骨伤科。

2 人体结构和功能

2.1 三元脏器的组成及功能

- 1. 上元脏器(头元,居上天,统摄人体气、血、神志,为三元之首。)
 - 脑: 主神
 - 心: 主血
 - 肺: 主呼吸
- 2. 中元脏器(腹元,居腹内,水谷出入、水精和谷精化生之处,为人体供养之本。)
 - 肚: 主受纳、消磨
 - 肠: 主饮食物的变化
 - 肝: 主水谷精微的生成
- 3. 下元脏器(足元,居下元,排泌尿液,孕精生成之所,为生命发生之根。)
 - 腰子: 主孕精的生成
 - 精脬:接受、排出孕精

- 养儿肠:接受孕精,与男子孕精结合而生胎,或化生月经
- 。 尿脬: 主尿

2.2 十窍的组成及功能

- 1. 眼: 二窍, 司视万物, 辨五色。
- 2. 鼻: 二窍, 司嗅味, 进出气。
- 3. 耳: 二窍, 司听声音。
- 4. 口:一窍,司言语,纳吐。
- 5. 肛门:一窍,司排便。
- 6. 尿孔:一窍,司排尿。
- 7. 汗孔:一小窍,司排泄汗液。

2.3 肢节的组成及功能

- 1. 肢体
 - 组成: 手肢(上肢)、脚肢(下肢)、腰肢(躯干)。
 - 功能: 维持人体的正常姿势。
- 2. 骨头
 - 组成:长骨、大骨、短小骨。
 - 功能: 支撑人体、保护内脏、进行运动。
- 3. 榫(骨节、关节)
 - 定义:由两块及以上骨头连接起来,使其保持活动机能的联合处。
 - 组成: 上肢骨节、下肢骨节、腰肢骨节。
 - 功能: 联结骨头、维持肢体骨节的运动。

2.4 筋的组成及功能

- 1. 组成: 肉筋索(肌腱)、肉皮筋(筋膜)、麻筋(神经)。
- 2. 功能: 前两者可约束骨节、主持运动、保护内脏。

2.5 血脉的组成及功能

- 1. 青筋(静脉): 将消耗了部分谷气和清气后的青血向心输送。
- 2. 索筋(动脉): 由心向全身输送具有营养作用的血液。

2.6 经脉的组成及功能

- 1. 组成
 - 阳脉、阴脉、手脉、足脉、胞脉、裤腰带脉。
- 2. 功能
 - 沟通三元;
 - 联系人体上下、内外、表里各组织器官:
 - 感应传导信息、调节机体平衡。

2.7 土家医对气的认识

- 1. 气是构成人体的基本物质
 - 清气、谷气和精、血共同运行于筋脉中,循行至全身,充养人体各组织器官。
- 2. 气是维持生命活动的主要物质基础
 - 气具有激发、推动的生理作用,是人体生理活动的动力所在。
 - 气也是人体维持恒定体温的关键所在。
- 3. 气是产生疾病的原因之一
 - 各组织器官产生的废气不能排出, 蓄成病气。
 - 自然界的病气、瘟气侵犯人体而致病。

2.8 土家医对血的认识

- 1. 血的化生
 - 水精与谷精在上元心气的作用下, 化生成为血液。
- 2. 血的功能
 - 通过筋脉的输布到达全身各处,起濡养作用;
 - 与谷气相合,输布于周身,起营养作用;
 - 与清气结合,刺激机体生命活动,起动力作用;

注 血还与谷精共同参与孕精的生成。

- 3. 血的分类
 - 红血: 具有濡养作用的血液
 - 青血:被消耗了部分谷气和清气后的血液
 - 污血: 废气多、含有瘟气的血液
 - 黑血: 失去了濡养作用的死血(瘀血)

2.9 土家医对精的认识

精是具有营养机体和维持生育功能的精微物质。

1. 谷精

- 生成来源:饮食物。
- 生成条件: 维持正常的饮食、肚肠肝的功能正常。
- 主要功能: 营养作用、生成血液、化生孕精。

2. 水精

- 生成来源: 水饮流质食物。
- 生成条件: 维持正常的饮食、肚肠肝的功能正常。
- 主要功能: 濡养作用、生成血液、调节体温。
- 代谢途径: 汗液、尿液、呼吸、大便。

3. 孕精

- 生成来源: 谷精与血, 在腰子的作用下生成。
- 生成条件: 谷精与血充盛、腰子功能健旺。
- 主要功能: 维持男女生殖功能。

2.10 气、血、精的环流及相互关系

- 1. 精与气:气能生精、精能化气。
- 2. 精与血: 精能化血、血能生精。
- 3. 气与血:
 - 气对血: 气能生血、气能行血。
 - 血对气: 血能载气、血能生气。

注 精、气、血三者均能相互影响。

3 土家医病因、病理

3.1 土家医对疾病病因的认识

1. 瘟气

因自然界的气候变化失常而产生的一系列致病因素。

特性:变动无常、轻清开泄。

分类: 热风、冷风、水风、内风。

• 寒

特性:寒冷、凝滞。分类:外寒、内寒。

• 暑

特性:火热兼暑湿、夏季多发。

• 湿

特性: 黏滞、水湿, 与风寒暑相兼为病。

分类:风湿、寒湿、暑湿。

• 火

特性:炎热。

分类:外火、火毒、三元内火。

2. 伤食

• 饮食不洁

食用不洁、变质、有毒的食物。

。饮食失度

饮食过量: 肚肠无力消化, 食积发病。

饮食不足:营养不足,气血精生成减少。

。饮食偏嗜

饮食过冷、过热、长期偏食。

3. 劳伤

• 外劳伤

跌打损伤、砸压、烧灼、冷冻。

。内劳伤

房事无节制、劳神过度。

4. 情志

• 原因: 突然、强烈、持久的情绪刺激。

• 表现: 三元脏器功能紊乱、气血运行紊乱、伤脑损神。

5. 毒伤

• 天毒(瘟毒)

动植物腐败所滋生的秽浊之气,可传染,致病力强。

。蔫毒

自然界中存在的<mark>有形毒物</mark>。 虫毒、食毒、水毒、草毒。

• 午毒

机体代谢产物不能正常排出, 蓄积体内而发病。

气毒、血毒、尿毒、粪毒、脓毒、痰毒、胎毒、巴达毒。

• 无名之毒

6. 内虚

• 原因: 先天不足、后天失养, 气血精亏虚。

• 表现: 机体脏器失养, 功能失常, 多种慢性病症。

3.2 气血失调的病理变化

1. 气的病理

• 气亏: 三元之气不足, 脏腑组织功能减退, 抗病能力差。

• 气阻: 三元之气流通不畅或阻滞,导致机体功能障碍。

• 气逆: 三元之气向上冲逆。

注 「中医学」气的失常: 气虚、气机失调(气滞、气逆、气陷、气闭、气脱)。

2. 血的病理

• 血亏: 失血过多、化源不足, 血液减少, 组织器官失养。

• 血瘀: 血液在筋脉中运行不畅, 或溢出脉外、停滞体内。

• 出血: 筋脉受损, 血液溢出, 经十窍排出体外。

• 血热: 三元脏器内火热盛, 热侵血脉。

• 血寒: 寒气内舍血脉, 凝滞气机, 血行不畅。

注 「中医学」血的失常: 血虚、血行失常(血寒、血热、血瘀、出血)。

3.3 冷热失衡的病理变化

1. 冷的病理

• 上元心肺气冷、中元肚肠冷、下元腰子与养儿肠冷。

2. 热的病理

• 心肺热证、肚肠热证、十窍热证。

3. 冷热转化

• 由热转冷

热气消退,冷气增长;治疗不当;体内气血损耗过多。

• 由冷转热

冷气消退, 热气增长; 用药过热, 助长了体内热气。

4. 冷热交错

• 内外: 外热内冷、外冷内热。

• 上下: 上热下冷、上冷下热。

• 先后: 先热后冷、先冷后热。

注 「中医学」除上述气血、冷热的病理外,还包括表里、虚实、津液、脏腑、经络等各种病理变化,并据此归类为不同的辩证方法,如八纲辨证、病性辨证、病位辩证等。

4 土家医五诊法

4.1 看诊

看神色、眼、舌、耳筋及耳、鼻、嘴、发、皮、指、背腹、二便、妇女病。

- 1. 看耳的内容
 - 。小儿耳后筋脉

露出一个"丫"形:走狗胎

筋上有一黑点:走兔胎

筋脉有猴子样凸起:走猴胎

• 妇人耳后筋脉

红色: 火气重

青色:风气重

紫色: 阴内有脏物

红暗色: 妇科经带疾病

青紫色: 妇女玉宫或喜道内有肿块

2. 看手的内容

• 看指壳(指甲)的颜色

手指应四季之疾:拇指为全年,食指为春季,中指为夏季,无名指为秋季, 小指为冬季。

指壳颜色:青、白、黄主寒,赤主火,黑主风。

小儿指壳: 乌黑色为走胎, 红色主痨伤病, 黄色主肿痛, 白色主亏血。

妇女指壳:紫黑为白带多。

• 看中指的青筋(男左女右)

见于第一指节间:病轻

见于第二指节间:病重

见于第三指节间:病危

4.2 问诊

问饮食、二便、筋脉骨节、七窍、妇女病。

4.3 听诊

听说话、呼吸、呻唤、咳嗽、咯声与肠鸣音、骨擦音、女科音。

4.4 脉诊

- 1. 土家医常用脉种
 - 骨脉、命脉、芳脉、天脉、虎脉、肘关脉、踏地脉、鞋带脉、指缝脉、太阳脉 (五阴六阳脉)、地支脉。
- 2. 土家医脉学特点
 - 脉种繁多, 脉象脉形简练;
 - 循时号脉;
 - 诊脉手法独特;
 - 多脉合诊。

4.5 摸诊

摸骨断、冷热、疱疮、肚子。

5 土家医治则治法

5.1 土家医"七法八则"的治疗原则

- 1. 八则
 - 寒则热之、热则寒之、亏则补之、实则泻之
 - 阻则通之、肿则消之、惊则镇之、湿则祛之
- 2. 七法
 - 汗、泻、赶、止、补、温、清。

注 中医八法: 汗、吐、下、和、温、清、消、补。

5.2 土家医治毒法

- 攻毒法、败毒法、赶毒法、清毒法、排毒法
- 拔毒法、化毒法、散毒法、调毒法、放(提)毒法

5.3 土家医传统外治法

治疗小儿疾病的外治法,有灯火疗法、提风疗法、蛋滚疗法、推抹疗法、翻背掐筋疗法等。

治疗<mark>风湿痹痛</mark>的外治法,有药浴疗法、熏蒸疗法、滚袋熨贴疗法、摸油锅疗法、赶油火疗法、麝火针疗法、赶酒火疗法、搓药法、拔火罐疗法等。

治疗骨伤疾病的外治法,有外敷疗法、药浴疗法、搓药法、封刀接骨法等。

1. 药棒疗法

- 方法: 将药制成棒状或将木棒浸入药汁, 捶击、敲打患处。
- 功效: 药物的浸入作用、药棒敲打的舒筋活络作用。
- 适应证: 半边瘫、麻木、肌肉筋膜疼痛、颈肩痛、腰腿疼。

2. 灯火疗法

- 方法: 用灯芯蘸植物油, 直接或间接点烧穴位。
- 适应证:惊风症、小儿走胎、黄肿包、屙肚子、肚子痛、受凉、脑壳痛、风气 麻木、扭伤、疱疮初期。

注 治疗疾病最广泛的外治法,治疗小儿病必不可少的手段。

3. 赶酒火疗法

- 方法: 用双手反复抓取点燃的药酒, 在患处按揉。
- 功效: 赶风除湿、舒筋活血。
- 适应证: 风气病,如风湿麻木、冷骨风、骨节风、寒气内停、半边风。
- 禁忌: 皮下有明显的血肿、高血压、心脏病患者忌用。

4. 提风疗法

- 方法: 在熟鸡蛋中放入适量的药物, 滴入桐油, 紧敷于肚脐上。
- 功效: 赶风、赶寒、赶热、赶气。
- 适应证:小儿因风寒风热引起的发热、抽筋或屙肚子、肚子胀、肚子痛及消化不良等症。

5. 蛋滚疗法

- 方法: 将鸡蛋煮熟, 在患者肚子上来回滚动。
- 功效: 温里赶寒、赶食、吸毒。
- 适应证: 风寒或停食所致肚子痛、肚子饱胀,饮食不洁所致呕吐、屙肚子等。
- 禁忌: 虫积或火盛而致的大便硬结、肚子胀、肚子痛等。

6. 刮痧疗法

- 方法: 用刮痧板蘸取植物油或清水, 反复刮动摩擦穴位或体表肌肤。
- 功效:发散解表、舒筋活络、调整肚肠等功能。
- 适应证: 中暑、伤风、伤寒发凉、发热、喉蛾等。

7. 封刀接骨法

- 复位基本手法: 一揉摸, 二捏位, 三摇拐, 四抵崴。
- 骨折固定法:鲜鸡接骨法、杉树皮接骨法、竹片接骨法、柳木接骨法、泡桐木 接骨法、纸壳接骨法。
- 外敷药物: 三百棒、独正岗、刺老苞、爬地麻、内红消、八月拿、黑虎七。

6 土家医常用药

1. 命名特点

• 形态、功能主治、味道、生活环境特征、药用部位、颜色特点、植物名。

2. 药物性能

• 三性: 凉(寒)、温(热)、平。

• 八味: 酸、甜、苦、辣、咸、涩、麻、淡。

6.1 发表药

又称解表药,以<mark>赶风赶热</mark>为主,辣散轻扬,行肌表,有促进肌体发汗,使表寒表热之邪由汗出而解的作用。兼有利尿消肿、止咳、止痛、消疮等作用。

生姜	赶风、赶寒、赶气,解毒
野葛根	解肌透疹,止渴

注 「中药学」生姜:解表散寒,温中止呕,化痰止咳,解鱼蟹毒。

6.2 赶风药

又称风湿药,以驱除筋骨、骨肉之间的<mark>风寒湿邪</mark>,解除<u>痹痛</u>为主,有驱风散寒除湿、 舒筋活络、强筋健骨等作用。

江边一碗水	驱风除湿,	破瘀散结,	止痛,	解毒
天王七	驱风除湿,	活血调经,	止痛,	止血
野乌头	驱风除湿,	活血化瘀		

6.3 败火药

又称败毒药,以消除人体火毒为主,有泻火、燥湿、凉血、解毒、清虚火等功能。

三颗针	败火燥湿, 泻火解毒
八角莲	败火散结,散瘀止痛
小四块瓦	败火解毒,镇痉
海螺七*	败火解毒,止痛,解痉,活血化淤
马桑根*	清热解毒, 驱风除湿, 镇痛, 杀虫

6.4 赶食药

又称消食药,以消积导滞,促进消化,治疗饮食积滞为主,有开胃和中的作用。

隔山消* 健脾消食,解毒消痈,养阴补虚,利尿。

6.5 泻下药

能引起腹泻或润滑大肠,促进排便的药物,有泻下通便,排除胃物积滞、燥屎及有害物质,清热泻火,逐水消肿等作用。

血丝大黄 泻下通便, 败火解毒, 活血散瘀

注 「中药学」大黄: 泻下攻积, 清热泻火, 凉血解毒, 止血, 逐瘀通经, 利湿退黄。

6.6 打伤药

治疗各种暴力所致人体内外受伤的药物,有活血化淤,消肿止痛,接筋续骨,止血生肌敛疮等作用。除跌打损伤外,也可用于其他一般血瘀病症。

接骨丹*	舒血活络,驱风除湿
八棱麻*	<mark>茎叶:</mark> 利尿消肿,活血止痛; 根: 散瘀消肿, 祛风活络
头顶一颗珠	镇惊安神, 驱风活血止痛

6.7 止痛药

以调和气血,从而达到止痛作用的药物,多具<mark>辣味</mark>,主治气滞血瘀所致的痛症,也可用于其他瘀血症。

三百棒*	活血舒筋,消肿止痛
四块瓦*	舒筋活络,驱风除湿,消肿止痛
半截烂*	消肿解毒,驱风除湿
雪里见	
刺老苞	驱风除湿,散瘀消肿,活血止血,利尿止痛

6.8 消水药

又称利水药,以通利小便,渗出水液治疗<mark>水液内停</mark>病症为主,具有利水消肿,利尿通淋,利湿退黄等作用。

克马叶|利水消肿

6.9 蛇药

以治疗毒蛇咬伤为主的药物。

半边莲	解蛇毒, 利水消肿
蛇不过*	败火解毒, 赶风止咳, 杀虫止痒, 利湿消肿
黄瓜香*	败火解毒,排脓, <mark>消肿</mark>

6.10 止咳药

能制止或减轻咳吼, 祛除痰涎或消化痰积的药物。

三步跳 内用: 燥湿化痰, 降逆止咳, 消痛散结; 外用: 消肿止痛

6.11 补虚药

又称补养药,补益药,补药。主用于三元亏损,气、血虚弱的疾患。具有补养人体, 扶正祛邪的作用。

罗汉七	补脾润肺, 养阴生津		
野党参*	健中元,补肺气,祛痰止咳		
恩施巴戟	补肾壮阳,强筋壮骨		

6.12 活血药

通畅血行,消散淤血为主要作用的药物,善于走散通行,适用于一切瘀血阻滞之证。

冷水七	散瘀消肿,	止血止痛,	败火驱风
独正岗*	活血散瘀,	浴肋心序	
蛇葡萄	台皿积%,	们介" <i>111.7</i> 用	

6.13 止血药

能够制止人体内外各种出血的药物,具有凉血止血、化瘀止血、收敛止血、温经止血等作用,适用于内外各种出血病证。

文王一支笔	清热解毒,凉血止血,固肾涩精, <mark>解酒</mark>	
白三七*	止血, 散瘀通络, 滋补强壮	
红子	果:健脾消积,活血止血;叶:清热解毒;根:清热凉血	

6.14 妇科药及喜药

用于治疗妇科疾病及产科病证的药物,具有活血调经、安胎、止带或者堕胎的作用。

扇子草 活血调经,散瘀止痛