

# Java 编程语言单词汇总

尚硅谷 Java 研究院

版本: V 2.0

## step-01

#### 掌握

1、JDK

abbr. Java 开发工具包(Java Development Kit)(ab

(abbr.缩写)

2、JRE

abbr. Java 运行环境(Java Runtime Environment)

3、JVM

abbr. Java 虚拟机(Java Virtual Machine)

- 4 system ['s stəm] System
- n. 制度,系统;
- 5 out [aut]
- adj. 外面的;出去
- 6 println
- n. 换行打印(Java 语言中的命令)
- 7、main [men]
- n. 主方法
- 8 download[daun'ləud]
- vt.[计] 下载
- 9 path [pa:  $\theta$ ]
- n. 道路; 小路; 轨道; 路径
- 10、JAVA\_HOME

JDK 的安装根目录,例如: D:\ProgramFiles\Java\jdk1.8.0\_141



- 11, public ['pʌbl k]
- adj.公共的
- 12 static ['stætk]
- adj. 静态的;
- 13, void [vod]
- adj. 空的;无效的;
- 14 string[str n] String
- n. 一串,字符串
- 15 args
- n. [计算机]参数
- 16 class [klais]
- n. 阶级; 班级; 种类; 类;
- 17、bin [b n]
- n. 二进制
- 18\src

源代码,源程序,这里代表 source code

- 19、bit [bt]
- n.[计] 比特(二进位制信息单位);
- 20 byte [bat]
- n. 字节; 8 位元组

- 1 command [kə'ma:nd]
- vi. 命令,控制
- 2 compile [kəm'paɪl]
- vt. 编译; 编辑;
- 3 language ['læŋgwɪdʒ]
- n. 语言
- 4 \ lang [læŋ]
- abbr. 语言(language)
- 5 development [dɪ'veləpm(ə)nt]



- n. 发展; 开发;
- 6、kit [k1t]
- n. 工具箱
- 7、machine [mə'∫iːn]
- n. 机械, 机器;
- 8、Java SE: Java 标准版, Java Standard Edition
- 9、Java EE: Java 企业版, Java Enterprise Edition
- 10、Java ME: Java 小型版, Java Micro Edition
- 11、GC: 垃圾收集机制(Garbage Collection)

## step-02

## 掌握

- 1 byte [baɪt]
- n. 字节
- 2、short [∫ɔːt]
- adj. 短的;
- 3、int 英 [ɪn'tɪəːrɪə(r)] 美 [ɪnt]
- abbr. 整数
- 4 long [lon]
- adj. 长的;过长的;
- 5、float [fləʊt]
- 单精度浮点数
- 6. double ['d∧b(ə)l]
- 双精度浮点数
- 7、 char [t $\int \alpha$ :]
- 单个字符类型
- 8、boolean ['bʊlɪən]

布尔型



- 9、unicode ['juːn⊥ˌkəʊd]
- n. 采用双字节对字符进行编码; 统一的字符编码标准
- 10 ASCII ['æski]

abbr. 美国信息交换标准码(American Standard Code for Information Interchange)

- 11 \true[tru:]
- adi. 真实的; 正确的
- 12 false [foils; fols]
- adj. 错误的;

### 拓展

- 1 age[e1d3]
- n. 年龄;
- 2 name[neim]
- n. 名称, 名字; 姓名
- 3、number ['n∧mbə]
- n. 数
- 4 assign [ə'saɪn]
- vt. 分配;指派;[计][数] 赋值
- 5 \ logic ['lod3 | k]
- adj. 逻辑的
- 6.  $arithmetic[\exists r_1 \theta m \exists t_1 k]$
- n. 算术, 算法
- 7. operator['ppəreɪtə]

[计]操作符

- 8、relational [rɪ'leɪ $\int(\partial)n(\partial)$ ]
- adj. 相关的;

relational operator: 关系运算符

relational database 关系型数据库

relational expression[计]关系表达式

9 variable ['veərɪəb(ə)l]



adj. 变量的;可变的;易变的,多变的;

10 sum [sAm]

n. 金额; 总数

11 const ['kpnst]

n. 常量,常数

12 constant ['kpnst(ə)nt]

n. [数] 常数; 恒量

13 \ initialize [ 1 'n 1 ∫ (∂) la 1 z]

vt. 初始化

## step-03

#### 掌握

1、if [If]

conj. (表条件)如果;即使;是否;(表假设)假如

2 else[els]

adv. 其他; 否则; 另外

3、switch[swɪt∫]

n. 开关; 转换

4 case[keis]

n. 情况;

5、default[dɪ'fɔːlt; 'diːfɔːlt]

n. 缺席; 缺乏; 系统默认值

6、scanner['skænə] Scanner

n.[计] 扫描仪; 扫描器;

7、next [nekst]

adj. 下一个的;

8 import[Im'polt; 'Im-]

vt. 导入



#### 9、util [ju'til]

代表 utility[juːˈtɪlɪtɪ] adj. 实用的; 通用的;

10 \ in[In]

在里面的的,输入

- 11 count [kaunt]
- vi. 计数
- 12 year [jɪə; jɜː]
- n. 年;
- 13, month[ $m_{\Lambda}n \theta$ ]
- n. 月
- 14 day[dei]
- n. 一天; 时期
- 15 date[deɪt]
- n. 日期

- 1  $\cdot$  length[len  $\theta$ ]
- n. 长度, 长;
- 2 height [haɪt]
- n. 高地; 高度; 身高;
- 3、weight[weɪt]
- n. 重量, 重力;
- 4 radius['reidiəs]
- n. 半径
- 5 area['eərɪə]
- n. 区域, 地区; 面积; 范围
- 6、score [skɔː]
- n. 分数
- 7、week[wiːk]
- n. 周,星期



- 8 \ hour['avə]
- n. 小时;
- 9 minute['mɪnɪt]
- n. 分, 分钟;
- 10 \ second['sek(∂)nd]
- n. 秒;第二名
- 11, millisecond ['mɪlɪsek(ə)nd]
- n. 毫秒
- 12, monday [ mander; mandi]
- n. 星期一
- 13 tuesday['tju:zde1; -d1]
- n. 星期二
- 14、wednesday[ | wenzd I]
- n. 星期三
- 15 thursday['  $\theta$  3 zde 1; -d 1]
- n. 星期四
- 16 friday[ frai.dei]
- n. 星期五
- 17、saturday 英 [ˈsætədɪ; -deɪ]
- n. 星期六
- 18 sunday [ sander; sandi]
- n. 星期日
- 19 season ['siːz(ə)n]
- n. 时期;季节;赛季
- 20  $\sim$  spring [spring]
- n. 春天
- 21、summer['s∧mə]
- n. 夏季
- 22 fall[foil]
- n. 下降; 秋天
- autumn['ɔːtəm]n. 秋天,成熟期



#### 23 winter['wintə]

n. 冬季;

24 width [wit  $\theta$ ; wid  $\theta$ ]

n. 宽度;

## step-04

#### 掌握

1, for[fə(r); fo:(r)]

prep. 为,为了;因为;给;对于;至于;适合于 conj. 因为

2 while [wail]

conj. 虽然; 然而; 当……的时候

3 do[duː]

v. 做; 干;

4 break [bre ik]

vi. 打破; 折断; 中断

 $5 \cdot continue[k \ni n't i nju:]$ 

vt. 使···继续;

6 math [mæ  $\theta$ ]

n. 数学(等于 mathematics)

7 random['rændəm] Random

adj. [数] 随机的;

8 first [f3 st]

adv. 第一; 首先; 优先; 宁愿;

9 sum [s<sub>\Lambda</sub>m]

n. 金额; 总数;

10  $\cdot$  check [t $\int$ ek]

vt. 检查,核对;制止



### 拓展

1、for loop: For 循环

for 循环语句 for cyclic sentence

for 循环结构 for-loop structure

2 input['Input]

vt. [自][电子] 输入;将…输入电脑

3 max[mæks]

n.最大量;最大数

4 min [mIn]

代表 minimum['mɪnɪməm]adj. 最小的; 最低的

5 temp[temp]

临时的

6 positive ['ppzɪtɪv] q

[数] 正的; 确定的 n. 正数;

7 negative ['negətɪv]

adj. [数] 负的; 否定的; n. 否定; 负数;

8 half [haːf]

n. 一半; 半场; 半学年;

adv. 一半地; 部分地;

adj. 一半的;不完全的;半途的;

9 middle ['mɪd(ə)l]

adj. 中间的,中部的;中级的,中等的;

10、show [ $\int \partial \sigma$ ]

vt. 显示; 说明; 演出; 展出

vi. 显示;说明

11 round [raund]

n. 圆;循环;一回合;

adj. 圆的;

12 item ['aɪtəm]

n. 条款,项目



#### 13 content [kən'tent]

n. 内容, 目录; 满足; 容量;

14 upload [Ap'ləUd]

vt. 上传

15 download [daun'ləud]

vt. 下载

## step-05

#### 掌握

- 1 array[ə'reɪ]
- n. 数组, 阵列; 排列, 列阵;
- 2 element['elim(a)nt]
- n. 元素; 要素; 原理; 成分;
- 3、index['ɪndeks]
- n. 指标;指数;索引;指针
- 4 \ length[len  $\theta$  ]
- n. 长度,长;
- 5 copy['kpp1]
- vi. 复制; 复印;
- 6 sort[so:t]
- vt. 将…分类; 将…排序; 挑选出某物
- 7 avg[ævərɪdʒ]

abbr. 平均值 (average)

8 new[njuː]

adj. 新的 [计]创建新的

9、max[mæks]

n.最大量; 最大数

10, min [mɪn]



代表 minimum['mɪnɪməm]adj. 最小的; 最低的

11 temp[temp]

临时的

#### 拓展

1、ArrayIndexOutOfBoundsException

数组下标越界异常

2 NullPointerException

空指针异常

- 3 reverse[r1'v3's]
- vt. 颠倒; 倒转
- 4 range [rein(d)3]
- n. 范围; 幅度;
- 5 bubble sort

冒泡排序

6 binary search

[计] 对分查找; 二进位检索; 折半查找法; 二分搜寻

- 7 parameter[pəˈræmɪtə]
- n. 参数;系数;参量
- [计] actual parameter 实参
- [计] formal parameter 形参
- [计] command line parameter 命令行参数
- [计]variable parameter 可变参数
- 8 initialize [I'nI∫(∂)laIz]
- vt. 初始化,设定初值



## step-06

#### 掌握

- 1 value['væljuː]
- n. 值
- 2 detail['di:teɪl]
- n. 细节, 详情 vt. 详述: 选派
- 3 \ balance['bæl(⊕)ns]
- n. 平衡; 余额;
- 4 account[ə'kaunt]
- n. 账户;解释;账目,账单;理由;描述
- 5 \ family['fæməli]
- adj. 家庭的,家族的
- 6 flag[flæg]
- n. 标志; 旗子; 标记
- 7、menu['menju:, mə'nju:]
- n. 菜单
- 8 select[si'lekt]
- vt. 挑选; 选拔
- 9 amount[ə'maunt]
- n. 数量; 总额,总数
- 10 confirm[kən'fə:m]
- vt. 确认:确定:证实:批准:使巩固
- 11 foreach
- n. 为每一个,循环的循环计数器,循环,迭代器

- 1. description[ $d_I$ 'skrIp $\int(\Theta)$ n]
- n. 描述, 描写; 类型; 说明书



- 2 monday [ mander; mandi]
- n. 星期一
- 3 tuesday['tju:zde1; -d1]
- n. 星期二
- 4、wednesday[|wenzd1]
- n. 星期三
- 5、thursday[' $\theta$ 3:zde1;-d1]
- n. 星期四
- 6 friday[ | fra i.de i]
- n. 星期五
- 7. saturday [ | sætədi; -dei]
- n. 星期六
- 8 sunday [ sande i; sandi]
- n. 星期日
- 9、API [,e pi 'a ɪ]

abbr. 应用程序接口(Application Program Interface)

# step-07

## 掌握

- 1 object['pbdzikt; -dzekt]
- n. 目标; 物体; 客体; 宾语; 对象
- 2 new[nju:]
- adj. 新的 [计]创建新的
- 3 field[fi:ld]
- [计]字段、栏位、域、栏、属性
- 4、stack[stæk]
- [计]堆栈
- 5 heap[hi:p]



- n. 堆;
- 6 student['stju:d(∂)nt]
- n. 学生; 学者
- 7、teacher['tiːt∫ə]
- n. 教师; 导师
- 8 name [neɪm]
- n. 名称, 名字: 姓名:
- 9 \ age[e1d3]
- n. 年龄; 时代;
- 10、tel[tεl]

telephone['telɪfəʊn]n. (美) 电话; 电话机;

phone[fəʊn]n. 电话; 耳机, 听筒

- 11、address[ə'dres]
- n. 地址;
- 12 gender['d3endə]
- n. 性; 性别;
- 13 \title['tart(\text{\tint{\text{\tin}\exitite{\text{\te}\ti}\\\ \text{\te}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\tex{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti

标题

- 14 price[prais]
- n. 价格; 价值; 代价
- 15、null[n∧l]
- adj. 无效的, 无价值的; 等于零的 n. 零, [数] 空

- 1, OOP
- abbr. 面向对象的程序设计(Object Oriented Programming)
- 2 oriented
- adj. 导向的; 定向的; 以…为方向的
- v. 调整;使朝向(orient的过去分词);确定···的方位
- 3 programming['prəugræmɪŋ]
- n. 设计,规划;编制程序,[计]程序编制



- 4、member['memb∂]
- n. 成员;
- 5、GC

垃圾收集 Garbage Collection(GC)

- 6 circle['saːk(ə)l]
- n. 循环, 周期; 圆;
- 7、radius['reɪdɪəs]
- n. 半径,
- 8 \ rectangle['rektæŋg(ə)l]
- n. 矩形; 长方形
- 9 \ triangle['tra⊥æŋg(ə)l]
- n. 三角(形);

## step-08

#### 掌握

- 1. function[' $f_{\Lambda \mathfrak{J}}(k) \int (\partial n)$ ]
- n. 功能; [数] 函数;
- 2 method['me  $\theta \ni d$ ]
- n. 方法; 条理; 类函数
- 3 return[rɪ'tɜːn]
- n. 返回; 归还;
- 4\ return value

[计] 返回值; 传回值

5 return type

返回类型

- 6 verload[əʊvə'ləʊd]
- vt. 超载,重载
- 7、 parameter[pə'ræmIta]



- n. 参数;系数;参量
- [计] actual parameter 实参
- [计] formal parameter 形参
- [计] command line parameter 命令行参数
- [计]variable parameter 可变参数
- 8 modifier ['mpd1fa1a]
- [语] 修饰语 [计]修饰符
- 9 variable['veərɪəb(ə)l]
- [计]local variable 局部变量
- [计]member variable 成员变量
- 10 \ reference['ref(⊕)r(⊕)ns]
- vt. 引用,参考
- 11 statement['steɪtm(ə)nt]
- [计]语句
- 12 arguments ['a:gjom(ə)nts]
- n. 参数

### 拓展

- 1、declare['dekleə]
- [计]declare variables 声明变量
- [计]method declaration 方法声明
- [计]method invocation 方法调用
- [计]calling method 调用方法
- 2 definition[def I 'n I  $\int (\partial) n$ ]

定义

[数] defined variable

User-Defined Method 用户定义方法

System-Generated Method 系统方法

- 3 undefined [ $\Lambda$ nd I 'fa I nd]
- adj. 不明确的; 未下定义的
- 4、husband['h∧zbənd]



- n. 丈夫
- 5 wife[waɪf]
- n. 妻子, 已婚妇女; 夫人
- 6 account[ə'kaunt]
- n. 账户;解释;账目,账单;理由;描述
- 7 customer ['kstəmə]
- n. 顾客; 家伙; 消费者
- 8 bank[bæŋk]
- n. 银行;
- 9 save[seɪv]
- vt. 节省;保存;储蓄;解救
- 10 withdraw[w1ð'dro1]
- vt. 撤退; 收回; 撤消; 提款
- 11 balance['bæl(ə)ns]
- n. 平衡: 余额:
- 12 \ identity[a \ i 'dent \ i \ i ]
- n. 身份; 同一性, 一致; 特性; 恒等式

identity card: 身份证或 ID Card;

identifier: 标识符

## step-09

### 掌握

- 1、public['pʌblɪk]
- adj. 公众的; 政府的; 公用的; 公立的
- 2 protected [prə'tektɪd]
- adj. 受保护的
- 3、default[dɪ'fɔːlt; 'diːfɔːlt]
- vi. 拖欠;不履行;不到场
- n. 违约; 缺席; 缺乏; 系统默认值



4 private[|praivit]

adj. 私人的, 私有的; 私立的; 私营的

5 constructor[kən straktə(r)]

n. 构造函数;构造器;建造者

6 this[ðis]

pron. 这;这个;这里

[Java]当前对象

7 package ['pækɪdʒ]

n. 包, 包裹;

8 import[Im'pɔːt; 'Im-]

[计]导入

9 \ get[get]

vt. 获得;

10、set [set]

set value[自] 设定值,给定值;

## 拓展

- 1 encapsulation[In,kæpsə'leI∫ən]
- n. 封装;包装
- 2 person['p₃ːs(ə)n]
- n. 人;身体;容貌,外表;人称

people['pi:p(ə)l]n. 人;人类;民族;公民

human['hjuːmən]n. 人; 人类

- 3、info['ɪnfəʊ]
- n. 信息; 情报
- 4、detail['di:teɪl]
- n. 细节, 详情 vt. 详述; 选派
- 5 major ['meɪdʒə]
- adj. 主要的; 重要的; 主修的; n.专业
- 6 school[sku:l]



- n. 学校; 学院;
- 7、base[beis]
- n. 基础; 底部;
- 8 margin['ma:d31n]
- n. 边缘; 利润, 余裕; 页边的空白
- 9 bottom['bptem]
- n. 底部; 末端;
- 10 \ top[tpp]
- n. 顶部, 顶端; 上部;
- 11, pass by reference

按引用传递

12 pass by value

按值传递

## step-10

#### 掌握

- 1 cextends[Ik'stendz; ek-]
- v. 延伸;扩充;继承(extend的第三人称单数形式)
- 2 subclass ['sAbkla:s]

子类

- 3、superclass['suːpəklaːs; 'sjuː-]
- n. 超类
- 4 voverride[əʊvə'raɪd]
- vt. 推翻;不顾;践踏
- 5 verload [əʊvə'ləʊd]
- vt. 超载,超过负荷
- 6 super['suːpə; 'sjuː-]
- adj. 特级的;极好的



#### [Java]父类

- 7, add[æd]
- vt. 增加,添加;
- 8 update[Ap'deIt]
- vt. 更新;校正,修正;
- 9 delete[d1'li:t]
- vt. 删除
- 10 replace [rɪ'pleɪs]
- vt. 取代,代替;替换,更换;
- 11、all[ɔːl]
- adj. 全部的
- 12 total ['təʊt(ə)l]
- n. 总数, 合计
- 13 view[vjuː]
- vt. 观察; 考虑; 查看
- 14 \list[list]
- n.[计] 列表; 清单; 目录
- 15 select [si'lekt]
- adj. 精选的; 挑选出来的; 极好的
- 16 read [ri:d;red]

读取

- 1 inherit[In'herIt]
- vt. 继承;遗传而得
- 2 menu['menju:]
- n. 菜单
- 3、modify ['mpdɪfaɪ]
- vt. 修改,修饰;更改
- 4、enter['entə]



- n.[计] 输入; 回车
- 5 confirm[kən'f3 m]
- vt. 确认; 确定; 证实; 批准; 使巩固
- 6 employee[Im | ploIi; emploI | i:]
- n. 雇员; 从业员工
- 7 manager['mænɪdʒə]
- n. 经理; 管理人员
- 8 salary['sæləri]
- n. 薪水
- 9 pay[pei]
- n. 工资,薪水;付款;报答
- 10 hire['haɪə]
- vi. 雇用,租用;受雇
- 11, bonus['bəʊnəs]
- n. 奖金; 红利; 额外津贴
- 12 stock[stpk]
- n. 股份,股票;
- 13 plan [plæn]
- vi. 计划;打算
- 14\ report[r1'po't]
- n. 报告;报道;成绩单

## step-11

## 掌握

- 1 instance['Inst(⊕)ns]
- n. 实例;情况;建议
- 2 instanceof
- n. 实例;运算符



#### 3 casting ['kaːstɪŋ]

转型

- 4, upcasting
- n. 向上转型
- 5 downcasting
- n. 向下转型

Safe Downcasting 安全的向下转型;安全向下转型;

6、ClassCastException

类型转换异常

### 拓展

- [m(e)z1fcm'1laq,]maidqromyloq 1
- n. 多态性; 多形性; 同质多晶
- 2 dependency[di'pend(ə)nsi]

[计]依赖

3 association[[ə,so∫ɪ'e∫ən]]

[计]关联

4、aggregation [,ægrɪˈgeɪ∫ən]

[计]聚合

5 composite['kpmpəzit]

[计]复合,组合

- 6、generalization[,dʒenrələ'zeɪ∫ən]
- n. 概括; 普遍化; 一般化

继承(Generalization,又称为泛化,is-a 的关系)

## step-12

## 掌握

1 equals['i:kwəlz]



- v. 平等 (equal 的第三人称单数形式); 与…相同
- 2 hash code hashCode()

hashCode(散列码)是由对象导出的一个整型值,散列码是没有规律的,如果对象不一样,其散列码基本也不会一致。

- 3 \ finalize['faın(ə)laız]
- vt. 完成; 使结束
- 4 static['stæt i k]
- adj. 静态的; 静电的; 静力的
- 5 final['faɪn(ə)l]
- adj. 最终的;决定性的;不可更改的
- 6 native['neɪtɪv]
- adj. 本国的; 土著的; 天然的; 与生俱来的; 天赋的; 原生的

- 1 block [blok]
- adj. 成批的,大块的;交通堵塞的
- 2 order['oːdə]
- n. 命令; 顺序; 规则; [贸易] 定单
- 3 dog[dog]
- n. 狗;
- 4 cat[kæt]
- n. 猫
- 5 animal['ænɪm(ə)l]
- n. 动物
- 6 car[kaː]
- n. 汽车;车厢
- 7、vehicle[|viəkl]
- n. [车辆] 车辆;工具;交通工具;运载工具;传播媒介;媒介物
- 8 truck[tr<sub>A</sub>k]
- n. 卡车;



- 9 train[trein]
- n. 火车;
- 10 plane [pleɪn]
- n. 飞机;
- 11、fly[flaɪ]
- vt. 飞行; 飞越;
- 12  $\sinh[\int Ip]$
- n. 船; 舰; 太空船
- 13 \ boat[bəʊt]
- n. 小船;轮船
- 14、clone [kləʊn]
- n. 克隆
- 15 \ init [ 1 'n 1 t ]

abbr. 初始化 (initialization)

## step-13

### 掌握

- 1 abstract['æbstrækt]
- n. 摘要;抽象;抽象的概念
- 2 interface ['Intəfeis]
- n. 界面; <计>接口; 交界面
- 3、implements['ɪmplɪm(ə)nts]
- vt. 实施, 执行; 实现(第三人称单数)
- 4、single ['sɪŋg(ə)l]
- adj. 单一的; 单身的; 单程的;
- n. 一个;
- 5 singleton ['sɪŋg(ə)lt(ə)n]

单例



6 comparable ['kpmp(a)rab(a)l] Comparable

adj. 可比较的; 比得上的

## 拓展

- 1 subject[ sabd3 ikt;]
- n. 主题;科目
- 2 simple['simp(a)l]
- adj. 简单的;
- 3 \ pattern['pæt(∂)n]
- n. 模式;
- 4 proxy['proks1]
- n. 代理人;
- 5 \ factory['fækt(\text{\text{\text}})r\_I]
- n. 工厂; 制造厂;
- 6 template ['templeɪt; -plɪt]
- n. 模板, 样板

## step-14

### 掌握

- 1 inner[Inə]
- adj. 内部的;
- 2 outer['aotə]
- adj. 外面的,外部的;
- 3、enum['enəm]
- n. 枚举
- 4 annotation[ $\alpha$ 0'te  $(\theta)$ 1]
- n. 注释; 注解;



#### 5 verride[əʊvə'raɪd] @Override

覆盖、覆写

- 6 deprecated deprokertid @Deprecated
- v. 不赞成;弃用;不宜用(deprecate 的过去式及过去分词形式)
- 7、suppress[sə'pres]
- vt. 抑制;镇压;废止
- 8 warning['woInIn]
- n. 警告; 预兆; 预告
- 9 suppresswarings @SuppressWarnings

抑制警告

10 source[sois]

source code 源代码

- 11 runtime ['rintæim]
- n. 执行时间,运行时间
- 12 class [kla:s]

字节码

- 1 nest[nest]
- vt. 筑巢; 嵌套
- 2 \ local ['ləʊk(ə)l]
- n. [计] 局部; adj. 当地的; 局部的;
- 3 anonymous[ə'nɒnɪməs]
- adj. 匿名的,无名的
- 4 ordinal['pːdɪn(ə)l]
- adj. 顺序的, 依次的
- n. [数] 序数
- 5、author['ɔːθə]
- n. 作者; 作家; 创始人
- 6、version['v₃ː∫(ə)n]
- n. 版本; 译文;



- 7 see[siː]
- vi. 看;看见;参见
- 8 since [sins]

prep. 自…以来; 自…以后

9、param[₁pærə¹m]

abbr. 参数 (Parametric)

- n. 例外; 异议
- 11 target['ta:gɪt] @Target
- n. 目标, 指标;
- 12 retention  $[r_I \text{ 'ten} \int (\partial) n]$  @Retention
- n. 保留;扣留,滞留;
- 13 documented['dɒkjʊm(ə)ntɪd] @Documented

登记在案

- 14、inherited[In'herItId] @Inherited
- adj. 遗传的;继承权的;通过继承得到的
- 15、 element ['elım(ə)nt]
- n. 元素;
- 16 type [taɪp]
- n. 类型, 品种;

ElementType 元素类型

- 17 policy['pɒləsɪ]
- n. 政策,方针;策略

RetentionPolicy: 保留策略

18 local variable

局部变量

- 19, metadata ['metədeɪtə]
- n.[计] 元数据



## step-15

## 掌握

- 1、 exception[ i k'sεp∫ən]
- n. 例外; 异议; 异常
- 2 \ error['er∂]
- n. 误差;错误;过失
- 3, throwable

可抛出

- 4 try[tra1]
- vi. 尝试;
- 5 \ catch[kæt∫]
- n. 捕捉;
- 6 finally['fainəli]

adv. 最后;终于;决定性地

- 7、throw[ $\theta$  rə $\sigma$ ]
- vt. 投; 抛;
- 8 throws  $[\theta \text{ revz}]$
- v. 投; 抛(throw 的三单形式); 掷

#### 拓展

- 1 arithmetic[ə'rɪ θ mətɪk]
- n. 算术, 算法

ArithmeticException: 算术异常

2 RuntimeException

运行时异常

3、NullPointerException

空指针异常



#### 4、ClassCastException

类型转换异常

5. ArrayIndexOutOfBoundsException

数组下标越界异常

6. NumberFormatException

数字格式化异常

7、trace[treis]

n. 痕迹, 踪迹;

stack trace: 堆叠追踪; 堆栈踪迹

8 message ['mesɪdʒ]

vt. 通知 n.消息

## step-16

### 掌握

- 1 data['deɪtə]
- n. 数据 (datum 的复数); 资料
- 2 team[ti:m]
- n. 队;组
- 3 service ['saːvɪs]
- n. 服务, 服侍;
- 4、view[vjuː]

视图

5 bean[bi:n]

 $\overline{\nabla}$ 

JavaBean:对象

6 salary['sælərı]

n. 薪水



### 拓展

- 1. employee[ $Im^{\dagger}plo_{I}i;lemplo_{I}i:$ ]
- n. 雇员; 从业员工
- 2 programmer ['prəʊgræmə]
- n. [自][计] 程序设计员
- 3 designer[dī'zaīnə]
- n. 设计师;
- 4 architect ['aːkɪtekt]

设计师,建筑师

- 5 equipment [I'kwIpm(a)nt]
- n. 设备,装备;器材
- 6、PC[,pi: 'si:]

abbr. 个人电脑(Personal Computer);

- 7、notebook['nəʊtbʊk]
- n. 笔记本, 笔记簿;
- 8、printer ['prɪntə]
- n.[计] 打印机; 印刷工;
- 9 status['stertəs]
- n. 地位; 状态; 情形;
- 10 free[fri:]
- adv. 自由地;免费;空闲的
- 11. busy['bɪzɪ]
- adj. 忙碌的; 热闹的; 正被占用的
- 12 vacation[və ke ɪ∫n]
- vi. 休假, 度假
- 13 bonus['bəʊnəs]
- n. 奖金; 红利; 额外津贴
- 14 stock[stpk]
- n. 股份,股票;
- 15 \ description[d \( \text{! skr \( \text{! p} \) (\( \text{! o} \) )n]



n. 描述, 描写; 类型; 说明书

16 display[d1'sple1]

显示器

17, model ['mpdl]

模型、型号

18 type [taɪp]

n. 类型, 品种; 模范; 样式

19 remove[rɪ'muːv]

移除、删除

## step-17

#### 掌握

- 1 integer['IntId39]
- n. [数] 整数
- 2 character['kærəktə]

[计] 字符

3 parse [pa:z]

解析

4 empty[ empt1]

adj. 空的;无意义的;

 $5 \cdot trim[trIm]$ 

vi. 削减

6 \ last [la:st]

adj. 最后的 n. 末尾, 最后; 上个;

7、first[faːst]

adv. 第一; 首先; 优先;

8 starts

n. 开始 (start 的复数);



start with: 从…开始

9 ends

n. 结束 (end 的复数); 目的; 末端

end with : 以······结束

10 replace[ri'pleis]

vt. 取代,代替;替换,更换;

replace all: 全部替换

replace first: 替换第一个

replace with: 用...替换

11、substring['s∆b,strin]

n.[计] 子串; 子字符串

12 split [split]

vt. 分离; 使分离;

13 contains[kən'teinz]

v. 包含;容纳;包含某字符串(contain 的单三形式)

14 uppercase['Apə'ke Is]

n. 大写字母

15 \ lowercase[,ləvə'ke ı s]

n. 小写字母;

16 concat

n. 合并多个数组;合并多个字符串

17、buffer['bʌfə]

n. [计] 缓冲区;

18 sqrt

abbr. 开平方根(square root)

19 pow

乘幂

20 ceil

向正无穷取整

21 floor

向负无穷取整



22 round

四舍五入

23 date[deɪt]

n. 日期;

24 \time [taim]

n. 时间; 次数;

25 calendar['kælɪndə]

n. 日历; [天] 历法; 日程表

26 append[ə'pend]

追加, 附加

27 format['foːmæt]

vt. 使格式化; 规定…的格式

28 \ local['ləuk(ə)l]

n.[计] 局部; 当地的; 本地的

**29、now [na**σ]

adv. 现在;如今;立刻

30 before[bɪ'fɔː]

prep. 在···之前, 先于

31、after ['aːftə]

prep. 在······之后

32 comparable['kpmp(ə)rəb(ə)l]

adj. 可比较的;

33  $\cdot$  comparator[kəm'pærətə]

比较器

#### 拓展

1  $\cdot$  wrapper['ræp $\theta$ ]

包装类

2 boxing['boksɪŋ]

v. 将…装入盒中(box 的 ing 形式) n.装箱



- 3 unbox [,\(\Lambda\n'\)boks]
- vt. 从箱子中取出
- 4、auto['ɔːtəʊ]
- n.自动
- 5 \ cache[kæ∫]

缓存

- 6 binary['baɪnərɪ]
- adj. [数] 二进制的;
- 7 octal['pkt(ə)l]
- adj. [数] 八进制的
- 8 hex [heks]
- n. 十六进制;
- 9 \ decimal['des i m(ə)l]
- adj. 小数的; 十进位的 n. 小数
- 10 ignore[Ig'no]
- vt. 驳回诉讼; 忽视; 不理睬
- 11 equalsIgnoreCase

忽视大小写比较是否相等

- 12 memory['mem(ə)rɪ]
- n. 记忆,记忆力;内存,[计]存储器;回忆
- 13 free [fri:]
- adj. 免费的;自由的,不受约束的
- 14  $\cdot$  current['k $\Lambda$ r( $\theta$ )nt]
- adj. 现在的;流通的,通用的;最近的;
- 15 add[æd]
- vi. 加;增加;加起来;做加法
- 16 subtract[səb'trækt]
- vt. 减去; 扣掉
- 17 multiply['mʌltɪplaɪ]
- vt. 乘; 使增加; 使繁殖; 使相乘
- 18 divide [dɪ'vaɪd]



vt. 划分;除;

19 remainder[rɪˈmeɪndə]

n. [数] 余数,残余;

20 milli['mɪli]

毫,千分之一

21、zone[zəʊn]

地区

22 timezone

时区

23、locale[ləʊˈkɑːl]

区域、场所

24 plus[plas]

prep. 加,加上

25 minus['maɪnəs]

prep. 减,减去

26 leap [liːp]

vi. 跳, 跳跃

leap year: 闰年

27 \ Instant['Inst(\text{\text{-}})nt]

adj. 立即的;紧急的;紧迫的

28duration[dj $\sigma$ 're  $I \int (\theta) n$ ]

n. 持续, 持续的时间, 期间

29 period['pɪərɪəd]

n. 周期,期间;时期;

30、offset['pfset]

位移、偏移

31, available [ə'veɪləb(ə)l]

adj. 有效的,可得的;可利用的;空闲的

32 \temporal ['temp( $\theta$ )r( $\theta$ )l]

adj. 时间的; 世俗的; 暂存的; <语>表示时间的

33 adjuster[ə'dʒʌstə]



n. 调停者,调节器

## step-18

#### 掌握

1、collection [kə'lek∫(ə)n] Collection

收集,采集

- 2 arrayList ArrayList
- n. 数组列表、动态数组
- 3、list[list] List
- n.[计] 列表; 清单; 目录
- 4 set[set] Set
- n. [数] 集合;
- 5 clear[kliə]
- vt. 清除;
- 6、size[saɪz]
- n. 大小; 尺寸
- 7、contains [kən'teinz]
- v. 包含;容纳;包含某字符串(contain 的单三形式)
- 8 iterator [Itə'reItə] Iterator
- n. 迭代器;
- 9 iterable Iterable

可迭代的; 可重复的; 迭代的

- 10 has[hæz]
- v. 有,得到(have 的第三人称单数);
- 11、next[nekst]

下一个

12 previous ['priːvɪəs]

前一个、上一个



### 扩展

- 1 resize[riː'saɪz]
- vt. 调整大小
- 2 retain[rɪ'teɪn]
- vt. 保持、留存
- 3 vector['vektə]

向量

- 4、linked[lipkt]
- v. 连接: 串联(link 的过去分词)

linked list : 链表 LinkedList

- 5 venumeration [1,nju:mə're1∫ən]
- n. 列举; [数] 计算; 细目
- 6 concurrent [kən'k∧r(ə)nt]
- adj. 并发的; 一致的; 同时发生的; 并存的
- 7 modification[,mpd  $_{\rm I}$ f  $_{\rm I}$ 'ke  $_{\rm I}$   $_{\rm I}$ ( $_{\rm P}$ )n]
- n. 修改, 修正; 改变
- ${\bf 8. \ Concurrent Modification Exception}$

并发修改异常

9、HashSet

散列集合

10 LinkedHashSet

链式散列集

11、TreeSet

树集



## step-19

### 掌握

- 1 map[mæp]
- vt. 映射;
- 2 key[kiː]
- n. (打字机等的)键; 关键; 钥匙
- 3 value['vælju:]
- n. 值;
- 4 put[pot]
- vt. 放;安置;赋予
- 5 entry[ entr1]
- n. 进入;入口;条目;

### 拓展

- 1、HashMap
- 哈希图
- 2、Hashtable
- 哈希表
- 3、TreeMap
- 矩阵树图
- 4、LinkedHashMap
  - 链表哈希映射
- 5 property['propeti]
- 属性
- 6 properties['propetiz]
  - (property 的复数形式)
- 7. bucket ['bAkIt]



- n. 桶
- 8 generic[d31'ner1k]

泛化

- 9 wildcard['wa I ldkard]
- n. 通配符
- v. 洗牌
- 11 \ iterate ['Itərət]
- vt. 迭代; 重复;
- 12 compare [kəm'peə]
- n. 比较
- 13 insert [In'salt]
- vt. 插入; 嵌入;
- 14、fill [f1]
- vt. 装满, 使充满; 满足;
- vi. 被充满

# step-20

### 掌握

- 1 file[fail]
- n. 文件;
- 2 directory[d1'rekt(\(\text{\tin}\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}}\\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\tex
- n.[计] 目录;
- 3 create[kriː'eɪt]

创建

4、InputStream

字节输入流

5、OutputStream



字节输出流

6、Reader

字符输入流

7、Writer

字符输出流

8 read [ri:d;red]

读取

9 write [raɪt]

写

10 close[kləʊs]

vi. 关;结束;关闭

11、flush [fl∧∫]

刷新

12 stream [stri:m]

流动;流

### 拓展

- 1、folder['fəʊldə]
- n. 文件夹; 折叠机;
- 2 modified[|mpdifaid]

adj. 改进的,修改的

long lastModified 获取最后一次的修改时间;上次修改的时间

- 3 parent['peər(ə)nt]
- n. 父亲(或母亲);父母亲;根源
- 4 absolute['æbsəluːt]

adj. 绝对的; 完全的;

5 canonical [kəˈnɒnɪk(ə)l]

规范化

- 6、mkdir
- n. 建立一个新的子目录(DOS 命令)

40



#### 7 separator['sepəreɪtə]

[计] 分隔符

8 hidden ['h I dn]

adj. 隐藏的

9 suffix['sAfiks]

n. 后缀; 下标

10 prefix['pri:fiks]

n. 前缀

11 readonly

adj. 只读的

12 canWrite

是否可写

13 readable['ri:dəb(ə)l]

adj. 可读的;

14 exists

n. 存在量词(exist 的复数)

15 rename[riː'neɪm]

vt. 重新命名,改名

16 FileNotFoundException

文件找不到异常

# step-21

### 掌握

- 1 buffered
- adj. 缓冲的
- v. 缓冲(buffer的过去分词)
- 2 ObjectInputStream

对象输入流,从字节流中读出序列化的状态信息并把它们恢复为对象



#### 3、ObjectOutputStream

对象输出流,序列化一个对象

4, serializable Serializable

adj. 可串行化的

5 transient['trænzɪənt]

暂时性, 瞬态的

- 6 channel['t∫æn(ə)l]
- n. 通道; 频道; 海峡

### 拓展

- 1 transfer[træns'f3"; trains-; -nz-]
- n. 转让; 转移;
- 2 cencoding[In'kəʊdIŋ]
- v. [计] 编码 (encode 的 ing 形式)
- 3 decoding['di'kodɪŋ]
- v. 破译;译解 (decode 的 ing 形式)
- 4 charset
- n. 字符集
- 5、UID

唯一标识符: unique identifier

6, serialVersionUID

序列化唯一标识符

7 access['ækses]

存取

8、RandomAccessFile

支持"随机访问"的方式,程序可以直接跳到文件的任意地方来读、 写文件

- 9 seek [si:k]
- vt. 寻求; 寻找;
- 10 skip[skip]



- vt. 跳过;遗漏
- 11 resources [ri sɔːsiz]
- n. [计][环境] 资源; 物力 (resource 的复数)
- 12 option['pp $\int(e)n$ ]
- n.[计] 选项;
- 13 capacity[kə'pæsɪtɪ]
- n. 能力; 容量;
- 14 \ limit['limit]
- n. 限制; 限度; 界线
- 15 position[pə'z $I \int (a) n$ ]

位置

16 \ mark[ma:k]

标记,标志

- 17 reset [riː'set]
- vi. 重置;清零
- 18 allocate['æləkeɪt]
- vi. 分配;指定
- 19 flip[flip]

翻转

- 20 rewind[riːˈwaɪnd]
- 反绕、倒带、倒转、倒回; 重绕
- 21 direct[də rekt; da ı rekt]
- adj. 直接的;
- 22 encoder [en'kəʊdə]
- n. 编码器; 译码器
- 23 decoder[,di:'kəʊdə]
- n. 解码器, 译码器;
- 24 serialize ['sɪrɪəlaɪz]
- vt. 连载, 使连续, 串行化
- 25 serialized
- n. 序列化;



使···成序列(serialize 的过去分词)

26 serialization [,sɪərɪəlɪ'ze∫ən]

n. 序列化; 串行化;

## step-22

#### 掌握

1、thread [ $\theta$  red]

线程

- 2 start[sta:t]
- vt. 开始: 启动
- $3 \cdot run[r_{\Lambda}n]$

执行,运行

- 4 sleep[sliːp]
- n. 睡眠
- 5 wait[weɪt]
- vt. 等候; 推迟; 延缓
- 6 notify['nəʊtɪfaɪ]
- vt. 通告, 通知; 公布
- 7 stop[stpp]
- vi. 停止; 中止;
- 8 synchronized['sɪŋkrənaɪzd]
- adj. 同步的; 同步化的
- v. 使协调(synchronize 的过去分词);同时发生;校准
- 9 \ lock [lnk]
- vt. 锁, 锁上;



### 拓展

- 1 program['prəugræm]
- n. 程序;
- 2 process [prə ses;(for n.) prəuses]

过程, 进程

- 3 √ illegal [I'liːg(ə)l]
- adj. [法] 非法的; 违法的; 违反规则的

IllegalThreadStateException: 非法的线程状态异常

- 4 interrupted[Intə'rAptId]
- adj. 中断的;被打断的;
- 5 suspend[sə'spend]
- vt. 延缓, 推迟; 使暂停
- 6 resume[rɪ zjuːm]
- vt. 重新开始,继续;恢复,重新占用
- 7、yield[ji:ld]
- vi. 屈服,投降
- 8 alive[ə'laɪv]
- adj. 活着的;
- 9 priority[prailbriti]
- n. 优先; 优先权; [数] 优先次序;
- 10 singleton['sing(a)lt(a)n]

独身,单例

- 11、lazy['leɪzɪ]
- adj. 懒惰的
- 12 hungry['hʌŋgrɪ]
- adj. 饥饿的;渴望的;
- 13 safe [seɪf]
- adj. 安全的;可靠的;
- 14, join [d3pin]
- vt. 参加;结合;连接;



## step-23

#### 掌握

- 1, host name['host,nem]
- n. 主机名称; 主名
- 2 host address

[计] 主机地址

3、IP['aɪ'pi]

abbr. 互联网协议 (Internet Protocol);

- 4 \ localhost
- n. 本地主机; 本地服务器
- 5、TCP

abbr. 传输控制协议(Transmission Control Protocol);

6、UDP

abbr. 用户数据报协议(User Datagram Protocol);

- 7、socket['spkit]
- n. 插座; 窝,穴; 牙槽 [计]套接口,套接字
- 8 connect[kalnekt]
- vt. 连接;
- 9 server['saːvə]

服务器

10 client['klaɪənt]

客户端

11 receive[rɪ'siːv]

接收

12 send[send]

发送

13 port [po!t]

(计算机的)端口;



### 拓展

- 1 internet ['Intenet]
- n. 因特网
- 2 datagram ['detə,græm]
- n. 数据报
- 3 packet ['pækɪt]
- n. 数据包, 信息包;
- 4、HTTP
- abbr. 超文本传输协议(Hyper Text Transport Protocol)
- 5 url [,ju: a:r 'el]
- abbr. 全球资源定位器(Uniform Resource Locator);
- 6 request [rɪ'kwest]
- n. 请求; 需要;
- vt. 要求,请求
- 7、response[rɪ'spɒns]
- n. 响应; 反应; 回答
- 8、locate [lə(ʊ)'keɪt]
- vt. 位于; 查找…的地点;
- vi. 定位;定居
- 9、link[lɪŋk]
- n.[计] 链环,环节;联系,关系
- vt. 连接,连结;

linkage ['lɪŋkɪdʒ]

n. 连接; 结合; 联接

linker ['lɪŋkə]

- n. 链接器; 连结器
- 10、firewall ['faɪəwɔl]
- n. 防火墙;
- vt. 用作防火墙
- 11 \ login ['log I n]



n.[计] 进入系统

vt.[计] 登录; 注册

12 online [pn'laɪn]

adj. 联机的; 在线的

13 offline [pf'laɪn]

adj. 脱机的; 离线的, 未连线的

## step-24

#### 掌握

1、field[fi:ld]

字段、域、属性

2 method['me  $\theta \ni d$ ]

n. 方法; 条理; 类函数

3 vinvoke[In'vəʊk]

调用

4、constructor[kən str∧ktə(r)]

n. 构造函数; 构造器;

5 new instance newInstance()

创建实例对象

6、ClassLoader

类加载器

### 拓展

1 reflect[rɪ'flekt]

反射

2 \ load[ləvd]

vi.[力] 加载; 装载



#### 3、declared [dɪ'kleəd]

已声明的

4 accessible[ək'sesɪb(ə)l]

adi. 易接近的;可进入的;

5 dynamic[daɪ'næmɪk]

adj. 动态的;

6 handle ['hænd(ə)l]

vt. 处理; 操作;

#### InvocationHandler

调用处理器,其实动态代理机制最核心的就是 InvocationHandler(调用处理器)这个接口。在动态代理中,是基于面向接口编程的。

#### 7 parameter type

参数类型,parameterTypes(复数形式)

8 primitive type

基本数据类型

网络其他描述方式: base data type、primary data type、atomic data type

9 reference type

引用数据类型

10 Generic Superclass

泛化父类,例如: Father<String>

11. Generic Interfaces

泛化接口们,例如: Comparable<Student>等

12 \ getDeclaredMethod(String name, Class<?>... parameterTypes)

返回一个 Method 对象,该对象反映此 Class 对象所表示的类或接口的指定已声明方法

getMethod(String name, Class<?>... parameterTypes)

返回一个 Method 对象,它反映此 Class 对象所表示的类或接口的指定公共成员方法。

13 \target ['ta:git]

n. 目标; 靶子

vt. 把……作为目标; 规定……的指标;



### step-25

#### 掌握

- $1 \ \ lambda['læmd<math>_{\theta}]$
- n. 希腊字母的第 11 个
- 2 \ functional['f\\\\J\\\f\\]
- adj. 功能的
- 3 interface['intəfeis]
- n. 界面;接口;接触面
- 4 consumer[kən'sju:mə]
- n. 消费者; 用户, 顾客
- 5 supplier[sə'plaɪə]
- n. 供应厂商, 供应国; 供应者
- 6 function[' $f_{\Lambda \mathfrak{D}}(k) \int (\partial n)$ ]
- n. 功能; [数] 函数; 职责; 盛大的集会
- vi. 运行;活动;行使职责
- 7. predicate[ prεdi | ke it]
- vt. 断定为…; 使…基于
- vi. 断言,断定
- n. 谓语, 述语
- adj. 谓语的; 述语的
- 8 optional  $['p)(\theta)(\theta)$  Optional
- adj. 可选择的,随意的
- 9 stream[stri:m]
- n. 溪流; 流动; 潮流; 光线
- vi. 流;涌进;飘扬
- vt. 流出; 涌出; 使飘动
- 10、filter ['fɪltə]



- vi. 滤过;渗入;慢慢传开
- n. 滤波器; [化工] 过滤器; 筛选; 滤光器
- vt. 过滤;渗透;用过滤法除去
- 11 distinct[di'stin(k)t]
- adj. 明显的;独特的;清楚的;有区别的
- 12 \ limit['limit]
- n. 限制; 限度; 界线
- vt. 限制; 限定
- 13 skip[skip]
- vi. 跳跃; 跳绳; 遗漏; 跳读
- vt. 跳过: 遗漏
- n. 跳跃; 跳读
- 14 map [mæp]
- vt. 映射: 计划: 绘制地图: 确定基因在染色体中的位置
- 15 flat[flæt]
- adj. 平的; 单调的; 不景气的; 干脆的; 平坦的; 扁平的; 浅的
- adv. (尤指贴着另一表面)平直地; 断然地; 水平地; 直接地, 完全地
- n. 平地;公寓;平面
- vt. 使变平; [音乐]使(音调)下降,尤指降半音
- 16 \ match[mæt∫]
- vt. 使比赛; 使相配; 敌得过, 比得上; 相配; 与…竞争
- 17、reduce [rɪˈdjuːs]
- vt. 减少;降低;使处于;把…分解
- vi. 减少;缩小;归纳为
- 18  $\cdot$  collect[kə'lekt]
- vt. 收集;募捐
- vi. 收集;聚集;募捐



### 拓展

- 1 unary['ju:nərɪ]
- adj. [数] 一元的
- 2 operator['ppəreɪtə]
- n. 经营者;操作员;话务员;行家
- 3 binary['baɪnərɪ]
- adj. [数] 二进制的;二元的,二态的
- 4 parallel['pærəlel]
- n. 平行线; 对比
- vt. 使…与…平行
- adj. 平行的;类似的,相同的