

## Краткий обзор специальные средства - резиновые палки

### Применение работниками ведомственной охраны резиновой палки.


Работники ведомственной охраны в соответствии со ст.15 Закона от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной охране» имеют право на применение резиновой палки в следующих случаях:

- 1) для отражения нападения на охраняемые объекты;
- 2) для отражения нападения на работников охраны или лиц, находящихся на охраняемых объектах;
- 3) для пресечения сопротивления, оказываемого правонарушителем работникам охраны при исполнении возложенных на них должностных обязанностей.

Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми признаками беременности, а также лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, за исключением случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью людей.

**Шесть запрещённых зон для нанесения ударов ПР: голова, шея, ключичная область, область проекции сердца, живот и половые органы.**

**6 зон разрешенных для воздействия резиновой палкой**



**Шесть разрешенных зон для воздействия ПР:  
две руки, две ноги, верх спины и ягодицы**

Палка резиновая (ПР) – спецсредство, предназначенное для активной обороны.

**ПР-73М Вес 850 гр. Имеет выступающий кольцевой элемент (мини-гарду) рукоятки**



**ПР-89 телескопическая с металлической ручкой. Вес 630 гр. Длина, см 45,0 - 57,8  
Диаметр рабочей части: 30 мм. Диаметр рукоятки: 40 мм**



Палка резиновая ПР-90 телескопическая с металлической ручкой и боковой рукоятью  
Вес: 690 гр. Длина, см 44 – 54. Диаметр рабочей части: 30 мм. Диаметр рукояти: 40 мм



### Палки универсальные ПУС-1, ПУС-2, ПУС-3

#### Палка специальная "Аргумент"

- ◆ ПУС-1 "Аргумент" - палка универсальная специальная прямая, длиной 480 или 650 мм.
- ◆ ПУС-2 "Аргумент-М"/"Аргумент-Б" - палка универсальная специальная с дополнительной ручкой, длиной 480 или 650 мм.



#### ПУС-3 раскладная



- ◆ ПУС-3 "Сюрприз" - палка универсальная специальная.
- ◆ Выпускается в двух вариантах :  
раскладная (рабочая длина - 600 мм, в сложенном состоянии - 300 мм) и  
телескопическая (рабочая длина - 480 мм, длина в сложенном состоянии 300 мм).

## **Палка резиновая ПР-Т с боковой рукояткой**



**Палки резиновые, разрешенные для использования работниками юридического лица с особыми уставными задачами имеют диаметр от 30 до 34 мм**

### **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ПР**

**температура эксплуатации ПР-73М, ПР-89, ПР-90, ПР-Т от -30°C до +40°C  
температура эксплуатации ПУС-1, ПУС-2, ПУС-3 от -60°C до +50°C**

**Хранить изделие в сухих складских помещениях  
не ближе 1 м от отопительных приборов.**

**Запрещается совместное хранение с кислотами, щелочами и др.  
веществами, агрессивными по отношению к резинам/пластмассам.**