Инструкции по установке необходимых инструментов для WINDOWS	
Инструменты	**Описание**
NODE.JS	**!!!!! !!!!! !!!!! УСТАНОВКА NODE.JS !!!!! !!!!! !!!!!** **1. Перейдите на официальный сайт Node.js и загрузите установочный файл, подходящий для вашей операционной системы.** **https://nodejs.org/en/download/package-manager** **2. После установки откройте терминал или командную строку и выполните следующие команды для проверки того, что Node.js и npm установлены корректно:** Введите **'node -v'** и нажмите **Enter**. Должна отобразиться версия **Node.js, v20.13.1.** Введите **'npm -v'** и нажмите **Enter**. Должна отобразиться версия **npm, 10.5.2.**
APPIUM	**!!!!! !!!!! !!!!! УСТАНОВКА APPIUM !!!!! !!!!! !!!!!** **1. После успешной установки Node.js необходимо скачать и установить Appium. Откройте терминал и командную строку, и введите следующие команды:** **npm install -g appium** ** ключ -g означает, что Appium будет установлен глобально и будет доступен из любой директории на вашем компьютере.* **2. После установки проверьте, что Appium установлен правильно, выполнив команду:** **appium -v** **3. Для старта Appium введите команду:** **appium**
UiAUTOMATOR2	**!!!!! !!!!! !!!!! НАСТРОЙКА UiAUTOMATOR2 !!!!! !!!!! !!!!!** **1. Просмотр доступных драйверов:** **После успешной установки Appium, вы можете просмотреть список всех доступных драйверов для автоматизации. Откройте терминал и введите следующую команду, чтобы увидеть весь список драйверов:** **appium driver list** **2. Установка драйвера UiAutomator2:** **Для того, чтобы автоматизировать тестирование Android-приложений, необходимо скачать UiAutomator2. Для его установки введите следующую команду в терминал:** **appium driver install uiautomator2** **3. Эти шаги помогут вам настроить UiAutomator2 для работы с Appium.**
APPIUM INSPECTOR	**!!!!! !!!!! !!!!! ССЫЛКА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ APPIUM INSPECTOR !!!!! !!!!! !!!!!** **https://github.com/appium/appium-inspector/releases** **необходимо выбрать нужную операционную систему в разделе "Assets"* **!!!!! !!!!! !!!!!СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ APPIUM INSPECTOR К ПРИЛОЖЕНИЮ НА ЭМУЛЯТОРЕ !!!!! !!!!! !!!!!** **1. После установки приложения на эмуляторе в CMD (от Администратора):** **adb shell pm list packages** *Этой командой находим список всех установленных пакетов на нашем эмуляторе, находим нужный.* **2. Следующей командой находим активность нашего приложения: (ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО НАСТРОИТЬ И ЗАПУСТИТЬ ЭМУЛЯТОР С ПРИЛОЖЕНИЕМ, ОПИСАНИЕ НИЖЕ)** **adb shell dumpsys package com.joom | findstr "Activity"** *Таким образом, мы можем составить JSON для подключения через Appium Inspector в приложение на эмуляторе. Пример моего JSON формата:* **{** **"platformName": "Android",** **"deviceName": "Android Emulator",** **"appPackage": "com.joom",** **"appActivity": "com.joom.ui.main.MainActivity",** **"automationName": "UiAutomator2",** **"newCommandTimeout": 60** **}** **необходимо заполнить:* 1. Имя платформы 2. Имя девайся 3. Пакет установленного приложения на эмуляторе 4. Активность приложения 5. Имя для автоматизации (UiAutomator2) 6. Таймаут для бездействия с приложением
ANDROID STUDIO	**!!!!! Инструкция по автоматизации мобильных приложений на Java с использованием Android Studio/Appium/UiAutomator !!!!!** **1. После установки Node.js, Appium, Appium Inspector и UiAutomator - перейдите на официальный сайт и скачайте Android Studio по следующей ссылке:** **https://developer.android.com/studio** **2. Вам нужно добавить переменную окружения 'ANDROID_HOME', указывающую на путь к SDK, который вы найдете в установленной Android Studio.** **Пример пути к SDK на Windows у меня: C:\Users\user\AppData\Local\Android\Sdk** **Также добавьте путь к директории Sdk в переменную 'Path'.** **3. Создание Android эмулятора:** - Откройте Android Studio и перейдите в "Tools" > "Device Manager". - Нажмите "+ Create Virtual Device". - Выберите модель устройства, например, Pixel 2 XL, и версию Android для эмулятора. - Завершите создание виртуального устройства. **4. Скачайте файл приложения в формате ".apk" и установите его на созданный эмулятор, перетащив файл APK на окно эмулятора.** **5. Для того, чтобы писать на него код и взаимодействовать с приложением, нужно:** - запустить Appium через терминал - открыть Appium Inspector и настроить подключение к эмулятору и Start session (настройки есть в предыдущей лекции) - в это время андроид эмулятор должен быть запущенный **6. Детальные инструкции по написанию автоматизации на Java будут представлены в последующих лекциях.**

Инструкции по установке необходимых инструментов для MACOS	
Инструменты	**Описание**
NODE.JS	**!!!!! !!!!! !!!!! УСТАНОВКА NODE.JS !!!!! !!!!! !!!!!** **1. Перейдите на официальный сайт Node.js и загрузите установочный файл, подходящий для вашей операционной системы macOS.** **2. После установки откройте терминал и выполните следующие команды для проверки:** **Введите node -v и нажмите Enter. Должна отобразиться версия Node.js, например, v20.13.1.** **Введите npm -v и нажмите Enter. Должна отобразиться версия npm, например, 10.5.2.**
APPIUM	**!!!!! !!!!! !!!!! УСТАНОВКА APPIUM !!!!! !!!!! !!!!!** **1. После успешной установки Node.js необходимо скачать и установить Appium. Откройте терминал и командную строку, и введите следующие команды:** **npm install -g appium** ** ключ -g означает, что Appium будет установлен глобально и будет доступен из любой директории на вашем компьютере.* **2. После установки проверьте, что Appium установлен правильно, выполнив команду:** **appium -v** **3. Для старта Appium введите команду:** **appium**
UiAUTOMATOR2	**!!!!! !!!!! !!!!! НАСТРОЙКА UiAUTOMATOR2 !!!!! !!!!! !!!!!** **1. Просмотр доступных драйверов:** **После успешной установки Appium, вы можете просмотреть список всех доступных драйверов для автоматизации. Откройте терминал и введите следующую команду, чтобы увидеть весь список драйверов:** **appium driver list** **2. Установка драйвера UiAutomator2:** **Для того, чтобы автоматизировать тестирование Android-приложений, необходимо скачать UiAutomator2. Для его установки введите следующую команду в терминал:** **appium driver install uiautomator2** **3. Эти шаги помогут вам настроить UiAutomator2 для работы с Appium.**
APPIUM INSPECTOR	**!!!!! !!!!! !!!!! ССЫЛКА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ APPIUM INSPECTOR !!!!! !!!!! !!!!!** **https://github.com/appium/appium-inspector/releases** **необходимо выбрать нужную операционную систему в разделе "Assets"* **1. В разделе Assets скачайте установочный файл, подходящий для macOS (например, .dmg).** **2. Установите Appium Inspector и запустите его.** *Таким образом, мы можем составить JSON для подключения через Appium Inspector в приложение на эмуляторе. Пример моего JSON формата:* **{** **"platformName": "Android",** **"deviceName": "Android Emulator",** **"appPackage": "com.joom",** **"appActivity": "com.joom.ui.main.MainActivity",** **"automationName": "UiAutomator2",** **"newCommandTimeout": 60** **}** *необходимо заполнить: 1.Имя платформы 2.Имя девайся 3.Пакет установленного приложения на эмуляторе 4.Активность приложения 5.Имя для автоматизации (UiAutomator2) 6.Таймаут для бездействия с приложением
ANDROID STUDIO	**!!!!! Инструкция по автоматизации мобильных приложений на Java с использованием Android Studio/Appium/UiAutomator !!!!!** **1. Перейдите на официальный сайт Android Studio и скачайте версию для macOS.** **2. После установки Android Studio добавьте путь к Android SDK в переменную окружения ANDROID_HOME.** **export ANDROID_HOME=/Users/ВашеИмяПользователя/Library/Android/sdk** **export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/platform-tools** **3. Добавьте эти строки в файл ~/.zshrc или ~/.bash_profile для постоянного сохранения.** **4. Создание Android эмулятора:** - Откройте Android Studio и перейдите в "Tools" > "Device Manager". - Нажмите "+ Create Virtual Device". - Выберите модель устройства, например, Pixel 2 XL, и версию Android для эмулятора. - Завершите создание виртуального устройства. **6. Скачайте файл приложения в формате ".apk" и установите его на созданный эмулятор, перетащив файл APK на окно эмулятора.** **7. Для того, чтобы писать на него код и взаимодействовать с приложением, нужно:** - запустить Appium через терминал - открыть Appium Inspector и настроить подключение к эмулятору и Start session (настройки есть в предыдущей лекции) - в это время андроид эмулятор должен быть запущенный **6. Детальные инструкции по написанию автоматизации на Java будут представлены в последующих лекциях.**