


Peritoneum

IH 鼠径ヘルニア 6

Epidemiology <ul style="list-style-type: none">外鼠径: 小児内鼠径: 高齢
Exam <ul style="list-style-type: none">silk sign用手還納透光性(-)
Treatment <ul style="list-style-type: none">用手還納 発赤(-). しわ(+)緊急手術 嵌頓腸管壊死 ⇒ C/I用手還納



外鼠径ヘルニア


外側鼠径窩

↓

内鼠径輪

↓

外鼠径輪



内鼠径ヘルニア

内側鼠径窩

↓

↓

↓

外鼠径輪

IIH 内鼠径ヘルニア 3

大腿 / 閉鎖孔ヘルニア

大腿		閉鎖孔
好発 年齢/性別	中高年以降 女性	高齢女性
好発側	右 (80%が片側性)	(-)
頻度	鼠径ヘルニアの次に多い	まれ
背景	<ul style="list-style-type: none">女性は大腿輪が大きい分娩による大腿輪の脆弱化	<ul style="list-style-type: none">骨盤が大きい ⇒ 閉鎖孔が大きい老化/多産 ⇒ 骨盤支持組織の脆弱化やせ
症状	<ul style="list-style-type: none">ヘルニア嵌頓で発症絞扼性イレウス	<ul style="list-style-type: none">イレウスHowship-Romberg sign
嵌頓	起こしやすい	起こしやすい
診断	<ul style="list-style-type: none">鼠径ヘルニアと間違われることがある	<ul style="list-style-type: none">体表からは触れにくいいためCT, USが有用
治療	<ul style="list-style-type: none">全例手術適応 ⇒ メッシュによる大腿輪の閉鎖 (大腿輪を縫縮)	<ul style="list-style-type: none">全例手術適応

Femoral Hernia FH 大腿ヘルニア 5

Epidemiology <ul style="list-style-type: none">嵌頓しやすい
--

Oburator Hernia OH 閉鎖孔ヘルニア 4

Symptom <ul style="list-style-type: none">Howship-Romberg sign:
--

Treatment

- Ope

大腿内側-膝にかけて疼痛

Treatment

- Ope




※矢印は病変部を示す。

Abdominal Incision Hernia AIH 腹壁瘢痕ヘルニア

3

横隔膜ヘルニア



横隔膜の生理的裂孔

- 大動脈裂孔 — 大動脈, 胸管, 奇静脈
- 食道裂孔 — 食道, 左右迷走神経, 左胃動静脈の食道枝
- 大静脈孔 — 下大静脈, 右横隔神経

嵌頓しやすいヘルニア

関東の外は平和だい

関東の	嵌頓
外は	外鼠径ヘルニア
平和	閉鎖孔ヘルニア
だい	大腿輪ヘルニア

Quiz

15 Qs / 15