
Other

肩関節と肩峰下関節



TOS Thoracic Outlet Syndrome 1

Morley test:

鎖骨上窩斜角筋の圧迫と上肢の放散痛

Wright test:

両肩外旋外転位で橈骨動脈の拍動が止まる

Cuff Tear 腱板断裂 1

Quiz

4 Qs/4

110E12 **(b) 110**

С

3ヵ月前に転倒し左肩を打撲後,左肩運動時痛と夜間痛が持続している72歳の男性,この男性の左肩関節MRIのT2強調 冠状断像を次に示す.

診断として最も疑われるのはどれか、



- a. 腱板断裂
- b. Bankart損傷
- c. 上腕骨骨囊腫
- d. 肩関節後方脱臼
- e. 肩関節ガングリオン



棘上筋の断裂と中等度の関 節水腫がみられる.

Dx:腱板断裂

True: a

a.

b. Bankart損傷: 肩関節の脱臼によって引き起こされる関節唇の損 作

- c.
- d.
- e.

103E26 造影 所見 🚯

M C

63歳の女性の肩関節X線写真(A)と関節造影写真(B)と を次に示す。

みられるのはどれか.





- a. 滑膜の増生
- b. 関節包の弛緩
- c. 関節内の占拠病変
- d. 肩峰下滑液包への造影剤の流入
- e. 上腕骨頭骨髄内への造影剤の流入

Α

形成された 骨棘





流出した造影剤



True: d

- a.
- b.
- c.
- d. 肩峰下滑液包まで造影される
- e.